



FERONERIE PENTRU
UȘI ȘI FERESTRE **.03**

R O M Â N Ă





EDIȚIE ANIVERSARĂ

Pentru Feroneria, anul 2019 are o semnificație aparte. Este momentul în care marcăm 95 de ani de activitate, iar Grupul ISEO, din care facem parte, sărbătorește 50 de ani de existență.

Ne mândrim cu experiența acumulată în producția de feronerie pentru uși, ferestre și mobilă, experiență care ne-a ajutat să evoluăm și să devenim, din anul 2014, parte a acestui grup internațional puternic.

Având în vedere importanța semnificației anului 2019, ne dorim să marcăm acest moment prin folosirea unei identități de brand unitare cu cea a grupului din care facem parte. Așadar, Feroneria va purta „haine noi” - o nouă siglă, care se va regăsi pe toate documentele redactate și transmise de noi, iar până la finalul acestui an, va sta alături de sigla aniversară ISEO - 50 That's amore.

În tot acest timp, am evoluat având sprijinul și încrederea dumneavoastră. Profesionalismul, responsabilitatea și calitatea serviciilor cu care v-am obișnuit sunt și vor fi piloni de bază în activitatea noastră prezentă și viitoare.

Vă transmitem, pe această cale, aprecierea și mulțumirea pentru buna noastră colaborare și sperăm să o dezvoltăm tot mai frumos în continuare.

Iseo Serrature

Pisogne, BS
Rovellasca, CO
Italy

Iseo France

Melun
France

Iseo Deutschland

Gera
Germany

Cerraduras Iseo Ibérica

Madrid
Spain

Iseo Projects & Access Control

Dubai
United Arab Emirates

Iseo Middle East

Dubai
United Arab Emirates

Iseo Asia Pacific

Puchong
Malaysia

Iseo Beijing

Beijing
P.R. China

Iseo South Africa

Cape Town
South Africa

Microhard

Rovellasca
Italy

Olso Meccanica

San Cesario S.P.
Italy

Feroneria Prod

Arad
Romania

Iseo Colombia

Bogotá
Colombia

Iseo Peru

Lima
Peru

Locken

Madrid, Spain
Courbevoie, France
London, United Kingdom



FERONERIE PENTRU UȘI ȘI FERESTRE .03

INDEX

12	BROAȘTE PENTRU UȘI DIN LEMN
76	BROAȘTE PENTRU UȘI DIN ALUMINIU
86	BROAȘTE PENTRU UȘI DIN PVC
94	MÂNERE PENTRU UȘI
144	ACCESORII PENTRU UȘI
150	PACHETE PRODUSE
158	MÂNERE PENTRU FERESTRE
172	ACCESORII FERESTRE
178	BALAMALE
194	ZĂVOARE
202	CILINDRI
210	SISTEME MASTER KEY
218	LACĂTE
224	AMORTIZOARE UȘI

1. Domeniul de aplicare

1.1 Prezentele condiții generale se aplică tuturor livrărilor efectuate de SC FERONERIA PROD SA cu sediul social în Arad, Strada 6 Vânători, nr. 51-53, județul Arad, România (numită în continuare "FERONERIA PROD") către cumpărător. Nu se vor aplica condițiile generale ale niciunui cumpărător tranzacțiilor cu FERONERIA PROD, cu excepția cazului în care sunt aprobate în mod expres în scris de către FERONERIA PROD. Acceptarea de către cumpărător a ofertei FERONERIA PROD sau confirmarea comenzii de la FERONERIA PROD, în orice mod ar fi făcute, presupune aplicarea acestor condiții generale pentru contractul de vânzare.

2. Comenzi

2.1 Comenzile cumpărătorului devin obligatorii în urma unei confirmări scrise a comenzii. Executarea comenzii este echivalentă cu acceptarea comenzii (în continuare denumită „Comanda obligatorie”). Fiecare ofertă făcută de terți (agenți, reprezentanți etc.) devine obligatorie pentru FERONERIA PROD numai după confirmarea scrisă a acesteia din urmă.

2.2 O Comandă obligatorie se va executa numai în conformitate cu cele specificate în comandă și în aceste condiții generale. Orice alte documente se aplică numai dacă se stabilește în mod expres de comun acord de către părți.

2.3 Dacă cumpărătorul solicită modificarea comenzii obligatorii, FERONERIA PROD decide, la libera sa discreție, dacă acceptă o astfel de solicitare și modul de reglare a prețului în consecință. În cazul în care FERONERIA PROD acceptă anularea parțială și/sau totală a unei comenzi, clientul trebuie să ramburseze toate costurile suportate de FERONERIA PROD până la momentul anulării sau să plătească prețul întreg al produsului, dacă fabricarea produsului a fost deja efectuată.

2.4 Caracteristicile, prețurile și alte date incluse în catalogul, listele de prețuri sau alte documente ilustrative ale FERONERIA PROD, precum și caracteristicile eșantionelor și modelelor trimise la cumpărător nu sunt obligatorii, cu excepția cazului în care este menționat în mod explicit ca fiind obligatorii în Comanda obligatorie.

2.5 Orice estimări trimise de FERONERIA PROD sunt considerate obligatorii pentru o perioadă de 1 lună de la data unei astfel de transmisiuni, dacă nu se specifică altfel.

2.6 FERONERIA PROD își rezervă dreptul de modificare și/sau îmbunătățire a produselor după cum consideră a fi potrivite în orice moment. Dacă astfel de modificări sunt necesare pentru a asigura conformitatea produselor sale cu reglementările legale în vigoare, FERONERIA PROD poate, de asemenea, să modifice caracteristicile produselor comandate deja prin simpla notificare a cumpărătorului privind această modificare. În orice caz, cumpărătorul nu are dreptul la despăgubiri.

3. Livrarea / executarea comenzilor

3.1 În cazul în care nu se specifică altfel în Comanda obligatorie, produsele trebuie livrate în conformitate cu termenii de livrare menționați mai jos și stabiliți în Incoterms® 2010 ale ICC:

România: DAP Incoterms® 2010

- Transport gratuit pentru comenzi egale sau mai mari de 4000 lei.
- Taxă de transport 100 lei pentru comenzi mai mici de 4000 lei

UE (statele membre ale Uniunii Europene unde nu sunt aplicate taxele vamale): DAP Incoterms® 2010
Restul lumii: cum este specificat în Comanda obligatorie

Condițiile de livrare indicate mai jos și/sau în Comanda obligatorie sunt doar indicative și sunt pentru a fi înțelese ca având o perioadă corespunzătoare de grație în favoarea FERONERIA PROD. În orice caz, termenele de livrare nu sunt esențiale.

Termenele de livrare pentru bunurile comandate de cumpărător vor fi convenite de la caz la caz.

3.2 Pentru satisfacerea necesităților interne, FERONERIA PROD poate, la discreția sa, să limiteze livrarea produselor în mai multe livrări parțiale. FERONERIA PROD are dreptul de a aplica o creștere a prețului în cazul în care cumpărătorul solicită livrări urgente ("urgent" înseamnă nu în termenele de transport standard) pentru a acoperi costurile suplimentare de administrare, logistică și de transport. Aceste costuri pot varia de la caz la caz.

3.3 Dacă pentru executarea comenzii este necesară obligația de procurare a pieselor fabricate de terți, executarea comenzii este condiționată de performanța corespunzătoare a unor astfel de terți.

4. Prețuri și plăți

4.1 Prețurile, inclusiv ambalajele (unitățile de ambalare sunt indivizibile) sunt cele indicate în listele de prețuri FERONERIA PROD în vigoare la primirea ordinului de achiziție. Fiecare nouă listă de prețuri o înlocuiește automat pe cea precedentă.

4.2 Dacă după acceptarea comenzii intră în vigoare o normă legală obligatorie care implică o creștere a costurilor de executare a comenzilor, FERONERIA PROD își rezervă dreptul de a ajusta prețul în mod corespunzător.

4.3 Plățile și orice altă sumă datorată FERONERIA PROD, indiferent de motiv, vor fi înțelese ca fiind sume nete la sediul creditorului. Pentru nici un motiv, inclusiv reclamațiile privind produsele furnizate, cumpărătorul nu poate suspenda plățile datorate. Condițiile de plată indicate pe facturi sunt înțelese ca termeni esențiali.

4.4 Pentru fiecare factură care nu va fi plătită până la data scadenței, vom calcula dobânda acumulată la întârziere, aplicând rata dobânzii legale în vigoare.

4.5 În cazul în care cumpărătorul, din orice motiv, nu plătește suma datorată, FERONERIA PROD poate, la discreția sa, fie să suspende executarea comenzilor în curs, indiferent de faptul că acestea au fost deja confirmate, până la decontarea completă a sumelor datorate în baza comenzilor deja efectuate, fie să solicite garanții adecvate de plată de la cumpărător sau să modifice în mod unilateral condițiile de plată pentru comenzile care urmează să fie executate.

4.6 Nu este permisă nici o compensare cu nicio creanță față de FERONERIA PROD apărută din orice motiv.

5. Dreptul de retenție și transferul riscurilor

Produsele livrate rămân proprietatea FERONERIA PROD până la decontarea integrală a prețului comenzii relevante. În acest scop, cumpărătorul se angajează să ia măsurile necesare pentru a stabili un drept de retenție adecvat, extins în mod legal, în țara în care sunt situate produsele sau pentru a stabili o formă similară de garanție în favoarea FERONERIA PROD. În cazul în care un creditor terț al cumpărătorului încearcă să profite de bunurile menționate în dreptul de retenție, cumpărătorul trebuie (i) să notifice prompt FERONERIA PROD și (ii) să ia toate măsurile necesare pentru a proteja drepturile de proprietate ale FERONERIA PROD.

Indiferent de termenul de livrare aplicat, riscul de deteriorare și/sau de avariere a produselor trebuie să treacă de la FERONERIA PROD la cumpărător atunci când predă produsul la primul transportator.

6. Garanție și responsabilitate/limitări

6.1 FERONERIA PROD va garanta că produsele respectă specificațiile menționate în comandă și legislația română în vigoare la momentul confirmării comenzii și că acestea nu prezintă defecte de proiectare, materiale și construcție cauzate de FERONERIA PROD. În particular, FERONERIA PROD nu oferă nicio garanție a conformității cu legislația în vigoare în țara de destinație a produselor și nu garantează că produsele sunt potrivite pentru utilizarea pe care o are în vedere cumpărătorul. Cumpărătorul este responsabil pentru respectarea tuturor reglementărilor în vigoare privind comercializarea și utilizarea Produselor (inclusiv a regulamentelor de siguranță).

În orice caz, garanția cumpărătorului menționată în acest articol este anulată în următoarele cazuri: (i) instalarea și/sau utilizarea și/sau întreținerea produselor care nu respectă instrucțiunile de utilizare și informațiile FERONERIA PROD; (ii) modificările și/sau reparațiile fără autorizarea scrisă prealabilă a FERONERIA PROD; (iii) uzura normală a produselor și/sau decontarea neregulată a plății produsului de către cumpărător; (iv) defectele rezultate din specificațiile de proiectare și tehnice ale cumpărătorului, instrucțiunile date de cumpărător și, în general, orice defecte datorate cumpărătorului sau activităților efectuate de către cumpărător asupra Produselor fără aprobarea FERONERIA PROD.

În plus, în cazul în care FERONERIA PROD utilizează părți terțe pentru fabricarea produselor, garanția FERONERIA PROD față de cumpărător cu privire la produsele unor astfel de terțe părți se limitează la drepturile acordate de o astfel de terță parte la FERONERIA PROD.

Garanția menționată în acest articol trebuie să dureze 10 ani pentru produsele integral mecanice și 3 ani pentru toate celelalte produse, cu excepția cazului în care se prevede altfel. Ambele perioade încep de la data livrării.

6.2 Cumpărătorul trebuie să inspecteze bunurile imediat după livrare. Cantitatea loturilor individuale înregistrate de FERONERIA PROD atunci când sunt trimise de la sediul său se consideră că va corespunde cu cantitatea primită de cumpărător în momentul livrării, cu excepția cazului în care cumpărătorul a dovedit altfel. La primirea bunurilor, cumpărătorul se angajează să notifice în scris orice defecțiune vizibilă și/sau neconformitate în termen de 8 zile de la data livrării prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, utilizând formularul de returnare care la cerere, poate fi pus la dispoziția clientului de către departamentul comercial. Oricare defecțiuni ascunse sunt notificate în scris, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, în termen de 8 zile de la găsirea lor. Neîndeplinirea celor menționate mai sus duce la pierderea dreptului fiecărui cumpărător rezultat din defecțiunile constatate.

7. Proprietatea intelectuală

7.1 În orice caz, executarea Comenzii obligatorii nu implică transferul drepturilor de proprietate intelectuală ale FERONERIA PROD. FERONERIA PROD este și va rămâne proprietarul exclusiv al acestor drepturi. În mod similar, nu se acordă nici o licență privind aceste drepturi.

7.2 Cumpărătorul nu poate elimina sau modifica mărcile distinctive ale FERONERIA PROD pe produse.

7.3 Toate desenele sau documentele tehnice furnizate cumpărătorului în scopul fabricării sau asamblării produselor vândute sau a unor părți din acestea rămân proprietatea exclusivă a FERONERIA PROD și nu pot fi utilizate de către cumpărător, nici copiiate, duplicate, transmise sau comunicate terților fără aprobarea prealabilă a FERONERIA PROD. FERONERIA PROD nu va transfera niciun drept de proprietate asupra software-ului său furnizat cumpărătorului. Cumpărătorul nu poate nici să exporte, nici să reexporteze produsul software fără licență relevantă. Cumpărătorului i se interzice să modifice software-ul, să efectueze activități de inginerie inversă sau dezasamblare și să îl autorizeze unor terți (cu excepția cazurilor în care, în funcție de tipul de software furnizat, licența acordată terților a fost tacită sau a fost inclusă în contractul specific cu cumpărătorul).

7.4 În cazul în care FERONERIA PROD fabrică produsele conform instrucțiunilor, desenelor etc. cumpărătorului, cumpărătorul trebuie să păstreze FERONERIA PROD scutită de orice pretenții ale terților pentru încălcarea drepturilor lor exclusive de proprietate, în măsura în care această încălcare rezultă din instrucțiunile date de cumpărător.

8. Forța majoră

8.1 Niciuna dintre părți nu va fi trasă la răspundere pentru încălcarea oricăror clauze din aceste condiții și/sau din comanda confirmată și/sau pentru îndeplinirea cu întârziere a obligațiilor respective, în cazul în care această încălcare și/sau întârziere rezultă din împrejurări care depășesc controlul rezonabil al Părților, inclusiv, dar fără a se limita la, voința lui Dumnezeu, acte ale guvernului, greve, revolte, lipsa proviziilor necesare și/sau lipsa mijloacelor de transport.

8.2 Partea afectată de evenimentul de forță majoră va notifica imediat celeilalte părți în scris despre eveniment și despre durata estimată. Îndeplinirea obligațiilor părții afectate de un caz de forță majoră se suspendă pe durata unui astfel de caz de forță majoră.


8.3 În cazul în care aceste circumstanțe durează mai mult de trei luni, cealaltă Parte are dreptul să rezilieze contractul cu efect imediat prin notificarea scrisă care trebuie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

9. Instanța competentă și legea aplicabilă

Orice litigiu legat de sau în conexiune de orice fel cu aceste condiții generale și/sau contractele de vânzare încheiate în conformitate cu aceste condiții generale va fi soluționat de Instanța din Arad. FERONERIA PROD are dreptul de a acționa împotriva unui cumpărător în fața oricărei alte instanțe competente. Aceste condiții generale, precum și fiecare livrare individuală efectuată în conformitate cu acestea sunt reglementate de legea română.

Aproape de tine

Intră în contact cu reprezentantul Feroneria din regiunea ta!



Pentru orice întrebări și comenzi, reprezentanții noștri îți stau la dispoziție pentru a te ajuta să alegi produsele potrivite proiectului tău.

Contact

www.feroneria.ro
www.iseo.com

www.iseoserrature.it
www.iseozero1.com

Cod	Pagină
030 Ø13 OTLAV	186
030 Ø14 OTLAV	186
030 Ø16 OTLAV	187
050 Ø13 OTLAV	187
111-08	195
111-09	195
111-11	196
111-12	197
111-13	197
111-14	198
112-15	199
112-19	198
112-24	198
12-08 Dx	62
12-09 Sx	63
170-04 Închizător ferestre	173
170-07 Închizător ferestre	173
170-08 Închizător ferestre	173
171-09 Foraibăr aplicat	174
171-10 Foraibăr cu filet	174
171-12 Foraibăr cu filet	175
180-01	159
180-08	161
180-31	160
180-59	163
180-67	162
205-01 Balama batantă	179
210-07 Sx Balama semi-îngropată	180
210-08 Dx Balama semi-îngropată	180
210-09 Sx Balama semi-îngropată	180
210-10 Dx Balama semi-îngropată	180
210-17 Sx Balama aplicată	183
210-18 Dx Balama aplicată	183
211-07 Sx Balama semi-îngropată	181
211-08 Dx Balama semi-îngropată	181
211-09 Sx Balama semi-îngropată	181
211-10 Dx Balama semi-îngropată	181
211-11 Sx Balama semi-îngropată	181
211-12 Dx Balama semi-îngropată	181
211-13 Sx Balama îngropată	182
211-14 Dx Balama îngropată	182
211-15 Sx Balama îngropată	182
211-16 Dx Balama îngropată	182
211-17 Sx Balama îngropată	182
211-18 Dx Balama îngropată	182
212-15 Balama aplicată	184
212-24 Balama	185
212-25 Balama	185
260-05 Balama populară	184
260-06 Balama populară	184
260-07 Balama populară	184
260-08 Balama populară	184
290-85 Balama aplicată	183
300 Ø16 OTLAV	188
320 Ø16 OTLAV	188
320-01 Cârlig de vânt	175

Cod	Pagină
35-102	58
35-103	59
35-104	65
35-106	77
35-107	78
35-108	79
35-109	89
35-11	64
35-111	87
35-113	77
35-114	78
35-115	79
35-117	80
35-118	89
35-119	88
35-122	83
35-123	87
35-13	59
35-130	30
35-133	67
35-134	78
35-150 Sx	33
35-151 Dx	34
35-152 Sx	35
35-153 Dx	36
35-154 Sx	31
35-155 Dx	32
35-157	69
35-158	90
35-169	68
35-170	68
35-171 Sx	92
35-172 Dx	92
35-174	19
35-175	22
35-176	70
35-177	23
35-178	66
35-179	74
35-18	15
35-180	26
35-181	20-21
35-182	24-25
35-183	70
35-184	27
35-185	67
35-186	37
35-187	38
35-188	39
35-199	49
35-200	50
35-201	51
35-204	71
35-205	71
35-206	72
35-207	74


Cod	Pagină
35-210	72
35-216	87
35-230	73
35-231	73
35-235 Sx	40
35-236 Dx	41
35-237 Sx	42
35-238 Dx	43
35-239 Sx	44
35-240 Dx	45
35-243	46
35-244	47
35-245	48
35-29	14
35-31	55
35-32	13
35-33	28
35-34	29
35-35	81
35-37	52
35-38	53
35-39	82
35-45	65
35-51	69
35-53	54
35-55	82
35-56	17-18
35-58	57
35-59	64
35-62	84
35-67	56
35-69	82
35-71	82
35-77	91
35-79	91
35-81	91
35-89	16
35-91	77
35-92	79
35-95	89
35-96	87
41-11	60-61
495 Ø14 OTLAV	189
495 Ø16 OTLAV	190
495 Ø20 OTLAV	190
540-02 Colțar ferestre	176
540-06 Colțar ferestre	176
700-01	164
700-12	165
700-16	164
700-19	165
701-104	117
701-110	113
701-112 Mureș	101
701-113 Jiu	107
701-116	111
701-118 Tisa	104

Cod	Pagină
701-122	114
701-139	109
701-144 Tisa	104
701-152 Arad	98
701-153 Arad	98
701-154	110
701-155 Arad	98
701-159 Arad	97
701-160 Arad	97
701-164	112
701-169	115
701-172	108
701-173	108
701-174 Tisa	103
701-175 Tisa	103
701-178 Venera	96
701-179 Venera	96
701-191 Venera	96
701-199 Mureș	102
701-225 Mureș	102
701-230 Cerna	95
701-231 Cerna	95
701-43 Jiu	105
701-44 Jiu	105
701-56 Mureș	99
701-57 Mureș	99
701-58	116
701-63 Jiu	106
701-73 Mureș	101
701-74 Jiu	107
701-83 Jiu	106
701-96 Mureș	100
701-97 Mureș	100
Alicante	118
Ambra	125
Ambra mâner cu rozetă filetată	126
Ambra cremon	167
Ambra DK	167
Ambra oliver	168
Amortizor ușă IS20	231-232
Amortizor ușă IS60	229-230
Lacăt Aditus	221-224
Lara (Beta)	132
Beta mâner cu rozetă filetată	133
Cifre mari	147
Cifre mici	148
Litere	146
Lyuba	141
Madeira	119
Madrid	129
Master Key	211-216
Opritor semi-sferic	145


Cod	Pagină
P50 Ø15 OTLAV	191
Placă fixare JR 519 OTLAV	192
Sevilla	134
Sevilla cremon	168
Sevilla cu șild Clarisa	135
Clarisa	138
Clarisa mâner cu rozetă	139
Clarisa oliver	169
Clarisa cremon	169
Carina	142
Simona	140
Simona cremon	170
Simona oliver	170
Spania	130
Tolosa	120
Tolosa mâner cu rozetă filetată	121
Tolosa mâner cu rozetă	122
Tolosa cremon	166
Tolosa DK	166

Cod	Pagină
Viennetta	136
Viennetta mâner cu rozetă	137
Granada	123
Granada mâner cu rozetă filetată	124
Gaya	127
Fiore	128
V2 cilindru cu cheie verticală	205-206
V2 cilindru cu cheie verticală și buton	207-208
V8 cilindru cu cheie orizontală	203-204
Venus	131
Zăvor îngropat OTLAV	200
Pachetul Avantaj	152
Pachetul Super Avantaj	153
Pachet 35-500	154
Pachet 35-501	154
Pachet 35-502	155
Pachet 35-503	155
Pachet 35-507	156

Sensul de deschidere al ușii



Dimensiunile Interax și Intrare



Stimate Client,

Obiectivele definite de managementul companiei, incluse în „Misiunea Grupului”, se pot sintetiza astfel: „Să dezvoltăm, să producem și să oferim sisteme de închidere pentru uși, securitate integrată, ușurință în utilizare, în conformitate cu standarde și specificații tehnice elaborate de designeri și experți. Să oferim rețelei noastre de distribuție suportul tehnic și de vânzare necesar.”

Misiunea noastră concretizată la nivel de Sistem, se transpune în următoarele valori:

- Respectul față de lume: Etică, Mediu, Siguranță, Calitate, Privacy;
- Fiabilitatea produsului;
- Inovație continuă;
- Respectarea intereselor partenerilor și clienților noștri.

Respectarea acestor valori ne permite să menținem și să îmbunătățim Sistemul de Management Integrat, al cărui obiectiv strategic și efort zilnic este realizarea, de către toate companiile din Grupul ISEO, a Certificărilor de Sistem și a tuturor certificărilor de produs necesare.



Feroneria Prod SA are implementat și certificat un sistem de management integrat în conformitate cu standardele:


SR EN ISO 9001:2015 • SR EN ISO 14001:2015 • SR OHSAS 18001:2008



BROAȘTE PENTRU UȘI DIN LEMN



35 - 32



- i** Broască îngropată cu **CUTIA ÎNCHISĂ**, acționată cu cheie.
 Zăvorul are 2 curse de 10 mm.
 Limbă reversibilă. Pătrat de 8 mm.
Interax 90 mm. Intrare 40 mm. Grosime placă frontală **2,5 mm**.
- +** 2 chei 775-39.
 Contraplacă 35-59.

- Placa frontală **NICHELAT, 22 mm**, margini rotunjite.
 Cutia VOPSIT **NEGRU**.

35032P409022NV206I 1 10 10

- Placa frontală **ALĂMIT, 22 mm**, margini rotunjite.
 Cutia VOPSIT **NEGRU**.


35032P409022AV206I 1 10 10

- Placa frontală VOPSIT **ORO, 22 mm**, margini rotunjite.
 Cutia VOPSIT **ORO**.

35032P409022VO206V - 20 20

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

35 - 29

i Broască îngropată cu **CUTIA ÎNCHISĂ**, acționată cu cilindru profil european cu **camă UNI**.

Zăvorul are 2 curse de 10 mm.

Limbă reversibilă. Pătrat de 8 mm.

Interax 90 mm. Intrare 40 mm. Grosime placă frontală 2,5 mm.

+ Contraplacă 35-59.

◆ Placa frontală **NICHELAT, 22 mm**, margini rotunjite.

Cutie VOPSIT **NEGRU**.

35029Y409022NV006I

1 10 10

Placa frontală **ALĂMIT, 22 mm**, margini rotunjite.

Cutie VOPSIT **NEGRU**.

35029Y409022NV006I

1 10 10

Placa frontală VOPSIT **ORO, 22 mm**, margini rotunjite.


Cutie VOPSIT **ORO**.

35029Y409022NV006I

1 10 10

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

35 - 18

i Broască îngropată cu **CUTIA ÎNCHISĂ**, acționată cu cilindru profil european **camă UNI**.

Zăvorul are 2 curse de 10 mm.

Limbă reversibilă. Pătrat mâner 8 mm.

Interax 85 mm. Intrare 40 mm. Grosime placă frontală **2,5 mm**.

+ Contraplacă 35-59.

♦ Placa frontală VOPSIT **ORO, 22 mm**, margini rotunjite.


Cutia VOPSIT **ORO**.

35018Y408522VO006V

- 20 20

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

35 - 89

- i** Broască îngropată, acționată cu buton de baie.
Zăvorul are 2 curse de 10 mm.
Limbă reversibilă. Pătrat mâner 8 mm.
- +** **Interax 90 mm. Intrare 40 mm.** Grosime placă frontală **2,5 mm.**
Contraplacă 35-59.

- ◆** Placa frontală **NICHELAT, 22 mm**, margini rotunjite.
Cutia VOPSIT **NEGRU**. Gaură pătrat buton 6 mm.

35089W409022NV606I

1 10 10


- Placa frontală VOPSIT **ORO, 22 mm**, margini rotunjite.
Cutia VOPSIT **ORO**. Gaură pătrat buton 6 mm.

35089W409022VO606V

- 20 20

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

35 - 56

i Broască îngropată cu **CUTIA ÎNCHISĂ**, acționată cu cilindru profil european **camă UNI/DIN**.

Zăvorul are 2 curse de 10 mm.

Limbă reversibilă. Pătrat mâner 8 mm.

Interax 90 mm. Intrare 40 mm. Grosime placă frontală 2,5 mm.

+ Contraplacă 35-59.

◆ Placa frontală **NICHELAT, 22 mm**, margini rotunjite. **Camă UNI**.

Cutia VOPSIT **NEGRU**.

35056Y409022NV006I

1 10 10

Placa frontală VOPSIT **ORO, 22 mm**, margini rotunjite. **Camă UNI**.

Cutia VOPSIT **ORO**.

35056Y409022VO006I

1 10 10

Placa frontală **NICHELAT, 22 mm**, margini rotunjite. **Camă DIN**.


Cutia VOPSIT **NEGRU**.

35056Y409022NVD06I

1 10 10

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

35 - 56

i Broască îngropată cu **CUTIA ÎNCHISĂ**, acționată cu cilindru profil european **camă UNI/DIN**.

Zăvorul are 2 curse de 10 mm.

Limbă reversibilă. Pătrat mâner 8 mm.

Interax 85 mm. Intrare 40 mm. Grosime placă frontală 2,5 mm.

+ Contraplacă 35-59.

◆ Placa frontală **NICHELAT, 22 mm**, margini rotunjite. **Camă UNI.**

Cutia VOPSIT **NEGRU**.

35056Y408522NV006I

1 10 10

Placa frontală **VOPSIT ORO, 22 mm**, margini rotunjite. **Camă UNI.**


Cutia VOPSIT **ORO**.

35056Y408522VO006I

1 10 10

35 - 174

Cod


 Com. min.
 Ambalare
 multiplă
 Ambalare
 singulară


- i** Broască îngropată cu **CUTIA ÎNCHISĂ**, acționată cu cheie.
 Zăvorul are 2 curse de 10,5 mm.
 Limbă reversibilă. Pătrat de 8 mm.
Interax 90 mm. Intrae 40 mm. Grosime placă frontală 2,5 mm.
- +** 2 chei 775-47; *la variantele cu 1 cheie se menționează explicit.

i Placa frontală 18 mm , margini rotunjite, ZINCAT GALBEN . Cutia ZINCAT GALBEN .	35174P409018Z12..I	1	10	10
Placa frontală 18 mm , margini drepte, ZINCAT GALBEN . Cutia ZINCAT GALBEN . Cu tăblița 35-178. *1 cheie 775-47.	35174P409018Z120V	-	20	20
Placa frontală 18 mm , margini rotunjite, ZINCAT ALB . Cutia ZINCAT ALB .	35174P409018ZA2..I	1	10	10
Placa frontală 18 mm , margini rotunjite, VOPSIT ORO . Cutia PREZINCAT ALB . Cu tăblița 35-178. *1 cheie 775-47.	35174P409018OZ120V	-	20	20
Placa frontală 18 mm , margini rotunjite, VOPSIT ORO . Cutia NATUR .	35174P409018ON2..V	-	20	20
Placa frontală 18 mm , margini rotunjite, VOPSIT ORO . Cutia NATUR . *1 cheie 775-47.	35174P409018ON1..V	-	20	20
Placa frontală 18 mm , margini rotunjite, VOPSIT ORO . Cutia NATUR . Cu tăblița 35-104.	35174P409018ON210V	-	20	20
Placa frontală 20 mm , margini rotunjite, ZINCAT GALBEN . Cutia ZINCAT GALBEN .	35174P409020Z12..I	1	10	10
Placa frontală 20 mm , margini rotunjite, VOPSIT ORO . Cutia NATUR . Cu tăblița 35-104.	35174P409020ON210V	-	20	20

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod


35 - 181

- i** Broască îngropată cu **CUTIA ÎNCHISĂ**, acționată cu cheie.
Zăvorul are 2 curse de 10,5 mm.
Limbă reversibilă. Pătrat de 8 mm.
Interax 90 mm. Intrare 50 mm. Grosime placă frontală **2,5 mm.**
- +** 2 chei 775-47.

i Placa frontală 18 mm , margini rotunjite, CROMAT SATINAT . Cutia PREZINCAT ALB .	35181P509018KZ2..V	-	20	20
Placa frontală 18 mm , margini rotunjite, CROMAT SATINAT . Cutia NATUR .	35181P509018KN2..V	-	20	20
Placa frontală 18 mm , margini rotunjite, ALĂMIT . Cutia NATUR .	35181P509018AN2..V	-	20	20
Placa frontală 18 mm , margini rotunjite, CUPRU MARO ROȘCAT . Cutia NATUR .	35181P509018RN2..V	-	20	20
Placa frontală 22 mm , margini rotunjite, CROMAT SATINAT . Cutia NATUR .	35181P509022KN2..V	-	20	20
Placa frontală 22 mm , margini rotunjite, ALĂMIT . Cutia NATUR .	35181P509022AN2..V	-	20	20
Placa frontală 22 mm , margini rotunjite, CUPRU MARO ROȘCAT . Cutia NATUR .	35181P509022RN2..V	-	20	20

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

35 - 181

- i** Broască îngropată cu **CUTIA ÎNCHISĂ**, acționată cu cheie.
Zăvorul are 2 curse de 10,5 mm.
Limbă reversibilă. Pătrat de 8 mm.
Interax 90 mm. Intrare 50 mm. Grosime placă frontală **2,5 mm**.
- +** 2 chei 775-47.

- ♦** Placa frontală **18 mm**, margini rotunjite, **ZINCAT GALBEN**.
Cutia **ZINCAT GALBEN**.


35181P509018Z|2F5| 1 10 10

- Placa frontală **18 mm**, margini drepte, **ZINCAT ALB**.
Cutia **ZINCAT ALB**.

35181P509018ZA2F5| 1 10 10

35 - 175

Cod

 Com. min.
 Ambalare
 multiplă
 Ambalare
 singură



- i** Broască îngropată cu **CUTIA ÎNCHISĂ**, acționată cu cilindru profil european **camă DIN**.
 Zăvorul are 2 curse de 10,5 mm.
 Limbă reversibilă. Pătrat de 8 mm.
Interax 90 mm. Intrare 40 mm. Grosime placă frontală 2,5 mm.

Placa frontală 18 mm, margini rotunjite, CROMAT SATINAT. Cutia PREZINCAT ALB.	35175Y409018KZ0..V	-	20	20
Placa frontală 18 mm, margini rotunjite, ALĂMIT. Cutia PREZINCAT ALB.	35175Y409018AZ0..V	-	20	20
Placa frontală 18 mm, margini rotunjite, NICHELAT. Cutia NATUR.	35175Y409018NN0..V	-	20	20
Placa frontală 18 mm, margini rotunjite, ZINCAT GALBEN. Cutia ZINCAT GALBEN.	35175Y409018ZI0..I	1	10	10
Placa frontală 18 mm, margini rotunjite, ZINCAT ALB. Cutia ZINCAT ALB.	35175Y409018ZA0..V	-	20	20
Placa frontală 18 mm, margini rotunjite, VOPSIT ORO. Cutia NATUR.	35175Y409018ON0..V	-	20	20
Placa frontală 20 mm, margini rotunjite, CUPRU MARO ROȘCAT. Cutia PREZINCAT ALB.	35175Y409020RZ0..I	1	10	10
Placa frontală 20 mm, margini rotunjite, ZINCAT GALBEN. Cutia ZINCAT GALBEN.	35175Y409020ZI0..I	-	20	20
Placa frontală 20 mm, margini rotunjite, ZINCAT ALB. Cutia ZINCAT ALB.	35175Y409020ZA0..V	-	20	20
Placa frontală 20 mm, margini rotunjite, VOPSIT ORO. Cutia NATUR. Cu tăblița 35-104.	35175Y409020ON010V	-	20	20
Placa frontală 22 mm, margini rotunjite, ALĂMIT. Cutia NATUR.	35175Y409022AN0..V	-	20	20
Placa frontală 22 mm, margini rotunjite, ZINCAT ALB. Cutia ZINCAT ALB.	35175Y409022ZA0..V	-	20	20

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

35 - 177

Cod



- i** Broască îngropată cu **CUTIA ÎNCHISĂ**, acționată cu cilindru profil european **camă DIN**.
Zăvorul are 2 curse de 10,5 mm.
Limbă reversibilă. Pătrat de 8 mm.
Interax 85 mm. Intrare 40 mm. Grosime placă frontală 2,5 mm.

- Placa frontală 18 mm, margini rotunjite, ZINCAT ALB.**
Cutia **ZINCAT ALB.**

35177Y408518ZA0..V


- 20 20

- Placa frontală **20 mm**, margini rotunjite, **ZINCAT ALB.**
Cutia **ZINCAT ALB.**

35177Y408520ZA0..V

- 20 20

35 - 182




- i** Broască îngropată cu **CUTIA ÎNCHISĂ**, acționată cu cilindru profil european **camă DIN**.
 Zăvorul are 2 curse de 10,5 mm.
 Limbă reversibilă. Pătrat de 8 mm.
Interax 90 mm. Intrare 50 mm. Grosime placă frontală 2,5 mm.

◆ Placa frontală 18 mm , margini rotunjite, CROMAT SATINAT . Cutia NATUR .	35182Y509018KN0..V	-	20	20
Placa frontală 18 mm , margini rotunjite, ALĂMIT . Cutia NATUR .	35182Y509018AN0..V	-	20	20
Placa frontală 18 mm , margini rotunjite, CUPRU MARO ROȘCAT . Cutia NATUR .	35182Y509018RN0..V	-	20	20
Placa frontală 22 mm , margini rotunjite, CROMAT SATINAT . Cutia NATUR .	35182Y509022KN0..V	-	20	20
Placa frontală 22 mm , margini rotunjite, ALĂMIT . Cutia NATUR .	35182Y509022AN0..V	-	20	20
Placa frontală 22 mm , margini rotunjite, CUPRU MARO ROȘCAT . Cutia NATUR .	35182Y509022RN0..V	-	20	20

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

35 - 182

- i** Broască îngropată cu **CUTIA ÎNCHISĂ**, acționată cu cilindru profil european **camă DIN**.
Zăvorul are 2 curse de 10,5 mm.
Limbă reversibilă. Pătrat de 8 mm.
Interax 90 mm. Intrare 50 mm. Grosime placă frontală 2,5 mm.

- Placa frontală **18 mm**, margini rotunjite, **ZINCAT GALBEN**.
Cutia **ZINCAT GALBEN**.


35182Y509018ZI0F5V - 20 20

- Placa frontală **18 mm**, margini rotunjite, **ZINCAT GALBEN**.
Cutia **ZINCAT GALBEN. + T185**

35182Y509018ZI023I 1 10 10

35 - 180

Cod


 Com. min.
 Ambalare
 multiplă
 Ambalare
 singulară


- i** Broască îngropată cu **CUTIA ÎNCHISĂ**, acționată cu buton de baie.
 Zăvorul are 1 cursă de 10,5 mm.
 Limbă reversibilă. Pătrat de 8 mm.
Interax 90 mm. Intrare 40 mm. Grosime placă frontală 2,5 mm.

Placa frontală 18 mm, margini rotunjite, ZINCAT GALBEN. Cutia ZINCAT GALBEN . Gaură pătrat buton 4 mm.	35180W409018ZI4..I	1	10	10
Placa frontală 18 mm, margini rotunjite, CROMAT SATINAT . Cutia PREZINCAT ALB . Gaură pătrat buton 6 mm.	35180W409018KZ6..V	-	20	20
Placa frontală 18 mm, margini rotunjite, CUPRU MARO ROȘCAT . Cutia ZINCAT ALB . Gaură pătrat buton 6 mm.	35180W409018R76..V	-	20	20
Placa frontală 18 mm, margini rotunjite, ZINCAT GALBEN . Cutia ZINCAT GALBEN . Gaură pătrat buton 6 mm.	35180W409018ZI6..V	-	20	20
Placa frontală 18 mm, margini rotunjite, ZINCAT ALB . Cutia ZINCAT ALB . Gaură pătrat buton 6 mm.	35180W409018ZA6..V	-	20	20
Placa frontală 18 mm, margini rotunjite, VOPSIT ORO . Cutia natur . Gaură pătrat buton 6 mm.	35180W409018ON6..I	1	10	10
Placa frontală 20 mm, margini rotunjite, ZINCAT GALBEN . Cutia ZINCAT GALBEN . Gaură pătrat buton 6 mm.	35180W409020ZI6..V	-	20	20
Placa frontală 20 mm, margini rotunjite, ZINCAT ALB . Cutia ZINCAT ALB . Gaură pătrat buton 6 mm.	35180W409020ZA6..V	-	20	20
Placa frontală 22 mm, margini rotunjite, ZINCAT ALB . Cutia ZINCAT ALB . Gaură pătrat buton 6 mm.	35180W409022ZA6..V	-	20	20

35 - 184


Cod

 Com. min.
 Ambalare
 multiplă
 Ambalare
 singulară


- i** Broască îngropată cu **CUTIA ÎNCHISĂ**, acționată cu buton de baie.
 Zăvorul are 1 cursă de 10,5 mm.
 Limbă reversibilă. Pătrat de 8 mm.
Interax 90 mm. Intrare 50 mm. Grosime placă frontală 2,5 mm.

Placa frontală 18 mm, margini rotunjite, CROMAT SATINAT. Cutia NATUR. Gaură pătrat buton 6 mm.	35184W509018KN6..V	1	10	10
Placa frontală 18 mm , margini rotunjite, CUPRU MARO ROȘCAT. Cutia PREZINCAT ALB. Gaură pătrat buton 6 mm.	35184W509018RZ6..V	-	20	20
Placa frontală 18 mm , margini rotunjite, CUPRU MARO ROȘCAT. Cutia NATUR. Gaură pătrat buton 6 mm.	35184W509018RN6..V	-	20	20
Placa frontală 22 mm , margini rotunjite, CROMAT SATINAT. Cutia NATUR. Gaură pătrat buton 6 mm.	35184W509022KN6..V	-	20	20
Placa frontală 22 mm , margini rotunjite, ALĂMIT. Cutia NATUR. Gaură pătrat buton 6 mm.	35184W509022AN6..V	-	20	20
Placa frontală 22 mm , margini rotunjite, CUPRU MARO ROȘCAT. Cutia NATUR. Gaură pătrat buton 6 mm.	35184W509022RN6..V	1	10	10


35 - 33



- i** Broască îngropată cu **CUTIA ÎNCHISĂ**, acționată cu cheie.
 Zăvorul are 2 curse de 9 mm.
 Limbă reversibilă. Pătrat de 8 mm.
Interax 90 mm. Intrare 42,5 mm. Grosime placă frontală 2,5 mm.
- +** 2 chei 775-46.

	Placa frontală 20mm , margini rotunjite, NICHELAT . Cutia ZINCAT ALB . Contraplaca 35-104.	35033P429020N7210I	1	10	10
	Placa frontală 20 mm , margini rotunjite, ALĂMIT . Cutia ZINCAT ALB . Contraplaca 35-104.	35033P429020A3210I	1	10	10
	Placa frontală 20 mm , margini rotunjite, ZINCAT GALBEN . Cutia ZINCAT GALBEN .	35033P429020ZI2..V	1	10	10
	Placa frontală 20 mm , margini rotunjite, ZINCAT ALB . Cutia NATUR . Contraplaca 35-104.	35033P429020ZI210I	1	10	10
	Placa frontală 20 mm , margini rotunjite, NATUR . Cutia NATUR .	35033P429020NA2..I	1	10	10

35 - 34



- i** Broască îngropată cu **CUTIA ÎNCHISĂ**, acționată cu cilindru profil european cu **camă DIN**.
 Zăvorul are 2 curse de 9 mm.
 Limbă reversibilă. Pătrat de 8 mm.
Interax 90 mm. Intrare 42,5 mm. Grosime placă frontală 2,5 mm.

- Placa frontală 20 mm, margini rotunjite, ZINCAT GALBEN.**
 Cutia **ZINCAT GALBEN**. Contraplaca 35-104.

35034Y429020ZI0..I 1 10 10

- Placa frontală 20 mm, margini rotunjite, **ZINCAT GALBEN**.
 Cutia **ZINCAT GALBEN**. Contraplaca 35-104.


35034Y429020ON0..V 1 20 20

- Placa frontală 20 mm, margini rotunjite, **NATUR**.
 Cutia **NATUR**.

35034Y429020NA0..I 1 10 10

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

35 - 130

- i** Broască îngropată cu **CUTIA ÎNCHISĂ**, acționată cu buton de baie.
Zăvorul are 1 cursă de 9 mm.
Limbă reversibilă. Pătrat de 8 mm.
Gaură pătrat buton 6 mm.
Interax 90 mm. Intrare 42,5 mm. Grosime placă frontală 2,5 mm.

- Placa frontală 20 mm, margini rotunjite, NICHELAT.**
Cutia **ZINCAT ALB**. Contraplaca 35-104.

35130W429020N7610I 1 10 10


- Placa frontală **20 mm**, margini rotunjite, **ALĂMIT.**
Cutia **ZINCAT ALB**. Contraplaca 35-104.

35130W429020A3610I 1 10 10

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

35 - 154 Sx



- i** Broască îngropată cu **CUTIA ÎNCHISĂ**, acționată cu cheie.
Zăvorul are 2 curse de 10 mm.
Limbă nereversibilă, sens funcționare **STÂNGA (Sx)**. Pătrat de 8 mm.
Interax 72 mm. Intrare 55 mm. Grosime placă frontală **3 mm**.
- +** 1 cheie.

- ♦** Placa frontală **20 mm**, margini rotunjite, **CROMAT SATINAT**.
Cutia **ZINCAT ALB**.

35154P557220K71..V - 20 20

- Placa frontală **20 mm**, margini rotunjite, **ZINCAT ALB**.
Cutia **ZINCAT ALB**.


35154P557220ZA1..V - 20 20

- Placa frontală **20 mm**, margini rotunjite, **VOPSIT ORO**.
Cutia **NATUR**.

35154P557220ON1..I 1 10 10

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

35 - 155 Dx

- i** Broască îngropată cu **CUTIA ÎNCHISĂ**, acționată cu cheie.
Zăvorul are 2 curse de 10 mm.
Limbă nereversibilă, sens funcționare **DREAPTA (Dx)**. Pătrat de 8 mm.
Interax 72 mm. Intrare 55 mm. Grosime placă frontală **3 mm**.
- +** 1 cheie.

- ♦** Placa frontală **20 mm**, margini rotunjite, **CROMAT SATINAT**.
Cutia **ZINCAT ALB**.

35155P557220K71..V - 20 20

- Placa frontală **20 mm**, margini rotunjite, **ZINCAT ALB**.
Cutia **ZINCAT ALB**.

35155P557220ZA1..V - 20 20


- Placa frontală **20 mm**, margini rotunjite, **VOPSIT ORO**.
Cutia **NATUR**.

35155P557220ON1..I 1 10 10

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

35 - 150 Sx



- i** Broască îngropată cu **CUTIA ÎNCHISĂ**, acționată cu cilindru profil european cu **camă DIN**.
Zăvorul are 2 curse de 10 mm.
Limbă nereversibilă, sens funcționare **STÂNGA (Sx)**. Pătrat de 8 mm.
Interax 72 mm. Intrare 55 mm. Grosime placă frontală 3 mm.

- Placa frontală **20 mm**, margini rotunjite, **CROMAT SATINAT**.
Cutia **ZINCAT ALB.**

35150Y557220K7L..V - 20 20

- Placa frontală **20 mm**, margini rotunjite, **ZINCAT ALB.**
Cutia **ZINCAT ALB.**

35150Y557220ZAL..V - 20 20


- Placa frontală **20 mm**, margini rotunjite, **VOPSIT ORO**.
Cutia **NATUR.**

35150Y557220ONL..I 1 10 10

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

35 - 151 Dx



- i** Broască îngropată cu **CUTIA ÎNCHISĂ**, acționată cu cilindru profil european cu **camă DIN**.
Zăvorul are 2 curse de 10 mm.
Limbă nereversibilă, sens funcționare **DREAPTA (Dx)**. Pătrat de 8 mm.
Interax 72 mm. Intrare 55 mm. Grosime placă frontală 3 mm.

- Placa frontală **20 mm**, margini rotunjite, **CROMAT SATINAT**.
Cutia **ZINCAT ALB.**

35151Y557220K7R..V - 20 20

- Placa frontală **20 mm**, margini rotunjite, **ZINCAT ALB.**
Cutia **ZINCAT ALB.**


35151Y557220ZAR..V - 20 20

- Placa frontală **20 mm**, margini rotunjite, **VOPSIT ORO**.
Cutia **NATUR.**

35151Y557220ONR..I 1 10 10

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

35 - 152 Sx


- i** Broască îngropată cu **CUTIA ÎNCHISĂ**, acționată cu buton de baie.
Zăvorul are 1 cursă de 10 mm.
Limbă nereversibilă, sens funcționare **STÂNGA (Sx)**. Pătrat de 8 mm.
Gaură pătrat buton 6 mm.
Interax 72 mm. Intrare 55 mm. Grosime placă frontală 3 mm.

- 🔴** Placa frontală **20 mm**, margini rotunjite, **CROMAT SATINAT**.
Cutia **ZINCAT ALB**.

35152W557220K76..V

- 20 20

35 - 153 Dx



- i** Broască îngropată cu **CUTIA ÎNCHISĂ**, acționată cu buton de baie.
 Zăvorul are 1 cursă de 10 mm.
 Limbă nereversibilă, sens funcționare **DREAPTA (Dx)**. Pătrat de 8 mm.
 Gaură pătrat buton 6 mm.
Interax 72 mm. Intrare 55 mm. Grosime placă frontală 3 mm.


- 🔴** Placa frontală **20 mm**, margini rotunjite, **CROMAT SATINAT**.
 Cutia **ZINCAT ALB**.

35153W557220K76..V

- 20 20

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

35 - 186

- i** Broască îngropată cu **CUTIA ÎNCHISĂ**, acționată cu cheie.
Zăvorul are 2 curse de 10 mm.
Limbă reversibilă. Pătrat de 8 mm.
Interax 72 mm. Intrare 55 mm. Grosime placă frontală 3 mm.
- +** 1 cheie.

- Placa frontală **20 mm**, margini rotunjite, **CROMAT SATINAT**.
Cutia **ZINCAT ALB**.

35186P557220K71..V - 20 20


- Placa frontală **20 mm**, margini rotunjite, **ALĂMIT**.
Cutia **ZINCAT ALB**.

35186P557220A31..V - 20 20

- Placa frontală **20 mm**, margini rotunjite, **CUPRU MARO ROȘCAT**.
Cutia **ZINCAT ALB**.

35186P557220A31..V - 20 20

35 - 187



- i** Broască îngropată cu **CUTIA ÎNCHISĂ**, acționată cu cilindru profil european cu **camă DIN**.
 Zăvorul are 2 curse de 10 mm.
 Limbă reversibilă. Pătrat de 8 mm.
Interax 72 mm. Intrare 55 mm. Grosime placă frontală 3 mm.

- Placa frontală **20 mm**, margini rotunjite, **CROMAT SATINAT**.
 Cutia **ZINCAT ALB**.

35187Y557220K70..V - 20 20

- Placa frontală **20 mm**, margini rotunjite, **ALĂMIT**.
 Cutia **ZINCAT ALB**.


35187Y557220A30..V - 20 20

- Placa frontală **20 mm**, margini rotunjite, **CUPRU MARO ROȘCAT**.
 Cutia **ZINCAT ALB**.

35187Y557220R70..V - 20 20

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

35 - 188

- i** Broască îngropată cu **CUTIA ÎNCHISĂ**, acționată cu buton de baie.
Zăvorul are 1 cursă de 10 mm.
Limbă reversibilă. Pătrat de 8 mm.
Gaură pătrat buton 6 mm.
Interax 72 mm. Intrare 55 mm. Grosime placă frontală 3 mm.

- ♦** Placa frontală **20 mm**, margini rotunjite, **ALĂMIT**.
Cutia **ZINCAT ALB**.


35188W557220A36..V - 20 20

- Placa frontală **20 mm**, margini rotunjite, **CUPRU MARO ROȘCAT**.
Cutia **ZINCAT ALB**.

35188W557220R76..V - 20 20

35 - 235 Sx

Cod

 Com. min.
 Ambalare
 multiplă
 Ambalare
 singulară



- i** Broască îngropată cu **CUTIA ÎNCHISĂ**, acționată cu cheie.
 Zăvorul are 1 cursă de 10 mm.
 Limbă nereversibilă, sens funcționare **STÂNGA (Sx)**. Pătrat de 8 mm.
Interax 72 mm. Intrare 55 mm. Grosime placă frontală **3 mm**.
- +** 1 cheie.

Placa frontală 18 mm, margini rotunjite, ZINCAT ALB. Cutia ZINCAT ALB.	35235P557218ZA1L.V	-	20	20
Placa frontală 18 mm, margini rotunjite, ZINCAT GALBEN. Cutia ZINCAT GALBEN.	35235P557218ZI1L.V	-	20	20
Placa frontală 18 mm, margini rotunjite, VOPSIT ORO. Cutia PREZINCAT ALB.	35235P557218OZ1L.V	-	20	20
Placa frontală 18 mm, margini rotunjite, VOPSIT ORO. Cutia NATUR.	35235P557218ON1L.V	-	20	20
Placa frontală 20 mm, margini rotunjite, ZINCAT ALB. Cutia ZINCAT ALB.	35235P557220ZA1L.V	-	20	20
Placa frontală 20 mm, margini rotunjite, ZINCAT GALBEN. Cutia ZINCAT GALBEN.	35235P557220ZI1L.V	-	20	20
Placa frontală 20 mm, margini rotunjite, VOPSIT ORO. Cutia PREZINCAT ALB.	35235P557220OZ1L.V	-	20	20
Placa frontală 20 mm, margini rotunjite, VOPSIT ORO. Cutia NATUR.	35235P557220ON1L.V	-	20	20
Placa frontală 22 mm, margini rotunjite, VOPSIT ORO. Cutia PREZINCAT ALB.	35235P557222OZ1L.V	-	20	20
Placa frontală 22 mm, margini rotunjite, VOPSIT ORO. Cutia NATUR.	35235P557222ON1L.V	-	20	20

La cerere sunt disponibile și variante cu limbă de plastic.

35 - 236 Dx

Cod

 Com. min.
 Ambalare
 multiplă
 Ambalare
 singulară


- i** Broască îngropată cu **CUTIA ÎNCHISĂ**, acționată cu cheie.
 Zăvorul are 1 cursă de 10 mm.
 Limbă nereversibilă, sens funcționare **DREAPTA (Dx)**. Pătrat de 8 mm.
Interax 72 mm. Intrare 55 mm.
- +** 1 cheie.


Placa frontală 18 mm, margini rotunjite, ZINCAT ALB. Cutia ZINCAT ALB.	35236P557218ZA1R.V	-	20	20
Placa frontală 18 mm, margini rotunjite, ZINCAT GALBEN. Cutia ZINCAT GALBEN.	35236P557218ZI1R.V	-	20	20
Placa frontală 18 mm, margini rotunjite, VOPSIT ORO. Cutia PREZINCAT ALB.	35236P557218OZ1R.V	-	20	20
Placa frontală 18 mm, margini rotunjite, VOPSIT ORO. Cutia NATUR.	35236P557218ON1R.V	-	20	20
Placa frontală 20 mm, margini rotunjite, ZINCAT ALB. Cutia ZINCAT ALB.	35236P557220ZA1R.V	-	20	20
Placa frontală 20 mm, margini rotunjite, ZINCAT GALBEN. Cutia ZINCAT GALBEN.	35236P557220ZI1R.V	-	20	20
Placa frontală 20 mm, margini rotunjite, VOPSIT ORO. Cutia PREZINCAT ALB.	35236P557220OZ1R.V	-	20	20
Placa frontală 20 mm, margini rotunjite, VOPSIT ORO. Cutia NATUR.	35236P557220ON1R.V	-	20	20
Placa frontală 22 mm, margini rotunjite, VOPSIT ORO. Cutia PREZINCAT ALB.	35236P557222OZ1R.V	-	20	20
Placa frontală 22 mm, margini rotunjite, VOPSIT ORO. Cutia NATUR.	35236P557222ON1R.V	-	20	20

La cerere sunt disponibile și variante cu limbă de plastic.

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

35 - 237 Sx




- i** Broască îngropată cu **CUTIA ÎNCHISĂ**, acționată cu cilindru profil european cu **camă DIN**.
Zăvorul are 2 curse de 10 mm.
Limbă nereversibilă, sens funcționare **STÂNGA (Sx)**. Pătrat de 8 mm.
Interax 72 mm. Intrare 55 mm.

Placa frontală 18 mm, margini rotunjite, ZINCAT ALB. Cutia ZINCAT ALB.	35235P557218ZA1L.V	-	20	20
Placa frontală 18 mm, margini rotunjite, ZINCAT GALBEN. Cutia ZINCAT GALBEN.	35237Y557218ZIOL.V	-	20	20
Placa frontală 18 mm, margini rotunjite, VOPSIT ORO. Cutia PREZINCAT ALB.	35237Y557218OZOL.V	-	20	20
Placa frontală 18 mm, margini rotunjite, VOPSIT ORO. Cutia NATUR.	35237Y557218ONOL.V	-	20	20
Placa frontală 20 mm, margini rotunjite, ZINCAT ALB. Cutia ZINCAT ALB.	35237Y557220ZAOL.V	-	20	20
Placa frontală 20 mm, margini rotunjite, VOPSIT ORO. Cutia PREZINCAT ALB.	35237Y557220OZOL.V	-	20	20
Placa frontală 20 mm, margini rotunjite, VOPSIT ORO. Cutia NATUR.	35237Y557220ONOL.V	-	20	20
Placa frontală 22 mm, margini rotunjite, VOPSIT ORO. Cutia PREZINCAT ALB.	35237Y557222OZOL.V	-	20	20
Placa frontală 22 mm, margini rotunjite, VOPSIT ORO. Cutia NATUR.	35237Y557222ONOL.V	-	20	20

La cerere sunt disponibile și variante cu limbă de plastic.

35 - 238 Dx

Cod

 Com. min.
 Ambalare
 multiplă
 Ambalare
 singulară


- i** Broască îngropată cu **CUTIA ÎNCHISĂ**, acționată cu cilindru profil european cu **camă DIN**.
 Zăvorul are 2 curse de 10 mm.
 Limbă nereversibilă, sens funcționare **DREAPTA (Dx)**. Pătrat de 8 mm.
Interax 72 mm. Intrare 55 mm.



Placa frontală 18 mm, margini rotunjite, ZINCAT ALB. Cutia ZINCAT ALB.	35238Y557218ZA0R.V	-	20	20
Placa frontală 18 mm, margini rotunjite, ZINCAT GALBEN. Cutia ZINCAT GALBEN.	35238Y557218ZI0R.V	-	20	20
Placa frontală 18 mm, margini rotunjite, VOPSIT ORO. Cutia PREZINCAT ALB.	35238Y557218OZ0R.V	-	20	20
Placa frontală 18 mm, margini rotunjite, VOPSIT ORO. Cutia NATUR.	35238Y557218ON0R.V	-	20	20
Placa frontală 20 mm, margini rotunjite, ZINCAT ALB. Cutia ZINCAT ALB.	35238Y557220ZA0R.V	-	20	20
Placa frontală 20 mm, margini rotunjite, VOPSIT ORO. Cutia PREZINCAT ALB.	35238Y557220OZ0R.V	-	20	20
Placa frontală 20 mm, margini rotunjite, VOPSIT ORO. Cutia NATUR.	35238Y557220ON0R.V	-	20	20
Placa frontală 22 mm, margini rotunjite, VOPSIT ORO. Cutia PREZINCAT ALB.	35238Y557222OZ0R.V	-	20	20
Placa frontală 22 mm, margini rotunjite, VOPSIT ORO. Cutia NATUR.	35238Y557222ON0R.V	-	20	20

La cerere sunt disponibile și variante cu limbă de plastic.

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

35 - 239 Sx



- i** Broască îngropată cu **CUTIA ÎNCHISĂ**, acționată cu buton de baie.
Zăvorul are 1 cursă de 10 mm.
Limbă nereversibilă, sens funcționare **STÂNGA (Sx)**. Pătrat de 8 mm.
Gaură pătrat buton 6 mm.
Interax 72 mm. Intrare 55 mm.

- !** Placa frontală **18 mm**, margini rotunjite, zincat galben.
Cutia **ZINCAT GALBEN**.

35239W/557218ZI6L.V

- 20 20

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară


Cod

35 - 240 Dx



- i** Broască îngropată cu **CUTIA ÎNCHISĂ**, acționată cu buton de baie.
Zăvorul are 1 cursă de 10 mm.
Limbă nereversibilă, sens funcționare **DREAPTA (Dx)**. Pătrat de 8 mm.
Gaură pătrat buton 6 mm.
Interax 72 mm. Intrare 55 mm.

- 🔴** Placa frontală **18 mm**, margini rotunjite, **ZINCAT GALBEN**.
Cutia **ZINCAT GALBEN**.



35240W557218ZI6R.V



- 20 20

La cerere sunt disponibile și variante cu gaură pătrat buton de 4 mm sau 8 mm și interax de 78 mm.
La cerere sunt disponibile și variante cu limbă de plastic.

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

35 - 243




- i** Broască îngropată cu **CUTIA ÎNCHISĂ**, acționată cu cheie.
Zăvorul are 1 cursă de 10 mm.
Limbă reversibilă. Pătrat de 8 mm.
Interax 72 mm. Intrare 55 mm.
- +** 1 cheie.

♦ Placa frontală 18 mm, margini rotunjite, VOPSIT ORO. Cutia PREZINCAT ALB.	35243P557218OZ1..V	-	20	20
Placa frontală 18 mm, margini rotunjite, VOPSIT ORO. Cutia NATUR.	35243P557218ON1..V	-	20	20
Placa frontală 20 mm, margini rotunjite, ZINCAT ALB. Cutia ZINCAT ALB.	35243P557220ZA1..V	-	20	20
Placa frontală 20 mm, margini rotunjite, VOPSIT ORO. Cutia PREZINCAT ALB.	35243P557220OZ1..V	-	20	20
Placa frontală 20 mm, margini rotunjite, VOPSIT ORO. Cutia NATUR.	35243P557220ON1..V	-	20	20
Placa frontală 22 mm, margini rotunjite, VOPSIT ORO. Cutia PREZINCAT ALB.	35243P557222OZ1..V	-	20	20
Placa frontală 22 mm, margini rotunjite, VOPSIT ORO. Cutia NATUR.	35243P557222ON1..V	-	20	20

35 - 244

Cod

 Com. min.
 Ambalare
 multiplă
 Ambalare
 singulară



- i** Broască îngropată cu **CUTIA ÎNCHISĂ**, acționată cu cilindru profil european cu **camă DIN**.
 Zăvorul are 2 curse de 10 mm.
 Limbă reversibilă. Pătrat de 8 mm.
Interax 72 mm. Intrare 55 mm.

 Placa frontală 18 mm , margini rotunjite, VOPSIT ORO . Cutia PREZINCAT ALB .	35244Y557218OZ0..V	-	20	20
Placa frontală 18 mm , margini rotunjite, VOPSIT ORO . Cutia NATUR .	35244Y557218ON0..V	-	20	20
Placa frontală 20 mm , margini rotunjite, ZINCAT ALB . Cutia ZINCAT ALB .	35244Y557220ZA0..V	-	20	20
Placa frontală 20 mm , margini rotunjite, VOPSIT ORO . Cutia PREZINCAT ALB .	35244Y557220OZ0..V	-	20	20
Placa frontală 20 mm , margini rotunjite, VOPSIT ORO . Cutia NATUR .	35244Y557220ON0..V	-	20	20
Placa frontală 22 mm , margini rotunjite, VOPSIT ORO . Cutia PREZINCAT ALB .	35244Y557222OZ0..V	-	20	20
Placa frontală 22 mm , margini rotunjite, VOPSIT ORO . Cutia NATUR .	35244Y557222ON0..V	-	20	20

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod


35 - 245



- i** Broască îngropată cu **CUTIA ÎNCHISĂ**, acționată cu buton de baie.
Zăvorul are 1 cursă de 10 mm.
Limbă reversibilă. Pătrat de 6 mm.
Interax 72 mm. Intrare 55 mm.

Placa frontală 18 mm, margini rotunjite, ZINCAT GALBEN. Cutia ZINCAT GALBEN.	35245W557218ZI6..V	-	20	20
Placa frontală 18 mm, margini rotunjite, VOPSIT ORO. Cutia NATUR.	35245W557218ON6..V	-	20	20
Placa frontală 20 mm, margini rotunjite, ZINCAT GALBEN. Cutia ZINCAT GALBEN.	35245W557220ZI6..V	-	20	20
Placa frontală 20 mm, margini rotunjite, VOPSIT ORO. Cutia NATUR.	35243W557220ON6..V	-	20	20
Placa frontală 22 mm, margini rotunjite, ZINCAT GALBEN. Cutia ZINCAT GALBEN.	35245W557220ZI6..V	-	20	20
Placa frontală 22 mm, margini rotunjite, VOPSIT ORO. Cutia NATUR.	35245W557220ON6..V	-	20	20

35 - 199




- i** Broască îngropată cu **CUTIA ÎNCHISĂ**, acționată cu cheie.
 Limbă reversibilă din poliamidă, pentru închidere silențioasă.
 Pătrat de 8 mm.
- +** **Interax 90 mm. Intrare 50 mm.** Grosime placă frontală 3 mm.
 1 cheie

Placa frontală 18 mm, margini rotunjite, CROMAT. Cutia ZINCAT ALB.	35199P509018C71..V	-	20	20
Placa frontală 18 mm, margini rotunjite, CROMAT SATINAT. Cutia PREZINCAT ALB.	35199P509018KZ1..V	-	20	20
Placa frontală 18 mm, margini rotunjite, CUPRU MARO ROȘCAT. Cutia PREZINCAT ALB.	35199P509018RZ1..V	-	20	20
Placa frontală 18 mm, margini rotunjite, ZINCAT GALBEN. Cutia ZINCAT GALBEN.	35199P509018Z11..V	-	20	20
Placa frontală 18 mm, margini rotunjite, ZINCAT ALB. Cutia ZINCAT ALB.	35199P509018ZA1..V	-	20	20

La cerere sunt disponibile și variante cu gaură pătrat buton de 4 mm sau 8 mm și interax de 78 mm.


35 - 200



- i** Broască îngropată cu **CUTIA ÎNCHISĂ**, acționată cu cilindru profil european cu **camă DIN**.
 Limbă reversibilă din poliamidă, pentru închidere silențioasă.
 Pătrat de 8 mm.
Interax 85 mm. Intrare 50mm. Grosime placă frontală 3 mm.

	Placa frontală 18 mm , margini rotunjite, CROMAT . Cutia ZINCAT ALB .	35200Y508518C70..V	-	20	20
	Placa frontală 18 mm , margini rotunjite, CROMAT SATINAT . Cutia ZINCAT ALB .	35200Y508518K70..V	-	20	20
	Placa frontală 18 mm , margini rotunjite, ALĂMIT . Cutia ZINCAT GALBEN .	35200Y508518A20..V	-	20	20
	Placa frontală 18 mm , margini rotunjite, CUPRU MARO ROȘCAT . Cutia PREZINCAT ALB .	35200Y508518RZ0..V	-	20	20
	Placa frontală 18 mm , margini rotunjite, ZINCAT ALB . Cutia ZINCAT ALB .	35200Y508518ZA0..V	-	20	20

35 - 201




- i** Broască îngropată cu **CUTIA ÎNCHISĂ**, acționată cu buton de baie.
 Limbă reversibilă din poliamidă, pentru închidere silențioasă. Pătrat de 8 mm.
 Pătrat buton 6 mm.
Interax 90 mm sau 96 mm. Intrare 50 mm. Grosime placă frontală 3 mm.

Placa frontală 18 mm, margini rotunjite, ZINCAT ALB. Cutia ZINCAT ALB. Interax 90 mm.	35201W509018ZA6..V	-	20	20
Placa frontală 18 mm, margini rotunjite, CUPRU MARO ROȘCAT. Cutia ZINCAT ALB. Interax 90 mm.	35201W509018R76..V	-	20	20
Placa frontală 18 mm, margini rotunjite, ZINCAT ALB. Cutia ZINCAT ALB. Interax 96 mm.	35201W509618ZA6..V	-	20	20

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

35 - 37

- i** Broască îngropată cu **CUTIA ÎNCHISĂ**, acționată cu cheie.
Zăvorul are 2 curse de 9 mm.
Limbă reversibilă. Pătrat de 8 mm.
Interax 72 mm. Intrare 42,5 mm. Grosime placă frontală 2,5 mm.
- +** 2 chei 775-46.

- ◆** Placa frontală **20 mm**, margini rotunjite, **ZINCAT GALBEN**.
Cutia **ZINCAT GALBEN**.

35037P427220ZI2..V

- 20 20


- Placa frontală **20 mm**, margini rotunjite, **ZINCAT GALBEN**.
Cutia **ZINCAT GALBEN**. Contraplaca 35-51.

35037P427220ZI204I

1 10 10

35 - 38

Cod



- i** Broască îngropată cu **CUTIA ÎNCHISĂ**, acționată cu cilindru profil european.
 Zăvorul are 2 curse de 9 mm.
 Limbă reversibilă. Pătrat de 8 mm.
Interax 72 mm. Intrare 42,5 mm. Grosime placă frontală 2,5 mm.

- Placa frontală 20 mm, margini rotunjite, ZINCAT GALBEN.**
 Cutia **ZINCAT GALBEN.**
 Pentru cilindru cu **camă UNI.**

35038Y427220ZIU..I

1 10 10

- Placa frontală **20 mm, margini rotunjite, ZINCAT GALBEN.**
 Cutia **ZINCAT GALBEN.**
 Pentru cilindru cu **camă DIN.**


35038Y427220ZID..I

1 10 10

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

35 - 53



- i** Broască îngropată cu **CUTIA DESCHISĂ**, acționată cu cheie.
Limbă reversibilă. Pătrat de 8 mm.
Interax 72 mm. Intrare 42,5 mm. Grosime placă frontală **2 mm**.
- +** 2 chei 775-45.
Contraplaca 35-53.

- Placa frontală 20 mm, margini rotunjite, ZINCAT GALBEN.**
Cutia **ZINCAT GALBEN**.

35053P427220ZI205V - 20 20

- Placa frontală **20 mm**, margini rotunjite, **ZINCAT ALB**.
Cutia **ZINCAT ALB**.


35053P427220ZA205V - 20 20

- Placa frontală **20 mm**, margini rotunjite, **NATUR**.
Cutia **NATUR**.

35053P427220NA205V - 20 20

35 - 31

Cod



- i** Broască îngropată cu **CUTIA ÎNCHISĂ**, acționată cu cilindru profil european.
 Zăvorul are 2 curse de 9 mm.
 Limbă reversibilă. Pătrat de 8 mm.
Interax 72 mm. Intrare 42,5 mm. Grosime placă frontală 2,5 mm.

- ♦** Placa frontală **20 mm**, margini rotunjite, **ZINCAT GALBEN**.
 Cutia **ZINCAT GALBEN**.
 Pentru cilindru cu **camă UNI**.


35038Y427220ZIU..I 1 10 10

- Placa frontală **20 mm**, margini rotunjite, **ZINCAT GALBEN**.
 Cutia **ZINCAT GALBEN**.
 Pentru cilindru cu **camă DIN**.

35038Y427220ZID..I 1 10 10

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

35 - 67

i Broască îngropată cu **CUTIA DESCHISĂ**, acționată cu cilindru profil european cu **camă UNI**.

Zăvorul are 2 curse de 10 mm.

Limbă reversibilă. Pătrat de 8 mm.

Interax 54 mm. Intrare 42,5 mm. Grosime placă frontală 2,5 mm.

+ Contraplaca 35-116.

♦ Placa frontală **20 mm**, margini drepte, **ZINCAT ALB**.


Cutia **ZINCAT ALB**.

35067Y425420ZA011I

1 10 10

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

35 - 58

- i** Broască îngropată cu **CUTIA DESCHISĂ**, acționată cu buton de baie.
Zăvorul are 2 curse de 10 mm.
Limbă reversibilă. Pătrat de 8 mm.
Gaură pătrat buton 6 mm.

Interax 54 mm. Intrare 42,5 mm. Grosime placă frontală 2,5 mm.

- +** Contraplaca 35-116.

- Placa frontală **20 mm**, margini drepte, **ZINCAT ALB**.
Cutia **ZINCAT ALB**.


35058W425420ZA611I

1 10 10

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

35 - 102

Cod



- i** Broască îngropată cu **CUTIA ÎNCHISĂ**, acționată cu cheie.
Limbă reversibilă. Pătrat de 8 mm.
Interax 55 mm. Intrare 55 mm. Grosime placă frontală 2 mm.
- +** 1 cheie.

- ◆** Placa frontală **20 mm**, margini rotunjite, **ZINCAT ALB.**
Cutia **ZINCAT ALB.**

35102P555520ZA1..V - 20 20


- Placa frontală **20 mm**, margini rotunjite, **ZINCAT ALB.**
Cutia **ZINCAT ALB.** Contraplaca 35-179.

35102P555520ZA121V - 20 20

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

35 - 103

Cod



i Broască îngropată cu **CUTIA ÎNCHISĂ**, acționată cu cilindru profil european cu **camă DIN**.

Limbă reversibilă. Pătrat 8 mm.

Interax 55 mm. Intrare 55 mm. Grosime placă frontală 2 mm.




Placa frontală 20 mm, margini rotunjite, **ZINCAT ALB**.

Cutia **ZINCAT ALB**. Contraplaca 35-179.

35103Y555520ZA021V

- 20 20

35 - 13



i Broască îngropată cu **ROLĂ**.

+ Contraplacă.



Placa frontală 20 mm, margini rotunjite, **ZINCAT GALBEN**.

Cutia **ZINCAT GALBEN**. Contraplaca 35-179.


350130000020ZI002V

- 20 20

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

41 - 11

Cod



i Broască aplicată, acționată cu cilindru cu **cheie verticală**.

Zăvorul are 2 curse de 11 mm.

Montare universală stânga sau dreapta.

Intrare 58,5 mm.

Cilindru cu 5 pini. 3 chei verticale.

+ Contraplață (scoabă).

VOPSIT AAL1.

Ambalaj blister.

41011C.....V13..BT 1 25 1

Ambalaj cutie individuală.

41011C.....V13..I 1 10 1

VOPSIT MARO.

Ambalaj blister.

41011C.....V13..BT 1 25 1

Ambalaj cutie individuală.

41011C.....V13..I 1 10 1

VOPSIT ALB.

Ambalaj blister.

41011C.....VA3..BT 1 25 1

Ambalaj cutie individuală.

41011C.....VA3..I 1 10 1

VOPSIT NEGRU.


Ambalaj cutie individuală.

41011C.....VN3..I 1 10 1

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

41 - 11

Cod



i Broască aplicată, acționată cu cilindru cu **cheie orizontală** (amprentă).

Zăvorul are 2 curse de 11 mm.

Montare universală stânga sau dreapta.

Intrare 58,5 mm.

Cilindru cu 5 pini. 3 chei verticale.

+ Contraplață (scoabă).

VOPSIT ALB.

Ambalaj cutie individuală

41011CA.....VA3..I

1 10 1

Cilindri de înlocuire pentru broasca 41-11



i Cilindru cu 5 pini cu cheie verticală (standard), pentru broasca aplicată 41011.

+ 3 chei.

NICHELAT.

41011C.....NI3..V

- 5 5



i Cilindru cu 5 pini cu cheie orizontală (amprentă), pentru broasca aplicată 41011.

+ 3 chei.


NICHELAT.

41011CA.....NI3..

- 5 5

12 - 08 Dx

Cod



- i** Broască aplicată, sens funcționare **DREAPTA (Dx)**, acționată cu cheie.
 Pătrat 8 mm.
Interax 65 mm. Intrare 50 mm.
 Șild. 2 chei.
 Contraplață (scoabă).



VOPSIT MARO.

12008P506500VM2DV

- 15 15

12 - 09 Sx

Cod



- i** Broască aplicată, sens funcționare **STÂNGA (SX)**, acționată cu cheie.
Pătrat 8 mm.
Interax 65 mm. Intrare 50 mm.
Șild. 2 chei.
Contrapläcă (scoabă).


VOPSIT MARO.


12009P506500VM2LV

- 15 15

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

35 - 11



i Contraplață pentru broaștele:
35033* - 35034* - 35130* - 35174* - 35175* -
35177* - 35180* - 35181* - 35182* - 35184*.

+ Contraplață plană 24x180 mm, margini drepte, **A=11 mm.**

+ **ZINCAT GALBEN.**

35011P901ZI - 20 20

+ **NATUR.**

35011P901NA - 20 20


+ Contraplață plană 24x180 mm, margini drepte, **A=8 mm.**

+ **ZINCAT GALBEN.**

35011P901ZI.Z - 20 20

35011P901NA.Z - 20 20

35 - 59



i Contraplață pentru broaștele:
35018* - 35029* - 35032* - 35056* - 35089*.

+ Contraplață plană 25x200 mm, margini drepte.

+ **ALĂMIT.**

35059P901AL - 20 20

+ **ZINCAT ALB.**

35059P901ZA - 20 20


VOPSIT ORO.

35059P901VO - 20 20

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

35 - 45

Cod




i Contraplață pentru broaștele:
35174* - 35175* - 35177* - 35180* - 35181* -
35182* - 35184*.

+ Contraplață plană **18x250 mm**, margini rotunjite.
🔴 **ZINCAT GALBEN.**

35185P900ZI

- 20 20

35 - 104



i Contraplață pentru broaștele:
35033* - 35034* - 35130* - 35174* - 35175* -
35177* - 35180* - 35181* - 35182* - 35184*.

+ Contraplață plană **20x180 mm**, margini rotunjite. **A=11 mm.**

🔴 **ZINCAT GALBEN.**

35104P900ZI

- 20 20

ZINCAT ALB.

35104P900ZA

- 20 20

NATUR.

35104P900NA

- 20 20

Contraplață plană **20x180 mm**, margini rotunjite. **A=7 mm.**

ZINCAT GALBEN.

35104P900ZI.Z

- 20 20

ZINCAT ALB.

35104P900ZA.Z

- 20 20

NATUR.


35104P900NA.Z

- 20 20

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

35 - 178

Cod



i Contraplață pentru broaște:
35033* - 35034* - 35130* - 35174* - 35175* -
35177* - 35180* - 35181* - 35182* - 35184*.

+ Contraplață plană **18x240 mm**, margini rotunjite, **B=18 mm**.

ALĂMIT.	35178P900AL.18	-	20	20
CUPRU MARO ROȘCAT.	35178P900CM.18	-	20	20
CROMAT SATINAT.	35178P900KS.18	-	20	20
ZINCAT GALBEN.	35178P900ZI.18	-	20	20
ZINCAT ALB.	35178P900ZA.18	-	20	20
VOPSIT ORO.	35178P900VO.18	-	20	20
NATUR.	35178P900NA.18	-	20	20

+ Contraplață plană **20x240 mm**, margini rotunjite, **B=20 mm**.

ZINCAT GALBEN.	35178P900ZI.20	-	20	20
ZINCAT ALB.	35178P900ZA.20	-	20	20


+ Contraplață plană **22x240 mm**, margini rotunjite, **B=22 mm**.

ALĂMIT.	35178P900AL.22	-	20	20
CUPRU MARO ROȘCAT.	35178P900CM.22	-	20	20
CROMAT SATINAT.	35178P900KS.22	-	20	20
ZINCAT GALBEN.	35178P900ZI.22	-	20	20
ZINCAT ALB.	35178P900ZA.22	-	20	20
VOPSIT ORO.	35178P900VO.22	-	20	20

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

35 - 185


Cod



i Contraplață pentru broaștele:
35033* - 35034* - 35130* - 35174* - 35175* -
35177* - 35180* - 35181* - 35182* - 35184*.

+	Contraplață colțar 24x24x180 mm, margini drepte. A=10,5 mm; B=46 mm.				
+	ZINCAT GALBEN.	35045C901ZI	-	20	20
+	ZINCAT ALB	35045C901ZA	-	20	20
+	NATUR.	35045C901NA	-	20	20
+	Contraplață colțar 24x24x180 mm, margini drepte. A=7 mm; B=49 mm.				
+	ZINCAT GALBEN.	35045C901ZI.Z	-	20	20
+	NATUR.	35045C901NA.Z	-	20	20

35 - 133




i Contraplață pentru broaștele:
35034* - 35130* - 35037* - 35038 - 35235* -
35236* - 35237* - 35238* - 35239* - 35240* -
35243* - 35244* - 35245*.

+	Contraplață colțar 20x20x170 mm, margini rotunjite.				
+	ZINCAT GALBEN.	35133C900ZI	-	20	20
+	ZINCAT ALB.	35133C900ZA	-	20	20
+	VOPSIT ORO.	35133C900VO	-	20	20

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

35 - 169

Cod



i Contraplastă pentru broasca:
35034*.


+ Contraplastă colțar 20x8x190 mm, margini rotunjite.

◆ ZINCAT GALBEN.

35169C900ZI

- 20 20

35 - 170



i Contraplastă pentru broaște:
35033* - 35174* - 35175* - 35177* - 35180* -
35181* - 35182* - 35184*.

+ Contraplastă colțar 20x8x190 mm, margini rotunjite.

◆ ZINCAT GALBEN.

ZINCAT ALB.

CUPRU MARO ROȘCAT.

NATUR.

35170C900ZI

- 20 20

35170C900ZA

- 20 20

35170C900CM

- 20 20


35170C900NA

- 20 20

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

35 - 51

Cod



i Contraplață pentru broaștele:
35037* 35038*.



Contraplață plană **24x162 mm**, margini drepte.




ZINCAT GALBEN.

35051P721ZI.G1

- 20 20

35 - 157



i Contraplață pentru broaștele:
35154* - 35155* - 35150* - 35151 - 35-152* -
35153* - 35186* - 35187* - 35188* - 35235* -
35236* - 35237* - 35238* - 35239* - 35240* -
35243* - 35244* - 35245*.



Contraplață colțar **20x8x170 mm**, margini rotunjite.



ZINCAT GALBEN.


35157C720ZI

- 20 20

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

35 - 176



i Contraplață pentru broaștele:
35154* - 35155* - 35150* - 35151 - 35152* - 35153* -
35186* - 35187* - 35188* - 35235* - 35236* - 35237* -
35238* - 35239* - 35240* - 35243* - 35244* - 35245*.

+ Contraplață colțar **26x4x170 mm**, margini rotunjite.



NICHELAT.

VOPSIT ORO.


35176C720NI

- 20 20

35176C720VO

- 20 20

35 - 183



i Contraplață pentru broaștele:
35154* - 35155* - 35150* - 35151 - 35152* - 35153* -
35186* - 35187* - 35188* - 35235* - 35236* - 35237* -
35238* - 35239* - 35240* - 35243* - 35244* - 35245*.

+ Contraplață colțar **20x8x170 mm**. Mască de plastic.



ALĂMIT. MASCĂ MARO.

CUPRU MARO ROȘCAT. MASCĂ MARO.

CROMAT SATINAT. MASCĂ MARO.

ZINCAT ALB. MASCĂ ALB.

VOPSIT ORO. MASCĂ MARO.

35183C721AL.PM

- 20 20

35183C721CM.PM

- 20 20

35183C721KS.PM

- 20 20


35183C721ZA.PA

- 20 20

35183C721VO.PM

- 20 20

35 - 205



i Contraplață pentru broaștele:
 35154* - 35155* - 35150* - 35151 - 35152* - 35153* -
 35186* - 35187* - 35188* - 35235* - 35236* - 35237* -
 35238* - 35239* - 35240* - 35243* - 35244* - 35245*.

+ Contraplață plană 24x170 mm, margini rotunjite.


ALĂMIT.

CUPRU MARO ROȘCAT.

CROMAT SATINAT.

35205P720AL	-	20	20
35205P720CM	-	20	20
35205P720KS	-	20	20

35 - 204



i Contraplață pentru broaștele:
 35199* - 35200* - 35201*.

+ Contraplață plană 22x82 mm, margini rotunjite.

ALĂMIT.

CUPRU MARO ROȘCAT.

CROMAT.

CROMAT SATINAT.

ZINCAT GALBEN.

ZINCAT ALB.


VOPSIT ORO.

35204P000AL	-	20	20
35204P000CM	-	20	20
35204P000CR	-	20	20
35204P000KS	-	20	20
35204P000ZI	-	20	20
35204P000ZA	-	20	20
35204P000VO	-	20	20

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

35 - 206




i Contraplață pentru broaștele:
35199* - 35200* - 35201*.

+ Contraplață plană 22x82 mm, margini rotunjite.

ALĂMIT.	35206I000AL	-	20	20
CUPRU MARO ROȘCAT.	35206I000CM	-	20	20
CROMAT.	35206I000CR	-	20	20
CROMAT SATINAT.	35206I000KS	-	20	20
ZINCAT ALB.	35206I000ZA	-	20	20

35 - 210



i Contraplață pentru broaștele:
35199* - 35200* - 35201*.


+ Contraplață colțar 22x82 mm, margini rotunjite.

ALĂMIT.	35210I000ALNT	-	20	20
CUPRU MARO ROȘCAT.	35210I000CMNT	-	20	20
CROMAT.	35210I000CRNT	-	20	20
CROMAT SATINAT.	35210I000KSNT	-	20	20
ZINCAT ALB.	35210I000ZA	-	20	20

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

35 - 230




i Contraplață pentru broaște:
35199* - 35200* - 35201*.

+ Contraplață plană 22x82 mm, margini rotunjite.

ALĂMIT.	35230I000AL	-	20	20
CUPRU MARO ROȘCAT.	35230I000CM	-	20	20
CROMAT.	35230I000CR	-	20	20
CROMAT SATINAT.	35230I000KS	-	20	20
ZINCAT ALB.	35230I000ZA	-	20	20

35 - 231



i Contraplață pentru broaște:
35199* - 35200* - 35201*.


+ Contraplață plană 22x82 mm, margini rotunjite, cu protecție zăvor.

ALĂMIT.	35231P000AL	-	20	20
CUPRU MARO ROȘCAT.	35231P000CM	-	20	20
CROMAT.	35231P000CR	-	20	20
CROMAT SATINAT.	35231P000KS	-	20	20
ZINCAT ALB.	35231P000ZA	-	20	20

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

35 - 207



i Contrapală pentru broaște:
35199* - 35200* - 35201*.

+ Contrapală plană 18x196 mm, margini rotunjite.

ALĂMIT.

35207P900AL

- 20 20

CUPRU MARO ROȘCAT.

35207P900CM

- 20 20

CROMAT.

35207P900CR


- 20 20

CROMAT SATINAT.

35207P900KS

- 20 20

35 - 179



i Contrapală pentru broaște:
35102* - 35103*.

+ Contrapală plană 20x120 mm, margini rotunjite.

ZINCAT ALB.

35179P550ZA


- 20 20

BROAȘTE PENTRU UȘI DIN ALUMINIU



Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

35 - 113; 35 - 106; 35 - 91

- i** Broască îngropată pentru uși din profile de aluminiu sau oțel.
CUTIA ÎNCHISĂ CU PROTECȚIE PLASTIC, acționată cu cilindru profil european cu **camă DIN**.
 Zăvorul are 1 cursă de 16 mm.
 Limbă reversibilă. Pătrat de 8 mm.
Interax 85 mm. Intrare E 25/30/35 mm.

- +** Contraplacă 35-122.

- Placa frontală **NICHELAT, 22 mm**, margini drepte. Cutia **ZINCAT ALB**.
Intrare 25 mm.

35113Y258522N7012V - 20 20

- Placa frontală **NICHELAT, 22 mm**, margini drepte. Cutia **ZINCAT ALB**.
Intrare 30 mm.

35106Y308522N7012V - 20 20

- Placa frontală **NICHELAT, 22 mm**, margini drepte. Cutia **ZINCAT ALB**.
Intrare 35 mm.

35091Y358522N7012V - 20 20


- Placa frontală **NICHELAT, 22 mm**, margini drepte. Cutia **ZINCAT ALB**.
Intrare 35 mm.

35091Y358522N7012I2 1 20 20

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

35 - 114; 35 - 107; 35 - 134



i Broască îngropată pentru uși din profile de aluminiu sau oțel.

CUTIA ÎNCHISĂ CU PROTECȚIE PLASTIC, acționată cu cilindru profil european cu **camă DIN**.

Zăvorul are 1 cursă de 16 mm.

Limbă reversibilă. Pătrat de 8 mm.

Interax 85 mm. Intrare E 25/30/35 mm.

+ Contraplacă 35-122.

♦ Placa frontală **NICHELAT, 22 mm**, margini drepte. Cutia **ZINCAT ALB**.

Intrare 25 mm.

35114Y259022N7012I2

1 20 20

Placa frontală **NICHELAT, 22 mm**, margini drepte. Cutia **ZINCAT ALB**.

Intrare 30 mm.

35107Y309022N7012I2

1 20 20

Placa frontală **NICHELAT, 22 mm**, margini drepte. Cutia **ZINCAT ALB**.

Intrare 35 mm.

35134Y359022N7012I2

1 20 20

Placa frontală **NICHELAT, 22 mm**, margini drepte. Cutia **ZINCAT ALB**.

Intrare 35 mm.


35134Y359022N7012I

1 10 10

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

35 - 115; 35 - 108; 35 - 92

Cod



- i** Broască îngropată pentru uși din profile de aluminiu sau oțel.
CUTIA ÎNCHISĂ CU PROTECȚIE PLASTIC, acționată cu cilindru profil european cu **camă DIN**.

Zăvorul are 1 cursă de 16 mm.

Limbă reversibilă. Pătrat de 8 mm.

Interax 85 mm. Intrare E 25/30/35 mm.

- +** Contraplață 35-122.

- Placa frontală **NICHELAT, 22 mm**, margini drepte. Cutia **ZINCAT ALB**.
Intrare 25 mm.

35115Y259222N7012V - 20 20

- Placa frontală **NICHELAT, 22 mm**, margini drepte. Cutia **ZINCAT ALB**.
Intrare 30 mm.

35108Y309222N7012V - 20 20

- Placa frontală **NICHELAT, 22 mm**, margini drepte. Cutia **ZINCAT ALB**.
Intrare 35 mm.


35092Y359222N7012V - 20 20

- Placa frontală **NICHELAT, 22 mm**, margini drepte. Cutia **ZINCAT ALB**.
Intrare 35 mm.

35092Y359222N7012I2 1 20 20

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

35 - 117

- i** Broască îngropată pentru uși din profile de aluminiu sau oțel.
Acționată cu cilindru profil european cu **camă DIN**.
Zăvorul are 1 cursă de 16 mm.
Limbă reversibilă. Pătrat de 8 mm.
Interax 85 mm. Ințrare 20mm.

- +** Contraplaă 35-122.


- Placa frontală **NICHELAT, 22 mm**, margini drepte. Cutia **ZINCAT ALB**.
Ințrare 20 mm.

35117Y208522N7012V

- 20 20

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

35 - 35


- i** Broască îngropată pentru uși din profile de aluminiu sau oțel.
Acționată cu cilindru profil european cu **camă DIN**.
Zăvorul are 1 cursă de 16 mm.
Limbă reversibilă. Pătrat de 8 mm.
Interax 90 mm. Ințrare 20 mm.
- +** Contraplacă 35-122.
- Placa frontală **NICHELAT, 22 mm**, margini drepte. Cutia **ZINCAT ALB**.
Ințrare 20 mm.

35035Y209022N7012I

1 10 10

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod


35 - 39; 35 - 71; 35 - 69; 35 - 55

- i** Broască îngropată cu rolă, pentru uși din profile de aluminiu sau oțel.
CUTIA ÎNCHISĂ CU PROTECȚIE PLASTIC, acționată cu cilindru profil european cu **camă DIN**.
 Zăvorul are 1 cursă de 16 mm.
Intrare E 20/25/30/35 mm.
- +** Contraplacă 35-62.

Placa frontală NICHELAT, 22 mm, margini drepte. Cutia ZINCAT ALB. Intrare 20 mm.	35039Y200022N70..I	1	10	10
Placa frontală NICHELAT, 22 mm, margini drepte. Cutia ZINCAT ALB. Intrare 25 mm.	35071Y250022N70..I	1	10	10
Placa frontală NICHELAT, 22 mm, margini drepte. Cutia ZINCAT ALB. Intrare 30 mm.	35069Y300022N70..I	1	10	10
Placa frontală NICHELAT, 22 mm, margini drepte. Cutia ZINCAT ALB. Intrare 35 mm.	35055Y350022N70..I	1	10	10

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

35 - 122

i Contraplață plană cu distanțiere din plastic, pentru broaște pentru uși din profile de aluminiu sau oțel.


Oțel NICHELAT 186x24x1,5 mm

35122P001NI

- 20 20

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

35 - 62

- i** Contraplață plană din plastic, pentru broaște cu rolă pentru uși din profile de aluminiu sau oțel.

 Plastic **NEGRU 220x29x7 mm**

35062P001PL

- 20 20


BROAȘTE PENTRU UȘI DIN PVC



Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

35 - 123; 35 - 111; 35 - 96; 35 - 216



i Broască îngropată pentru uși din profile de PVC.

CUTIA ÎNCHISĂ CU PROTECȚIE PLASTIC, acționată cu cilindru profil european cu **camă DIN**.

Zăvorul are 1 cursă de 16 mm.

Limbă reversibilă. Pătrat de 8 mm.

Interax 92 mm. Intrare E 25/30/35/40 mm.

+ Contraplaca se comandă separat, 35-171 sau 35-172.

Placa frontală NICHELAT, 16 mm, margini drepte. Cutia ZINCAT ALB.

Intrare 25 mm.

35123Y259216N70..V - 20 20

Placa frontală NICHELAT, 16 mm, margini drepte. Cutia ZINCAT ALB.

Intrare 30 mm.

35111Y309216N70..V - 20 20

Placa frontală NICHELAT, 16 mm, margini drepte. Cutia ZINCAT ALB.

Intrare 35 mm.

35096Y359216N70..I 1 10 1


Placa frontală NICHELAT, 16 mm, margini drepte. Cutia ZINCAT ALB.

Intrare 40 mm.

35216Y409216N70..I2 1 10 1

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

35 - 119


- i** Broască îngropată pentru uși din profile de PVC.
CUTIA ÎNCHISĂ CU PROTECȚIE PLASTIC, acționată cu cilindru profil european cu **camă DIN**.
Zăvorul are 1 cursă de 16 mm.
Limbă reversibilă. Pătrat de 8 mm.
Interax 90 mm. Ințrare 25 mm.
- +** Contraplaca se comandă separat, cod 35-171 sau 35-172
- ♦** Placa frontală **NICHELAT, 16 mm**, margini drepte. Cutia **ZINCAT ALB**.
Ințrare 25 mm.

35119Y259016N70..I2

1 20 20

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

35 - 118; 35 - 109; 35 - 95

- i** Broască îngropată pentru uși din profile de PVC.
CUTIA ÎNCHISĂ CU PROTECȚIE PLASTIC, acționată cu cilindru profil european cu **camă DIN**.

Zăvorul are 1 cursă de 16 mm.

Limbă reversibilă. Pătrat de 8 mm.

Interax 85 mm. Ințrare E 25/30/35 mm.

- +** Contraplaca se comandă separat, 35-171 sau 35-172.

- ♦** Placa frontală **NICHELAT, 16 mm**, margini drepte. Cutia **ZINCAT ALB**.
Ințrare 25 mm.

35118Y258516N70..V - 20 20

- Placa frontală **ZINCAT ALB, 16 mm**, margini drepte. Cutia **PREZINCAT ALB**.
Ințrare 25 mm.

35118Y258516ZZ0..I 1 10 1

- Placa frontală **NICHELAT, 16 mm**, margini drepte. Cutia **ZINCAT ALB**.
Ințrare 30 mm.

35109Y308516N70..V - 20 20

- Placa frontală **NICHELAT, 16 mm**, margini drepte. Cutia **ZINCAT ALB**.
Ințrare 35 mm.


35095Y358516N70..V - 20 20

- Placa frontală **ZINCAT ALB, 16 mm**, margini drepte. Cutia **PREZINCAT ALB**.
Ințrare 35 mm.

35095Y358516ZZ0..I 1 10 1

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

35 - 158

- i** Broască îngropată pentru uși din profile de PVC.
Acționată cu cilindru profil european cu **camă DIN**.
Limbă reversibilă. Pătrat de 8 mm.

Interax 85 mm. Intrare 20 mm.

- +** Contraplaca se comandă separat, 35-171 sau 35-172.

- ♦** Placa frontală **NICHELAT, 16 mm**, margini drepte. Cutia **ZINCAT ALB**.
Intrare 20 mm.


35158Y2098516N70..V - 20 20

Placa frontală **ZINCAT ALB, 16 mm**, margini drepte. Cutia **PREZINCAT ALB**.
Intrare 20 mm.

35158Y208516ZZ70..I 1 10 10

35 - 77; 35 - 79; 35 - 81

Cod



- i** Broască îngropată cu rolă pentru uși din profile de PVC.
CUTIA ÎNCHISĂ CU PROTECȚIE PLASTIC, acționată cu cilindru profil european cu **camă DIN**.
 Zăvorul are 1 cursă de 16 mm.



- +** **Intrare E 25/30/35 mm.**
 Contraplaca 35-62 se comandă separat.

	Placa frontală NICHELAT, 16 mm , margini drepte. Cutia ZINCAT ALB . Intrare 25 mm.	35077Y250016N70..V	-	20	20
	Placa frontală NICHELAT, 16 mm , margini drepte. Cutia ZINCAT ALB . Intrare 30 mm.	35079Y300016N70..V	-	20	20
	Placa frontală NICHELAT, 16 mm , margini drepte. Cutia ZINCAT ALB . Intrare 35 mm.	35081Y350016N70..V	-	20	20
	Placa frontală NICHELAT, 16 mm , margini drepte. Cutia ZINCAT ALB . Intrare 35 mm.	35081Y350016N70..I	1	10	1

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

35 - 171 Sx





- i** Contraplață reglabilă cu 3 tipuri de suporturi-distanțier din plastic, pentru broaște pentru uși din profile de PVC.

- Contraplață reglabilă **STÂNGA (Sx), ZINCAT ALB,**
A=20 mm, B=13,5 mm, C=5,5 mm.

35171P921ZA.L

$$\begin{array}{r} - \quad 20 \quad 20 \\ \hline \end{array}$$

35 - 172 Dx



- i** Contraplață reglabilă cu 3 tipuri de suporturi-distanțier din plastic, pentru braște pentru uși din profile de PVC.

- Contraplață reglabilă **DREAPTA (Dx)**, ZINCAT ALB,
A=20 mm, B=13,5 mm, C=5,5 mm

35172P921ZA.R

- 20 20




MÂNERE PENTRU UȘI



Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

Cerna 701 - 230; 701 - 231




- i** Garnitură mâner cu șild.
Tijă pătrată 8x8 mm.
Interax 90 mm.
- +** Șuruburi de fixare.
Disponibil în variante pentru cheie (**P**) și cilindru profil european (**Y**).

P. VOPSIT ORO.	701230P90SVO090V	-	20	20
P. VOPSIT ARGINTIU.	701230P90SVS090V	-	20	20
P. VOPSIT CUPRU.	701230P90SVU090V	-	20	20
P. VOPSIT BRONZ.	701230P90SVB090V	-	20	20
Y. VOPSIT ORO.	701231Y90SVO090V	-	20	20
Y. VOPSIT ARGINTIU.	701231Y90SVS090V	-	20	20
Y. VOPSIT CUPRU.	701231Y90SVU090V	-	20	20
Y. VOPSIT BRONZ.	701231Y90SVB090V	-	20	20

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

Venera 701 - 178; 701 - 179; 701 - 191



i Garnitură mâner cu rozetă.


Tijă pătrată 8x8 mm.

+ Șuruburi de fixare.

Disponibil în variante pentru cheie (**P**), cilindru profil european (**Y**) sau buton pentru baie (**WC**).

P. VOPSIT ORO.	701178P00RVO290V	-	20	20
P. VOPSIT ARGINTIU.	701178P00RVS290V	-	20	20
P. VOPSIT CUPRU.	701178P00RVU290V	-	20	20
P. VOPSIT BRONZ.	701178P00RVB290V	-	20	20
Y. VOPSIT ORO.	701179Y00RVO290V	-	20	20
Y. VOPSIT ARGINTIU.	701179Y00RVS290V	-	20	20
Y. VOPSIT CUPRU.	701179Y00RVU290V	-	20	20
Y. VOPSIT BRONZ.	701179Y00RVB290V	-	20	20
WC. Tijă pătrată 6x6mm. VOPSIT ARGINTIU.	701191W00RVS290V	-	20	20
WC. Tijă pătrată 6x6mm. VOPSIT BRONZ.	701191W00RVB290V	-	20	20
WC. Tijă pătrată 6x6mm. VOPSIT CUPRU.	701191W00RVU290V	-	20	20

Cererile pentru finisaje și distanțe interax în afara catalogului se analizează în baza cantităților dorite.

Arad 701 - 159; 701 - 160


- i** Garnitură mâner cu șild.
Tijă pătrată 8x8 mm.
- +** Interax 90 mm. Intrare E.
Șuruburi de fixare.
Disponibil în variante pentru cheie (P) și cilindru profil european (Y).


P. VOPSIT ALB.	701159P90SVA090V	-	20	20
P. VOPSIT MARO.	701159P90SM7090V	-	20	20
P. VOPSIT ORO.	701159P90SVO090V	-	20	20
P. VOPSIT ARGINTIU.	701159P90SVS090V	-	20	20
P. VOPSIT AAL1.	701159P90SV1090V	-	20	20
P. VOPSIT NEGRU.	701159P90SVN090V	-	20	20
P. NICHELAT.	701159P90SNI090V	-	20	20
Y. VOPSIT ALB.	701160Y90SVA090V	-	20	20
Y. VOPSIT MARO.	701160Y90SM7090V	-	20	20
Y. VOPSIT ORO.	701160Y90SVO090V	-	20	20
Y. VOPSIT ARGINTIU.	701160Y90SVS090V	-	20	20
Y. VOPSIT AAL1.	701160Y90SV1090V	-	20	20
Y. VOPSIT NEGRU.	701160Y90SVN090V	-	20	20
Y. NICHELAT.	701160Y90SNI090V	-	20	20

Cereri pentru finisaje și distanțe interax în afara catalogului se analizează în baza cantităților dorite.

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod


Arad 701 - 152; 701 - 153; 701 - 155



- i** Garnitură mâner cu rozetă.
Tijă pătrată 8x8 mm.
- +** Șuruburi de fixare.
Disponibil în variante pentru cheie (**P**), cilindru profil european (**Y**) sau buton pentru baie (**WC**).

P. VOPSIT ALB.	701153P00RVA190I	2	12	12
P. VOPSIT ORO	701153P00RVO190I	2	12	12
P. VOPSIT ARGINTIU.	701153P00RVS190I	2	12	12
Y. VOPSIT ALB.	701152Y00RVA190I	2	12	12
Y. VOPSIT ORO.	701152Y00RVO190I	2	12	12
Y. VOPSIT ARGINTIU.	701152Y00RVS190I	2	12	12
WC. Tijă pătrată 6x6mm. VOPSIT ALB.	701155W00RVA190I.6	2	12	12
WC. Tijă pătrată 6x6mm. VOPSIT ARGINTIU.	701155W00RVS190I.6	2	12	12
WC. Tijă pătrată 6x6mm. VOPSIT CUPRU.	701155W00RVU190I.6	2	12	12

Cererile pentru finisaje și distanțe interax în afara catalogului se analizează în baza cantităților dorite.

Mureș 701 - 56; 701 - 57


- i** Garnitură mâner cu șild.
Tijă pătrată 8x8 mm.
- +** Șuruburi de fixare.
Disponibil în variante pentru cheie (**P**) și cilindru profil european (**Y**).


P. VOPSIT ALB.	701056P90SVA090V	-	20	20
P. VOPSIT MARO.	701056P90SM7090V	-	20	20
P. VOPSIT AAL1.	701056P90SV1090V	-	20	20
P. VOPSIT NEGRU.	701056P90SVN090V	-	20	20
Y. VOPSIT ALB.	701057Y90SVA090V	-	20	20
Y. VOPSIT MARO.	701057Y90SM7090V	-	20	20
Y. VOPSIT AAL1.	701057Y90SV1090V	-	20	20
Y. VOPSIT NEGRU.	701057Y90SVN090V	-	20	20

Cererile pentru finisaje și distanțe interax în afara catalogului se analizează în baza cantităților dorite.

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod


Mureș 701 - 96; 701 - 97



- i** Garnitură mâner cu șild.
Tijă pătrată 8x8 mm.
Interax 72 mm. Intrare E.
- +** Șuruburi de fixare.
Disponibil în variante pentru cheie **(P)** și cilindru profil european **(Y)**.

P. VOPSIT ALB.	701096P72SVA090V	-	20	20
P. VOPSIT MARO.	701096P72SM7090V	-	20	20
P. VOPSIT AAL1.	701096P72SV1090V	-	20	20
P. VOPSIT NEGRU.	701096P72SVN090V	-	20	20
Y. VOPSIT ALB.	701097Y72SVA090V	-	20	20
Y. VOPSIT MARO.	701097Y72SM7090V	-	20	20
Y. VOPSIT AAL1.	701097Y72SV1090V	-	20	20
Y. VOPSIT NEGRU.	701097Y72SVN090V	-	20	20

Cererile pentru finisaje și distanțe interax în afara catalogului se analizează în baza cantităților dorite.

Mureș 701 - 73; 701 - 112


- i** Garnitură mâner cu șild.
Tijă pătrată 8x8 mm.
- +** **Interax 54 mm.** Intrare E.
Șuruburi de fixare.
Disponibil în variante pentru cheie (**P**) și cilindru profil european (**Y**).


P. VOPSIT ALB.	701073P54SVA090V	-	20	20
P. VOPSIT MARO.	701073P54SM7090V	-	20	20
P. VOPSIT ORO.	701073P54SVO090V	-	20	20
P. VOPSIT ARGINTIU.	701073P54SVS090V	-	20	20
P. VOPSIT NEGRU.	701073P54SVN090V	-	20	20
Y. VOPSIT ALB.	701112Y54SVA090V	-	20	20
Y. VOPSIT MARO.	701112Y54SM7090V	-	20	20
Y. VOPSIT ORO.	701112Y54SVO090V	-	20	20
Y. VOPSIT ARGINTIU.	701112Y54SVS090V	-	20	20
Y. VOPSIT NEGRU.	701112Y54SVN090V	-	20	20

Cererile pentru finisaje și distanțe interax în afara catalogului se analizează în baza cantităților dorite.

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

Mureș 701 - 199; 701 - 225



- i** Garnitură mâner cu rozetă.
Tijă pătrată 8x8 mm.
- +** Șuruburi de fixare.
Disponibil în variante pentru cheie (**P**) și cilindru profil european (**Y**).


P. VOPSIT ORO.	701199P00RVO290V	-	20	20
Y. VOPSIT ORO.	701225Y00RVO290V	-	20	20

Cererile pentru finisaje și distanțe interax în afara catalogului se analizează în baza cantităților dorite.

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

Tisa 701 - 174; 701 - 175



- i** Garnitură mâner cu șild.
Tijă pătrată 8x8 mm.
- +** **Interax 90 mm.** Intrare E.
Șuruburi de fixare.
Disponibil în variante pentru cheie **(P)** și cilindru profil european **(Y)**.


P. VOPSIT ALB.	701174P90SVA090V	-	20	20
P. VOPSIT MARO.	701174P90SM7090V	-	20	20
P. VOPSIT ORO.	701174P90SVO090V	-	20	20
Y. VOPSIT ALB.	701175Y90SVA090V	-	20	20
Y. VOPSIT MARO.	701175Y90SM7090V	-	20	20
Y. VOPSIT ORO.	701175Y90SVO090V	-	20	20

Cereri pentru finisaje și distanțe interax în afara catalogului se analizează în baza cantităților dorite.

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

Tisa 701 - 144; 701 - 118



i Garnitură mâner cu rozetă.

Tijă pătrată 8x8 mm.

+ Șuruburi de fixare.

Disponibil în variante pentru cheie **(P)** și cilindru profil european **(Y)**.


P. VOPSIT ALB.	701144P00RVA110I	2	12	12
P. VOPSIT ORO.	701144P00RVO110I	2	12	12
P. VOPSIT ARGINTIU.	701144P00RVS110I	2	12	12
P. VOPSIT NEGRU.	701144P00RVN110I	2	12	12
Y. VOPSIT ALB.	701118Y00RVA110I	2	12	12
Y. VOPSIT ORO.	701118Y00RVO110I	2	12	12
Y. CROMAT SATINAT.	701118Y00RKS190I	2	12	12

Cererile pentru finisaje și distanțe interax în afara catalogului se analizează în baza cantităților dorite.

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

Jiu 701 - 43; 701 - 44



i Garnitură mâner cu șild.
Tijă pătrată 8x8 mm.

Interax 90; 85 mm.

+ Șuruburi de fixare.
Disponibil în variante pentru cheie (**P**) și cilindru profil european (**Y**).

P. VOPSIT ALB.	701043P90SVA090V	-	20	20
P. VOPSIT MARO.	701043P90SM7090V	-	20	20
P. VOPSIT NEGRU.	701043P90SVN090V	-	20	20
P. NICHELAT.	701043P90SNI090V	-	20	20

Y. VOPSIT ALB.	701044Y90SVA090	-	20	20
Y. VOPSIT MARO.	701044Y90SM7090V	-	20	20
Y. VOPSIT NEGRU.	701044Y90SVN090V	-	20	20
Y. NICHELAT.	701044Y90SNI090V	-	20	20


Y. VOPSIT ALB.	701044Y85SVA090V	-	20	20
Y. VOPSIT MARO.	701044Y85SM7090V	-	20	20

Cererile pentru finisaje și distanțe interax în afara catalogului se analizează în baza cantităților dorite.

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

Jiu 701 - 63; 701 - 83



i Garnitură mâner cu șild.
Tijă pătrată 8x8 mm.

+ **Interax 72 mm.** Intrare E.

Șuruburi de fixare.

Disponibil în variante pentru cheie **(P)** și cilindru profil european **(Y)**.


P. VOPSIT ALB.	701063P72SVA090V	-	20	20
P. VOPSIT MARO.	701063P72SM7090V	-	20	20
P. VOPSIT NEGRU.	701063P72SVN090V	-	20	20
P. NICHELAT.	701063P72SNI090V	-	20	20
Y. VOPSIT ALB.	701083Y72SVA090V	-	20	20
Y. VOPSIT MARO.	701083Y72SM7090V	-	20	20

Cererile pentru finisaje și distanțe interax în afara catalogului se analizează în baza cantităților dorite.

Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

Jiu 701 - 74; 701 - 113



- i** Garnitură mâner cu șild.
Tijă pătrată 8x8 mm.
Interax 54 mm. Intrare E.
- +** Șuruburi de fixare.
Disponibil în variante pentru cheie **(P)** și cilindru profil european **(Y)**.


P. VOPSIT ALB.	701074P54SVA090V	-	20	20
P. VOPSIT MARO.	701074P54SM7090V	-	20	20
Y. VOPSIT ALB.	701113Y54SVA090V7	-	20	20
Y. VOPSIT MARO.	701113Y54SM7090V	-	20	20

Cererile pentru finisaje și distanțe interax în afara catalogului se analizează în baza cantităților dorite.

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

701 - 172; 701 - 173



- i** Garnitură mâner cu șild.
Tijă pătrată 8x8 mm.
Interax 55 mm.
- +** Șuruburi de fixare.
Disponibil în variante pentru cheie (**P**) și cilindru profil european (**Y**).


P. VOPSIT ORO.	701172P55SVO090V	-	20	20
P. VOPSIT ARGINTIU.	701172P55SVS090V	-	20	20
Y. VOPSIT ORO.	701173Y55SVO090V	-	20	20

Cererile pentru finisaje și distanțe interax în afara catalogului se analizează în baza cantităților dorite.

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

701 - 139

Cod




- i Garnitură mâner cu rozetă plastic ovală.
Tijă pătrată 8x8 mm.
- + Șuruburi de fixare.
Disponibil în variantă pentru cilindru profil european (Y).

Y Y. VOPSIT ALB.	701139Y00RVA111V	-	20	20
Y Y. VOPSIT NEGRU.	701139Y00RVN111V	-	20	20

Cererile pentru finisaje și distanțe interax în afara catalogului se analizează în baza cantităților dorite.

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

701 - 154



- i** Garnitură mâner cu rozetă plastic ovală.
Tijă pătrată 8x8 mm.
- +** Șuruburi de fixare.
Disponibil în variantă pentru cilindru profil european (Y).

Y. VOPSIT ALB.	701154Y00RVA111V	-	20	20
Y. VOPSIT NEGRU.	701154Y00RVN111V	-	20	20

Cererile pentru finisaje și distanțe interax în afara catalogului se analizează în baza cantităților dorite.



Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

701 - 116

- i** Mâner cu rozetă plastic.
Tijă pătrată 8x8 mm.
Asamblare cu șurub M5x25 mm sau M5x30 mm.
Se livrează fără rozete inferioare.

	VOPSIT NEGRU . Șurub M5x25 mm. A25 mm.	701116000RVN225V.7	-	120	20
	VOPSIT NEGRU . Șurub M5x25 mm. A35 mm.	701116000RVN235V.6	-	120	20
	VOPSIT NEGRU . Șurub M5x25 mm. A45 mm.	701116000RVN245V.6	-	120	20
	VOPSIT NEGRU . Șurub M5x30 mm. A55 mm.	701116000RVN255V.7	-	120	20




- i** Mâner cu rozetă plastic.
Tijă pătrată 8x8 mm.
Asamblare cu știft filetat M6x6 mm.
Se livrează fără rozete inferioare.

	VOPSIT NEGRU . Știft filetat M6x6 mm. A45 mm.	701116000RVN245V	-	100	10
	VOPSIT NEGRU . Știft filetat M6x6 mm. A70 mm.	701116000RVN270V	-	100	10

Cererile pentru finisaje și distanțe interax în afara catalogului se analizează în baza cantităților dorite.

701 - 164




- i** Garnitură mâner cu șild.
 Tijă pătrată 8x8 mm.
Interax 85; 90; 92 mm. Intrare E.
- +** Șuruburi de asamblare.
 Disponibil în variantă pentru cilindru profil european (**Y**).

Y. VOPSIT ALB. Tijă 110 mm. Șuruburi M5x80.	70116485SVA011V.3	-	10	10
Y. VOPSIT ALB. Fără tijă. Fără șuruburi.	701164Y85SVA000V	-	10	10
Y. VOPSIT MARO (RAL 8022). Tijă 130 mm. Șuruburi M5x80.	701164Y85SM2013V.3	-	10	10
Y. VOPSIT ALB. Fără tijă. Fără șuruburi.	701164Y90SVA000V	-	10	10
Y. VOPSIT MARO. Fără tijă. Fără șuruburi.	701164Y90SM7000V	-	10	10
Y. VOPSIT NEGRU. Tijă 130 mm. Șuruburi M5x80.	701164Y90SVN013V.3	-	10	10
Y. VOPSIT ALB. Tijă 110 mm. Șuruburi M5x70.	701164Y92SVA011V.1	-	10	10
Y. VOPSIT ALB. Șuruburi M5x80.	701164Y92SVA013V.3	-	10	10
Y. VOPSIT ALB. Tijă 130 mm. Șuruburi M5x85.	701164Y92SVA013V.4	-	10	10
Y. VOPSIT MARO. Tijă 110 mm. Șuruburi M5x70.	701164Y92SM7011V.1	-	10	10
Y. VOPSIT MARO. Tijă 130 mm. Șuruburi M5x80.	701164Y92SM7013V.3	-	10	10
Y. VOPSIT MARO (RAL 8022). Tijă 110 mm. Șuruburi M5x70.	701164Y92SM2011V.1	-	10	10
Y. VOPSIT ORO. Tijă 130 mm. Șuruburi M5x80.	701164Y92SVO013V.3	-	10	10
Y. VOPSIT ORO. Tijă 130 mm. Șuruburi M5x85.	701164Y92SVO013V.4	-	10	10
Y. VOPSIT ARGINTIU. Tijă 110 mm. Șuruburi M5x80.	701164Y92SVS011V.3	-	10	10
Y. VOPSIT ARGINTIU. Tijă 130 mm. Șuruburi M5x85.	701164Y92SVS013V.4	-	10	10

Se pot comanda separat, seturi tijă pătrată și șuruburi de diverse lungimi.

Cererile pentru finisaje și distanțe interax în afara catalogului se analizează în baza cantităților dorite.

701 - 110

Garnitură mâner cu șild.

Tijă pătrată 8x8 mm.

Interax 85; 90; 92 mm. Intrare E.

Șuruburi de asamblare.

Disponibil în variantă pentru cilindru profil european (Y).

**Y. VOPSIT ALB.** Tijă **130 mm.** Șuruburi M5x80.

701110Y85SVA013V.3

-

10

10

Y. VOPSIT MARO. Tijă **130 mm.** Șuruburi M5x80.

701110Y85SM7013V.3

-

10

10

Y. VOPSIT MARO (RAL 8022). Tijă **110 mm.** Șuruburi M5x70.

701110Y85SM2011V.1

-

10

10

Y. VOPSIT ORO . Tijă **130 mm.** Șuruburi M5x80.

701110Y85SVO013V.3

-

10

10

Y. VOPSIT ARGINTIU. Tijă **110 mm.** Șuruburi M5x80.

701110Y85SVS011V.3

-

10

10

Y. VOPSIT NEGRU. Tijă **130 mm.** Șuruburi M5x80.

701110Y85SVN013V.3

-

10

10

Y. VOPSIT ALB. Tijă **130 mm.** Șuruburi M5x80.

701110Y90SVA013V.3

-

10

10

Y. VOPSIT MARO. Tijă **130 mm.** Șuruburi M5x80.

701110Y90SM7013V.3

-

10

10

Y. VOPSIT MARO (RAL 8022). Tijă **110 mm.** Șuruburi M5x70.

701110Y90SM2011V.1

-

10

10

Y. VOPSIT NEGRU. Tijă **130 mm.** Șuruburi M5x80.

701110Y90SVN013V.3

-

10

10

Y. VOPSIT ALB. Tijă **130 mm.** Șuruburi M5x80.

701110Y92SVA013V.3

-

10

10

Y. VOPSIT MARO (RAL 8022). Tijă **130 mm.** Șuruburi M5x85.

701110Y92SM2013V.4

-

10

10


Se pot comanda separat, seturi tijă pătrată și șuruburi de diverse lungimi.

Cererile pentru finisaje și distanțe interax în afara catalogului se analizează în baza cantităților dorite.

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

701 - 122



- i** Garnitură mâner cu șild.
Tijă pătrată 8x8 mm.
- +** Interax **85; 90; 95 mm**, Intrare E.
Șuruburi de asamblare.
Disponibil în variantă pentru cilindru profil european (**Y**).

Y. VOPSIT ALB. Fără tijă. Fără șuruburi.	701122Y85SVA000V	-	10	10
Y. VOPSIT MARO. Tijă 130 mm . Șuruburi M5x80.	701122Y85SM7013V.3	-	10	10
Y. VOPSIT ALB. Tijă 130 mm . Șuruburi M5x80.	701122Y90SVA013V.3	-	10	10
Y. VOPSIT ALB. Tijă 130 mm . Șuruburi M5x80.	701122Y90SM7013V.3	-	10	10
Y. VOPSIT NEGRU. Tijă 130 mm . Șuruburi M5x80.	701122Y90SVN013V.3	-	10	10
Y. VOPSIT ALB. Tijă 130 mm . Șuruburi M5x80.	701122Y92SVA013V.3	-	10	10
Y. VOPSIT ALB. Tijă 130 mm . Șuruburi M5x85.	701122Y92SVA013V.4	-	10	10
Y. VOPSIT MARO. Tijă 130 mm . Șuruburi M5x85.	701122Y92SM7013V.4	-	10	10
Y. VOPSIT MARO (RAL 8022). Tijă 130 mm . Șuruburi M5x85.	701122Y92SM2013V.4	-	10	10

Se pot comanda separat, seturi tijă pătrată și șuruburi de diverse lungimi.

Cererile pentru finisaje și distanțe interax în afara catalogului se analizează în baza cantităților dorite.

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

701 - 169; 701 - 35



i Set tijă pătrată și șuruburi pentru asamblarea mânerelor 701-164.

Tijă pătrată 8x8 mm.

+ 3 șuruburi M5.

i Tijă 110 mm. 3 șuruburi M5x75 mm. ZINCAT ALB.	701169ZAT11.3S75	-	10	10
Tijă 110 mm. 3 șuruburi M5x70 mm. ZINCAT ALB.	701169ZAT11.3S70	-	10	10
Tijă 110 mm. 3 șuruburi M5x80 mm. ZINCAT ALB.	701169ZAT11.3S80	-	10	10
Tijă 120 mm. 3 șuruburi M5x80 mm. ZINCAT ALB.	701169ZAT12.3S80	-	10	10
Tijă 130 mm. 3 șuruburi M5x80 mm. ZINCAT ALB.	701169ZAT13.3S80	-	10	10
Tijă 130 mm. 3 șuruburi M5x85 mm. ZINCAT ALB.	701169ZAT13.3S85	-	10	10
Tijă 130 mm. 3 șuruburi M5x90 mm. ZINCAT ALB.	701169ZAT13.3S90	-	10	10
Tijă 150 mm. 3 șuruburi M5x90 mm. ZINCAT ALB.	701169ZAT15.3S90	-	10	10



i Set tijă pătrată și șuruburi pentru asamblarea mânerelor 701-110 și 701-122.

Tijă pătrată 8x8 mm.


+ 2 șuruburi M5.

i Tijă 90 mm. 2 șuruburi M5x60 mm. ZINCAT ALB.	701035ZAT90.2S60	-	10	10
Tijă 110 mm. 2 șuruburi M5x75 mm. ZINCAT ALB.	701035ZAT11.2S75	-	10	10
Tijă 110 mm. 2 șuruburi M5x80 mm. ZINCAT ALB.	701035ZAT11.2S80	-	10	10
Tijă 130 mm. 2 șuruburi M5x80 mm. ZINCAT ALB.	701035ZAT13.2S80	-	10	10
Tijă 140 mm. 2 șuruburi M5x80 mm. ZINCAT ALB.	701035ZAT14.2S80	-	10	10

Cererile pentru finisaje și distanțe interax în afara catalogului se analizează în baza cantităților dorite.


Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

701 - 58

i Garnitură buton cu fixare cu șuruburi M5x40 mm.

VOPSIT ALB.	701058VA1V	-	10	10
VOPSIT MARO.	701058VM1V	-	10	10
VOPSIT AAL1.	701058V11V	-	10	10
VOPSIT NEGRU.	701058VN1V	-	10	10



i Garnitură buton cu fixare cu șuruburi pentru lemn.


VOPSIT ALB.	701058VA0V	-	10	10
VOPSIT MARO.	701058VM0V	-	10	10
VOPSIT AAL1.	701058V10V	-	10	10
VOPSIT NEGRU.	701058VN0V	-	10	10

Cererile pentru finisaje și distanțe interax în afara catalogului se analizează în baza cantităților dorite.

701 - 104


Cod

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară



i Garnitură buton cu fixare cu șuruburi M5x40 mm.

VOPSIT ALB.	701104VA1V	-	20	20
VOPSIT MARO.	701104VM1V	-	20	20
VOPSIT NEGRU.	701104V11V	-	20	20



i Garnitură buton cu fixare cu șuruburi pentru lemn.


VOPSIT NEGRU.	701104VN0V	-	20	20
----------------------	------------	---	----	----

Cererile pentru finisaje și distanțe interax în afara catalogului se analizează în baza cantităților dorite.

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

Alicante




- i Garnitură mâner cu șild.
Tijă pătrată 8x8 mm.
Interax 90 mm. Intrare E.
- + Șuruburi de fixare.
Disponibil în variante pentru cheie **(P)**, cilindru profil european **(Y)** sau buton pentru baie **(WC)**.

♦ P. ALAMĂ ANTICHIZAT MAT (OMA).	10007128B90SOMA	1	6	1
P. ALAMĂ GRAFIAT (OGR).	10007127B90SOGR	1	6	1
Y. ALAMĂ ANTICHIZAT MAT (OMA).	10007130Y90SOMA	1	6	1
WC. Tijă pătrată 6x6 mm. ALAMĂ ANTICHIZAT MAT (OMA).	10007186W90SOMA.6	1	6	1

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

Madeira




- i** Garnitură mâner cu șild.
Tijă pătrată 8x8 mm.
Interax 90 mm. Intrare E.
- +** Șuruburi de fixare.
Disponibil în variante pentru cheie **(P)** și cilindru profil european **(Y)**.

P. ALAMĂ ANTICHIZAT MAT (OMA).	10007132B90SOMA	1	6	1
Y. ALAMĂ ANTICHIZAT MAT (OMA).	10007134Y90SOMA	1	6	1

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

Tolosa



Garnitură mâner cu șild.

Tijă pătrată 8x8 mm.

Interax 90 mm. Intrare E.



Șuruburi de fixare.

Disponibil în variante pentru cheie **(P)**, cilindru profil european **(Y)** sau buton pentru baie **(WC)**.



P. ALAMĂ GRAFIAT (OGR).

10000184P90SOGR..BC 1 6 1

P. ALAMĂ LUCIOS / SATINAT (OLVS).

10000058P90SOLS..BC 1 6 1

P. ALAMĂ NICHELAT SATINAT (ONS).

10000459P90SONS 1 6 1

Y. ALAMĂ GRAFIAT (OGR).

10000185Y90SOGR..BC 1 6 1

Y. ALAMĂ LUCIOS / SATINAT (OLVS).

10000059Y90SOLS..BC 1 6 1

Y. ALAMĂ NICHELAT SATINAT (ONS).

10007195Y90SONS 1 6 1

WC. Tijă pătrată 6x6 mm. ALAMĂ GRAFIAT (OGR).

10002304W90SOGR.6BC 1 6 1

WC. Tijă pătrată 6x6 mm. ALAMĂ LUCIOS / SATINAT (OLVS).

10002343W90SOLS.6 1 6 1


WC. Tijă pătrată 6x6 mm. ALAMĂ NICHELAT SATINAT (ONS).

10007029W90SONS.6 1 6 1

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

Tolosa mâner cu rozetă filetată




- i** Garnitură mâner cu rozetă filetată.
Tijă pătrată 8x8 mm.
- +** Șuruburi de fixare.
Disponibil în variante pentru cheie (**P**), cilindru profil european (**Y**) sau buton pentru baie (**WC**).

P. ALAMĂ GRAFIAT (OGR).	10000330P02ROGR..BC	2	12	2
P. ALAMĂ LUCIOS / SATINAT (OLVS).	10002160P02ROLS	2	12	2
P. ALAMĂ NICHELAT SATINAT (ONS).	10003082P02RONS..BC	2	12	2
Y. ALAMĂ GRAFIAT (OGR).	10000145Y02ROGR..BC	2	12	2
Y. ALAMĂ LUCIOS / SATINAT (OLVS).	10000193Y02ROLS..BC	2	12	2
Y. ALAMĂ NICHELAT SATINAT (ONS).	10003081Y02RONS	2	12	2
WC. Tijă pătrată 6x6 mm. ALAMĂ GRAFIAT (OGR).	10000062W02ROGR.6BC	2	12	2
WC. Tijă pătrată 6x6 mm. ALAMĂ LUCIOS / SATINAT (OLVS).	10002161W02ROLS.6	2	12	2
WC. Tijă pătrată 6x6 mm. ALAMĂ NICHELAT SATINAT (ONS).	10000402W02RONS.6	2	12	2

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

Tolosa mâner cu rozetă




- i** Garnitură mâner cu rozetă.
Tijă pătrată 8x8 mm.
- +** Șuruburi de fixare.
Disponibil în variante pentru cheie (**P**), cilindru profil european (**Y**) sau buton pentru baie (**WC**).

P. ALAMĂ GRAFIAT (OGR).	10002523B01ROGR..BC	2	12	2
P. ALAMĂ LUCIOS / SATINAT (OLVS).	10003375B01ROLS	2	12	2
Y. ALAMĂ GRAFIAT (OGR).	10002522Y01ROGR..BC	2	12	2
Y. ALAMĂ LUCIOS / SATINAT (OLVS).	10003466Y01ROLS	2	12	2
WC. Tijă pătrată 6x6 mm. ALAMĂ GRAFIAT (OGR).	10002524W01ROGR.6	2	12	2

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

Granada



i Garnitură mâner cu șild.

Tijă pătrată 8x8 mm.

Interax 90 mm.

+ Șuruburi de fixare.


Disponibil în variante pentru cheie **(P)**, cilindru profil european **(Y)** sau buton pentru baie **(WC)**.

P. ALAMĂ LUCIOS (OLV).	10000199P90SOLV	1	6	1
P. ALAMĂ CROMAT (OC).	10000165P90SOC	1	6	1
Y. ALAMĂ LUCIOS (OLV).	10000209Y90SOLV	1	6	1
Y. ALAMĂ CROMAT (OC).	10000166Y90SOC	1	6	1
WC. Tijă pătrată 6x6 mm. ALAMĂ LUCIOS (OLV).	10002383W90SOLV.6	1	6	1
WC. Tijă pătrată 6x6 mm. ALAMĂ CROMAT (OC).	10002377W90SOC.6	1	6	1

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

Granada mâner cu rozetă filetată




- i** Garnitură mâner cu rozetă filetată.
Tijă pătrată 8x8 mm.
- +** Șuruburi de fixare.
Disponibil în variante pentru cheie (**P**), cilindru profil european (**Y**) sau buton pentru baie (**WC**).

P. ALAMĂ LUCIOS (OLV).	10000442P02ROLV	2	12	2
P. ALAMĂ CROMAT (OC).	10000453P02ROC	2	12	2
Y. ALAMĂ LUCIOS (OLV).	10000446Y02ROLV	2	12	2
Y. ALAMĂ CROMAT (OC).	10000468Y02ROC	2	12	2
WC. Tijă pătrată 6x6 mm. ALAMĂ LUCIOS (OLV).	10000133W02ROLV.6	2	12	2
WC. Tijă pătrată 6x6 mm. ALAMĂ CROMAT (OC).	10000252W02ROC.6	2	12	2

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

Ambra




- i** Garnitură mâner cu șild.
Tijă pătrată 8x8 mm.
Interax 90 mm. Intrare E.
- +** Șuruburi de fixare.
Disponibil în variante pentru cheie (**P**), cilindru profil european (**Y**) sau buton pentru baie (**WC**).

P. ALAMĂ LUCIOS (OLV).	10000206P90SOLV	1	6	1
P. ALAMĂ GRAFIAT (OGR).	10002427P90SOGR	1	6	1
P. ALAMĂ CROMAT (OC).	10000167P90SOC	1	6	1
Y. ALAMĂ LUCIOS (OLV).	10000205Y90SOLV	1	6	1
Y. ALAMĂ GRAFIAT (OGR).	10002482Y90SOGR	1	6	1
Y. ALAMĂ CROMAT (OC).	10000168Y90SOC	1	6	1
WC. Tijă pătrată 6x6 mm. ALAMĂ LUCIOS (OLV).	10000317W90SOLV.6	1	6	1
WC. Tijă pătrată 6x6 mm. ALAMĂ GRAFIAT (OGR).	10003849W90SOGR.6	1	6	1
WC. Tijă pătrată 6x6 mm. ALAMĂ CROMAT (OC).	10007173W90SOC.6	1	6	1

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

Ambra mâner cu rozetă filetată




- i** Garnitură mâner cu rozetă filetată.
Tijă pătrată 8x8 mm.
- +** Șuruburi de fixare.
Disponibil în variante pentru cheie (**P**), cilindru profil european (**Y**) sau buton pentru baie (**WC**).

P. ALAMĂ LUCIOS (OLV).	10000242P02ROLV	2	12	2
P. ALAMĂ GRAFIAT (OGR).	10000149P02ROGR	2	12	2
P. ALAMĂ CROMAT (OC).	10000341P02ROC	2	12	2
Y. ALAMĂ LUCIOS (OLV).	10000266Y02ROLV	2	12	2
Y. ALAMĂ GRAFIAT (OGR).	10002314Y02ROGR	2	12	2
Y. ALAMĂ CROMAT (OC).	10000340Y02ROC	2	12	2
WC. Tijă pătrată 6x6 mm. ALAMĂ LUCIOS (OLV).	10000360W02ROLV.6	2	12	2
WC. Tijă pătrată 6x6 mm. ALAMĂ GRAFIAT (OGR).	10002169W02ROGR.6	2	12	2
WC. Tijă pătrată 6x6 mm. ALAMĂ CROMAT (OC).	10000265W02ROC.6	2	12	2

Gaya

Cod

 Com. min.
 Ambalare
 multiplă
 Ambalare
 singulară



- i** Garnitură mâner cu șild.
 Tijă pătrată 8x8 mm.
Interax 90 mm. Intrare E.
- +** Șuruburi de fixare.
 Disponibil în variante pentru cheie **(P)**, cilindru profil european **(Y)**.

P. ALAMĂ LUCIOS (OLV).	10000054P90SOLV	1	6	1
P. ALAMĂ GRAFIAT (OGR).	10002492P90SOGR	1	6	1
Y. ALAMĂ LUCIOS (OLV).	10000055Y90SOLV	1	6	1
Y. ALAMĂ GRAFIAT (OGR).	10002487Y90SOGR	1	6	1

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

Fiore




- i** Garnitură mâner cu șild.
Tijă pătrată 8x8 mm.
 - +** **Interax 90 mm.** Intrare E.
Șuruburi de fixare.
- Disponibil în variante pentru cheie **(P)** și cilindru profil european **(Y)**.

	P. ALAMĂ BRONZAT (OBV).	10003357B90SOBV..BC	1	6	1
	Y. ALAMĂ BRONZAT (OBV).	10003356Y90SOBV..BC	1	6	1

Madrid

Cod

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară




- i** Garnitură mâner cu șild.
Tijă pătrată 8x8 mm.
Interax 90 mm.
- +** Șuruburi de fixare.
Disponibil în variante pentru cheie **(P)** și cilindru profil european **(Y)**.

P. ALAMĂ LUCIOS (OLV).	10000113P90SOLV	1	6	1
Y. ALAMĂ LUCIOS (OLV).	10000112Y90SOLV	1	6	1

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

Spania




- i Garnitură mâner cu șild.
Tijă pătrată 8x8 mm.
Interax 90 mm. Intrare E.
- + Șuruburi de fixare.
Disponibil în variante pentru cheie **(P)** și cilindru profil european **(Y)**.

♦ P. ALAMĂ LUCIOS (OLV).	10000137P90SOLV	1	6	1
Y. ALAMĂ LUCIOS (OLV).	10000135Y90SOLV	1	6	1

Venus

Cod

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară




- i Garnitură mâner cu șild.
Tijă pătrată 8x8 mm.
Interax 90 mm. Intrare E.
- + Șuruburi de fixare.
Disponibil în variante pentru cheie **(P)** și cilindru profil european **(Y)**.

♦ P. ALAMĂ LUCIOS (OLV).	10000032P90SOLV	1	6	1
P. ALAMĂ GRAFIAT (OGR).	10000294P90SOGR	1	6	1
Y. ALAMĂ LUCIOS (OLV).	10000031Y90SOLV	1	6	1
Y. ALAMĂ GRAFIAT (OGR).	10000295Y90SOGR	1	6	1

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

Lara (Beta)




- i** Garnitură mâner cu șild.
Tijă pătrată 8x8 mm.
Interax 90 mm. Intrare E.
- +** Șuruburi de fixare.
Disponibil în variante pentru cheie **(P)** și cilindru profil european **(Y)**.

P. ALAMĂ LUCIOS (OLV).	10000028P90SOLV	1	6	1
P. ALAMĂ GRAFIAT (OGR).	10000462P90SOGR	1	6	1
P. ALAMĂ CROMAT (OC).	10000132P90SOC	1	6	1
P. ALAMĂ CROMAT SATINAT (OCS).	10000289P90SOCS	1	6	1
Y. ALAMĂ LUCIOS (OLV).	10000027Y90SOLV	1	6	1
Y. ALAMĂ GRAFIAT (OGR).	10000461Y90SOGR	1	6	1
Y. ALAMĂ CROMAT (OC).	10000131Y90SOC	1	6	1
Y. ALAMĂ CROMAT SATINAT (OCS).	10000288Y90SOCS	1	6	1

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

Beta mâner cu rozetă




-  Garnitură mâner cu rozetă.
Tijă pătrată 8x8 mm.
-  Șuruburi de fixare.
Disponibil în variante pentru cheie **(P)** și cilindru profil european **(Y)**.

 P. ALAMĂ LUCIOS (OLV).	10000034B01ROLV	2	12	2
P. ALAMĂ CROMAT (OC).	10002063B01ROC	2	12	2
P. ALAMĂ CROMAT SATINAT (OCS).	10002278B01ROCS	2	12	2
Y. ALAMĂ LUCIOS (OLV).	10002273Y01ROLV	2	12	2
Y. ALAMĂ CROMAT (OC).	10000428Y01ROC	2	12	2
Y. ALAMĂ CROMAT SATINAT (OCS).	10002403Y01ROCS	2	12	2

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

Sevilla




- i** Garnitură mâner cu șild.
Tijă pătrată 8x8 mm.
Interax 90 mm. Intrare E.
- +** Șuruburi de fixare.
Disponibil în variante pentru cheie **(P)** și cilindru profil european **(Y)**.

P. ALAMĂ LUCIOS (OLV).	10000006P90SOLV	1	6	1
P. ALAMĂ NICHELAT SATINAT (ONS).	10000189P90SONS	1	6	1
Y. ALAMĂ LUCIOS (OLV).	10000005Y90SOLV	1	6	1
Y. ALAMĂ NICHELAT SATINAT (ONS).	10002051Y90SONS	1	6	1

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

Sevilia cu șild Clarisa




- i** Garnitură mâner cu șild.
Tijă pătrată 8x8 mm.
Interax 90 mm.
- +** Șuruburi de fixare.
Disponibil în variante pentru cheie **(P)** și cilindru profil european **(Y)**.

P. ALAMĂ LUCIOS (OLV).	10000481P90SOLV	1	6	1
Y. ALAMĂ LUCIOS (OLV).	10000482Y90SOLV	1	6	1

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

Viennetta




- i** Garnitură mâner cu șild.
Tijă pătrată 8x8 mm.
Interax 90 mm. Intrare E.
- +** Șuruburi de fixare.
Disponibil în variante pentru cheie **(P)** și cilindru profil european **(Y)**.

P. ALAMĂ LUCIOS (OLV).	10000203P90SOLV..BC	1	6	1
P. ALAMĂ GRAFIAT (OGR).	10000422P90SOGR	1	6	1
Y. ALAMĂ LUCIOS (OLV).	10000202Y90SOLV..BC	1	6	1
Y. ALAMĂ GRAFIAT (OGR).	10000136Y90SOGR	1	6	1

Viennetta mâner cu rozetă

Cod

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară




- i** Garnitură mâner cu rozetă.
Tijă pătrată 8x8 mm.
- +** Șuruburi de fixare.
Disponibil în variante pentru cheie **(P)** și cilindru profil european **(Y)**.

P. ALAMĂ LUCIOS (OLV).	10000267B01ROLV..BC	2	12	2
P. ALAMĂ GRAFIAT (OGR).	10002220B01ROGR	2	12	2
Y. ALAMĂ LUCIOS (OLV).	10000385Y01ROLV	2	12	2
Y. ALAMĂ GRAFIAT (OGR).	10002265Y01ROGR	2	12	2

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

Clarisa




- i** Garnitură mâner cu șild.
Tijă pătrată 8x8 mm.
Interax 90 mm. Intrare E.
- +** Șuruburi de fixare.
Disponibil în variante pentru cheie **(P)** și cilindru profil european **(Y)**.

P. ALAMĂ LUCIOS/SATINAT (OLVS).	10000010P90SOLS	2	12	2
Y. ALAMĂ LUCIOS/SATINAT (OLVS).	10000009Y90SOLS	2	12	2

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

Clarisa mâner cu rozetă




- i** Garnitură mâner cu rozetă.
Tijă pătrată 8x8 mm.
- +** Șuruburi de fixare.
Disponibil în variante pentru cheie **(P)** și cilindru profil european **(Y)**.

	P. ALAMĂ LUCIOS/SATINAT (OLVS).	10000023B01ROLS	2	12	2
	Y. ALAMĂ LUCIOS/SATINAT (OLVS).	10000024Y01ROLS	2	12	2

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

Simona




- i** Garnitură mâner cu șild.
Tijă pătrată 8x8 mm.
- +** **Interax 90 mm.** Intrare E.
Șuruburi de fixare.
Disponibil în variante pentru cheie **(P)** și cilindru profil european **(Y)**.

P. ALAMĂ BRONZAT (OBV).	10000001P90SOBV	2	12	2
Y. ALAMĂ BRONZAT (OBV).	10000002Y90SOBV	2	12	2

Lyuba

Cod

 Com. min.
 Ambalare
 multiplă
 Ambalare
 singulară



- i** Garnitură mâner cu șild.
 Tijă pătrată 8x8 mm.
Interax 90 mm. Intrare E.
- +** Șuruburi de fixare.
 Disponibil în variante pentru cheie **(P)** și cilindru profil european **(Y)**.

P. ALAMĂ BRONZAT (OBV).	10000003P90SOBV	2	12	2
Y. ALAMĂ BRONZAT (OBV).	10000004Y90SOBV	2	12	2

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

Carina



- i Garnitură mâner cu rozetă.
Tijă pătrată 8x8 mm.
- + Șuruburi de fixare.
Disponibil în variante pentru cheie **(P)** și cilindru profil european **(Y)**.

♦ P. ZAMAC GRAFIAT (ZGR).	10003706B01RZGR..BC	2	12	2
P. ZAMAC CROMAT (ZCR).	10003489B01RZCR..BC	2	12	2
P. ZAMAC CROMAT SATINAT (ZCRS).	10003490B01RZCS..BC	2	12	2
Y. ZAMAC GRAFIAT (ZGR).	10003708Y01RZGR..BC	2	12	2
Y. ZAMAC CROMAT (ZCR).	10003491Y01RZCR..BC	2	12	2
Y. ZAMAC CROMAT SATINAT (ZCRS).	10003492Y01RZCS..BC	2	12	2




ACCESORII PENTRU UȘI



Opritor semi-sferic

Cod


Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară



i Opritor semi-sferic pentru uși.

ALAMĂ LUCIOS (OLV).	10000067OLV	1	10	1
ALAMĂ GRAFIAT (OGR).	10002272OGR	1	10	1
ALAMĂ CROMAT (OC).	10000249OC	1	10	1
ALAMĂ CROMAT SATINAT (OCS).	10000247OCS	1	10	1

Litere




i Litere.

A. ALAMĂ LUCIOS (OLV).	10002476OLV	-	10	10
B. ALAMĂ LUCIOS (OLV)	10002479OLV	-	10	10

Cifre mari

Cod

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară




i Cifre alamă.

0. ALAMĂ LUCIOS (OLV).	10002367OLV	-	10	10
1. ALAMĂ LUCIOS (OLV).	10002368OLV	-	10	10
2. ALAMĂ LUCIOS (OLV).	10002022OLV	-	10	10
3. ALAMĂ LUCIOS (OLV).	10002369OLV	-	10	10
4. ALAMĂ LUCIOS (OLV).	10002370OLV	-	10	10
5. ALAMĂ LUCIOS (OLV).	10002371OLV	-	10	10
6. ALAMĂ LUCIOS (OLV).	10002372OLV	-	10	10
7. ALAMĂ LUCIOS (OLV).	10002373OLV	-	10	10
8. ALAMĂ LUCIOS (OLV).	10002374OLV	-	10	10
9. ALAMĂ LUCIOS (OLV).	10002375OLV	-	10	10

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

Cifre mici



i Cifre alamă.

0. ALAMĂ LUCIOS (OLV).	10002054OLV	-	20	20
1. ALAMĂ LUCIOS (OLV).	10002055OLV	-	20	20
2. ALAMĂ LUCIOS (OLV).	10002056OLV	-	20	20
3. ALAMĂ LUCIOS (OLV).	10002025OLV	-	20	20
4. ALAMĂ LUCIOS (OLV).	10002057OLV	-	20	20
5. ALAMĂ LUCIOS (OLV).	10002058OLV	-	20	20
6. ALAMĂ LUCIOS (OLV).	10000305OLV	-	20	20
7. ALAMĂ LUCIOS (OLV).	10000304OLV	-	20	20
8. ALAMĂ LUCIOS (OLV).	10002059OLV	-	20	20
9. ALAMĂ LUCIOS (OLV).	10002024OLV	-	20	20




PACHETE PRODUSE



ECONOMISEȘTE

Ai un preț cu până la 25% mai mic
pentru pachetele Feroneria!*

Pachetele includ tot ce ai nevoie pentru ușa ta - broască, cilindru, chei, o plăcuță, mânăre și elemente de prindere. Poți alege un model cu cheie sau cu cilindru, în diverse finisaje, care să se potrivească stilului de amenajare interioară a casei sau biroului tău.



*comparativ cu achiziția individuală a componentelor pachetului, procentajul de discount variază în funcție de pachetul ales.

Pachetul Avantaj

Îți oferim exact ce ai nevoie la un preț foarte avantajos, dar îți lăsăm libertatea de a alege partea estetică. **Pachetul Avantaj** cuprinde componentele funcționale de feronerie - **broască, cilindru F3 Iseo, 3 chei și o plăcuță**, însă nu și mânere. Aici te lăsăm să alegi din gama noastră de peste 200 de modele, unul potrivit stilului de amenajare interioară a casei sau biroului tău.



x 1

- Broască 35 - 34 DIN**
Broască îngropată cu CUTIA ÎNCHISĂ,
acționată cu cilindru profil european cu **camă DIN**.
Zăvorul are 2 curse de 9 mm.
Limbă reversibilă. Pătrat de 8 mm.
Interax 90 mm. Intrare 42,5 mm.

- Placă frontală VOPSITĂ **ARGINTIU**. Cutia **NATUR**.



x 1

- Tăbliță 35 - 104**
Contraplace
- VOPSITĂ **ARGINTIU**.



x 1

- Cilindru F3 ISEO**
Profil european
5 pini din alamă
Corp și cheie din alamă
Camă **DIN**
Disponibil în varianta de 60 și 70 cm

CU CILINDRU 60 cm	35508YSN.F3.60	1	10	1
CU CILINDRU 70 cm	35509YSN.F3.70	1	10	1

Pachetul Super Avantaj

Economisești și mai mult atunci când cumperi setul de **3 pachete de feronerie**, perfect pentru întreaga casă. Ai toate elementele de feronerie pentru ușile tale, mai puțin mânerele. Pe acelea, cu siguranță vei vrea să le alegi în concordanță cu designul de interior al fiecărei încăperi.



x 3

- Broască 35 - 34 DIN**
Broască îngropată cu CUTIA ÎNCHISĂ,
acționată cu cilindru profil european cu **camă DIN**.
Zăvorul are 2 curse de 9 mm.
Limbă reversibilă. Pătrat de 8 mm.
Interax 90 mm. Intrare 42,5 mm.

- Placă frontală VOPSITĂ **ARGINTIU**. Cutia **NATUR**.



x 3

- Tăbliță 35 - 104**
Contraplace
- VOPSITĂ **ARGINTIU**.



x 3

- Cilindru F5 ISEO**
Profil european
5 pini din alamă
Corp și cheie din alamă
Camă DIN
Rezistență anti-găurire
Disponibil în varianta de 60 și 70 cm

CU CILINDRU 60 cm	35510YSN.F5.60	1	4	1
CU CILINDRU 70 cm	35511YSN.F5.70	1	4	1

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod


Pachet 35 - 500



- i** Broască cu două chei (35 - 174).
Mânere cu șild (701 - 159).
Tăbliță (35 - 104).
- +** Elemente prindere (pătrat + șuruburi).
Disponibil în varianta pentru cheie (**P**).

VOPSIT ORO.	35500PVO	1	8	1
VOPSIT ARGINTIU.	35500PVS	1	8	1
VOPSIT ALB.	35500PVA	1	8	1
VOPSIT MARO.	35500PVM	1	8	1

Pachet 35 - 501



- i** Broască (35 - 175).
Mânere cu șild (701 - 160).
Tăbliță (35 - 104).
- +** Cilindru 62 centrat (31/31), paletă **DIN**, 3 chei.
Elemente prindere (pătrat + șuruburi).
Disponibil în varianta cilindru cu profil european (**Y**).

VOPSIT ORO.	35501YVO	1	8	1
VOPSIT ARGINTIU.	35501YVS	1	8	1
VOPSIT ALB.	35501YVA	1	8	1
VOPSIT MARO.	35501YVM	1	8	1

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod


Pachet 35 - 502



- i** Broască (35 - 67).
Mânere cu șild (701 - 112).
Tăbliță (35 - 116).
- +** Cilindru 62 centrat (31/31), paletă **UNI**, 3 chei.
Elemente prindere (pătrat + șuruburi).
Disponibil în varianta pentru cheie (**P**).

VOPSIT ORO.	35502YVO	1	8	1
VOPSIT ARGINTIU.	35502YVS	1	8	1

Pachet 35 - 503



- i** Broască cu două chei (35 - 31).
Mânere cu șild (701 - 73).
Tăbliță (35 - 116).
- +** Elemente prindere (pătrat + șuruburi).
Disponibil în varianta pentru cheie (**P**).

VOPSIT ORO.	35503PVO	1	8	1
VOPSIT ARGINTIU.	35503PVS	1	8	1

Pachet 35 - 507


Cod

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară



- i** Broască (35 - 123).
Mânere cu șild (701 - 122).
Tăbliță (35 - 171 **Sx** / 35 - 172 **Dx**).
- +** Cilindru ISEO 82, 3 chei.
Elemente prindere (pătrat + șuruburi).
Disponibil în varianta cilindru cu profil european (**Y**).

VOPSIT ALB. STG.	35507YVA.L	1	6	1
VOPSIT ALB. DRT.	35507YVA.R	1	6	1
VOPSIT MARO. STG.	35507YVM.L	1	6	1
VOPSIT MARO. DRT.	35507YVM.R	1	6	1




MÂNERE PENTRU FERESTRE



Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

180 - 01

Cod



- i** **Mâner semi-îngropat pentru ferestre (cremon).**
Mâner cu placă. Mecanism. O bară de 1450 mm din care se taie și se folosesc extremitățile, în funcție de poziționarea mânerului pe cercevea. 2 scoabe.

	VOPSIT ALB.	180001VA.C1	-	30	30
	VOPSIT MARO.	180001M7.C1	-	30	30

- +** **Mâner semi-îngropat pentru ferestre (cremon).**
Mâner cu placă. Mecanism. Bara și scoabele se comandă separat. Contraplacă

	VOPSIT ALB.	180001VA.C0	-	30	30
	VOPSIT MARO.	180001M7.C0	-	30	30



- +** **BARĂ** de 1450 mm din care se taie și se folosesc extremitățile, în funcție de poziționarea mânerului pe cercevea.

	VOPSIT NATUR.	180001NA.B	-	10	10
---	----------------------	------------	---	----	----




- +** **Scoabă pentru mâner semi-îngropat.**

	VOPSIT NATUR.	180001NA.S	-	50	50
	VOPSIT ALĂMIT.	180001AL.S	-	50	50

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

180 - 31

Cod



i Mâner semi-îngropat pentru ferestre (cremon).

Mâner cu placă. Mecanism. O bară de 1450 mm din care se taie și se folosesc extremitățile, în funcție de poziționarea mânerului pe cercevea. 2 scoabe.

 VOPSIT ALB.	180031VA.C1	-	30	30
VOPSIT MARO.	180031M7.C1	-	30	30
VOPSIT AAL1.	180031V1.C1	-	30	30
NICHELAT	180031NI.C1	-	30	30

+ Mâner semi-îngropat pentru ferestre (cremon).

Mâner cu placă. Mecanism. Bara și scoabele se comandă separat.

 VOPSIT ALB.	180031VA.C0	-	30	30
VOPSIT NEGRU.	180031VN.C0	-	30	30



+ Bară de 1450 mm din care se taie și se folosesc extremitățile, în funcție de poziționarea mânerului pe cercevea.

 VOPSIT NATUR.	180001NA.B	-	10	10
--	------------	---	----	----




+ Scoabă pentru mâner semi-îngropat.

 VOPSIT NATUR.	180001NA.S	-	50	50
VOPSIT ALĂMIT.	180001AL.S	-	50	50

180 - 08

Cod

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară



i Mâner semi-îngropat pentru ferestre (cremon).

Mâner cu placă. Mecanism. O bară de 1450 mm din care se taie și se folosesc extremitățile, în funcție de poziționarea mânerului pe cercevea. 2 scoabe.

	VOPSIT ALB.	180008VA.C1	-	30	30
	NICHELAT.	180008NI.C1	-	30	30

+ Mâner semi-îngropat pentru ferestre (cremon).

Mâner cu placă. Mecanism. Bara și scoabele se comandă separat.

	VOPSIT ALB.	180008VA.CO	-	30	30
---	-------------	-------------	---	----	----



+ Bară de 1450 mm din care se taie și se folosesc extremitățile, în funcție de poziționarea mânerului pe cercevea.

	VOPSIT NATUR.	180001NA.B	-	10	10
---	---------------	------------	---	----	----




+ Scoabă pentru mâner semi-îngropat.

	VOPSIT NATUR.	180001NA.S	-	50	50
	VOPSIT ALĂMIT.	180001AL.S	-	50	50

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

180 - 67

Cod



i Mâner semi-îngropat pentru ferestre (cremon).

Mâner cu placă. Mecanism. O bară de 1500 mm din care se taie și se folosesc extremitățile, în funcție de poziționarea mânerului pe cercevea. 4 ghidaje pentru bară. 2 scoabe.

	VOPSIT ALB.	180067VA.C1	-	30	30
	VOPSIT MARO.	180067M7.C1	-	30	30



+ Bară 1500 mm din care se taie și se folosesc extremitățile, în funcție de poziționarea mânerului pe cercevea.

	VOPSIT ZINCAT GALBEN.	180059ZI.B	-	30	30
---	------------------------------	------------	---	----	----




+ Scoabă pentru cremon aplicat.

	VOPSIT ZINCAT ALB.	180059ZA.S	-	50	50
---	---------------------------	------------	---	----	----

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

180 - 59

Cod



i Mâner semi-îngropat pentru ferestre (cremon).

Mâner cu placă. Mecanism. O bară de 1500 mm din care se taie și se folosesc extremitățile, în funcție de poziționarea mânerului pe cercevea. 4 ghidaje pentru bară. 2 scoabe.

VOPSIT ALB.	180059VA.C1	-	30	30
VOPSIT MARO.	180059M7.C1	-	30	30



+ Bară 1500 mm din care se taie și se folosesc extremitățile, în funcție de poziționarea mânerului pe cercevea.

VOPSIT ZINCAT GALBEN.	180059ZI.B	-	30	30
------------------------------	------------	---	----	----




+ Scoabă pentru cremon aplicat.

VOPSIT ZINCAT ALB.	180059ZA.S	-	50	50
---------------------------	------------	---	----	----

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod


700 - 01



- i** Mâner pentru ferestre (oliver).
Mâner cu placă. Tijă pătrat 6x6 mm.
Închizătorul se comandă separat: 170004*, 170007*.

 VOPSIT ALB.	700001VA	-	50	50
VOPSIT MARO.	700001M7	-	50	50

700 - 16




- i** Mâner pentru ferestre (oliver).
Mâner cu placă. Tijă pătrat 6x6 mm.
Închizătorul se comandă separat: 170004*, 170007*.

 VOPSIT ALB.	700016VA	-	50	50
VOPSIT MARO.	700016M7	-	50	50
VOPSIT NEGRU.	700016VN	-	50	50
VOPSIT AAL1.	700016V1	-	50	50
NICHELAT	700016NI	-	50	50

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod


700 - 12



- i** **Mâner pentru ferestre (oliver).**
Mâner cu placă. Tijă pătrat 6x6 mm.
Închizătorul se comandă separat: 170004*, 170007*.

VOPSIT ALB.	700012VA	-	50	50
VOPSIT NEGRU.	700012VN	-	50	50
NICHELAT.	700012NI	-	50	50

700 - 19




- i** **Mâner DK pentru ferestre.**
Mâner cu indexare, pentru ferestre oscilo-batante. Tijă pătrat 7x7 mm.

VOPSIT ALB.	700019VA	-	20	20
VOPSIT MARO (RAL 8022).	700019M2	-	20	20

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod


Tolosa cremon



- i** Mâner pentru ferestre (cremon).
Mâner cu placă. Mecanism.

	VOPSIT GRAFIAT (OGR).	10002012OGR	-	5	5
---	-----------------------	-------------	---	---	---

Tolosa DK




- i** Mâner DK pentru ferestre.
Mâner cu indexare, pentru ferestre oscilo-batante. Tijă pătrat 7x7 mm.

	STÂNGA (SX). ALAMĂ GRAFIAT (OGR).	10002207OGR	-	4	4
	DREAPTA (DX). ALAMĂ GRAFIAT (OGR).	10002206OGR	-	4	4

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

Ambra cremon




- i** Mâner pentru ferestre (cremon).
Mâner cu placă. Mecanism.

ALAMĂ LUCIOS (OLV).

10000082OLV

- 5 5

Ambra DK



- i** Mâner DK pentru ferestre.
Mâner cu indexare, pentru ferestre oscilo-batante. Tijă pătrat 7x7 mm.

ALAMĂ LUCIOS (OLV).


10000368OLV

- 4 4

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod


Ambra oliver



i Mâner pentru ferestre (oliver).
Mâner cu placă.

 ALAMĂ LUCIOS (OLV).	10000081OLV	-	10	10
ALAMĂ GRAFIAT (OGR).	10002013OGR	-	10	10
ALAMĂ CROMAT (OC).	10000239OC	-	10	10

Sevilia cremon




i Mâner pentru ferestre (cremon).
Mâner cu placă. Mecanism.

 ALAMĂ LUCIOS (OLV).	10000011OLV	-	5	5
ALAMĂ NICHEL SATINAT (ONS).	10002490ONS	-	5	5

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

Clarisa oliver




i Mâner pentru ferestre (oliver).
Mâner cu placă.

ALAMĂ LUCIOS / SATINAT (OLVS).

10000016OLS

- 10 10

Clarisa cremon



i Mâner pentru ferestre (cremon).
Mâner cu placă. Mecanism.

ALAMĂ LUCIOS / SATINAT (OLVS).


10000013OLS

- 5 5

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

Simona oliver




i Mâner pentru ferestre (oliver).
Mâner cu placă.

ALAMĂ BRONZAT (OBV).

10000022OBV

- 10 10

Simona cremon



i Mâner pentru ferestre (cremon).
Mâner cu placă. Mecanism.

ALAMĂ BRONZAT (OBV).

10000017OBV

- 5 5



ACCESORII FERESTRE






Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Închizător ferestre 170 - 07; 170 - 08

Cod






Cod	
170-07	6,2
170-08	7,2



i Închizător pentru ferestre. Gaură pătrată de 6,2 mm sau 7,2 mm.
Scoabă închidere.

Gaură pătrată de 6,2 mm. ZINCAT GALBEN.	170007Z	-	50	50
Gaură pătrată de 7,2 mm. ZINCAT GALBEN.	170008Z	-	50	50

Închizător ferestre 170 - 04




i Închizător pentru ferestre. Gaură pătrată de 6,2 mm.
Scoabă închidere.

Gaură pătrată de 6,2 mm. ZINCAT GALBEN.	170004Z	-	50	50
Gaură pătrată de 7,2 mm. ZINCAT GALBEN.	170004ZA	-	50	50

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Foraibăr aplicat 171 - 09

Cod




i Foraibăr aplicat. Scoabă închidere.

G Gaură pătrată de 6,2 mm. ZINCAT GALBEN.

171009Zl

- 50 50

Foraibăr cu filet 171 - 10



i Foraibăr cu filet L6.

G Lungime 54 mm. ZINCAT ALB.


171010ZA

- 100 100

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Foraibăr cu filet 171 - 12

Cod




i Foraibăr cu filet L6.

Lungime 73 mm. ZINCAT ALB.

171012ZA

- 100 100

Cârlig de vânt 320 - 01



i Cârlig de vânt. Placă de fixare.

Lungime 150 mm. ZINCAT ALB.

320001ZA150V

- 150 25

Lungime 200 mm. ZINCAT GALBEN.


320001ZI200V

- 200 25

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

Colțar ferestre 540 - 02




i Colțar pentru ferestre.

Colțar 90X90 mm. NATUR.

540002NA

- 600 50

Colțar ferestre interior-exterior 540 - 06



i Colțar interior-exterior (universal) pentru ferestre.

Colțar 60X60X20 mm. ZINCAT GALBEN.

540006ZI

- 250 50




BALAMALE



Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

Balama batantă 205 - 01



-  Balama pentru uși batante.
-  Cheie pentru tensionare.


 **PATINAT CUPRU MARO ROȘCAT (CMR).**

205001CM

- 6 6

Balama semi-îngropată 210 - 09 Sx; 210 - 10 Dx


Cod



Cod	Sens	H	h	Ø	a
210-09	Sx	116	110	13	54
210-10	Dx	116	110	13	54

i Balama semi-îngropată pentru uși.

Balama 116/67 mm. STÂNGA (SX). ZINCAT GALBEN.	210009ZI	-	24	24
Balama 116/67 mm. STÂNGA (SX). ZINCAT ALB.	210009ZA	-	24	24
Balama 116/67 mm. DREAPTA (DX). ZINCAT GALBEN.	210010ZI	-	24	24
Balama 116/67 mm. DREAPTA (DX). ZINCAT ALB.	210010ZA	-	24	24

Balama semi-îngropată 210 - 07 Sx; 210 - 08 Dx


Cod	Sens	H	h	Ø	a
210-07	Sx	146,5	110	13	53
210-08	Dx	146,5	110	13	53


i Balama semi-îngropată pentru uși.

Balama 146,5/67 mm. STÂNGA (SX). ZINCAT GALBEN.	210007ZI	-	24	24
Balama 146,5/67 mm. DREAPTA (DX). ZINCAT GALBEN.	210008ZI	-	24	24

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Balama semi-îngropată 211 - 07 Sx; 211 - 08 Dx

Cod




Cod	Sens	L	L'	L''	H	h	D	Ø	Gr.
211-07	Sx	76	38	38	106	35	9	3,5	1,5
211-08	Dx	76	38	38	106	35	9	3,5	1,5

i Balama îngropată cu ornament, pentru ferestre.

B Balama **106/76 mm. STÂNGA (SX). ZINCAT GALBEN.** 211007ZI - 120 24

Balama **106/76 mm. DREAPTA (DX). ZINCAT GALBEN.** 211008ZI - 120 24

Balama semi-îngropată 211 - 09 Sx; 211 - 10 Dx; 211 - 11 Sx; 211 - 12 Dx



Cod	Sens	L	L'	L''	H	h	D	Ø	Gr.
211-09	Sx	90	40	50	130,5	45	12	4	2
211-10	Dx	90	40	50	130,5	45	12	4	2
211-11	Sx	100	45	55	150,5	55	12	4	2
211-12	Dx	100	45	55	150,5	55	12	4	2

i Balama îngropată cu ornament, pentru uși.

B Balama **130,5/90 mm. STÂNGA (SX). ZINCAT GALBEN.** 211009ZI - 24 24

Balama **130,5/90 mm. DREAPTA (DX). ZINCAT GALBEN.** 211010ZI - 24 24


Balama **150,5/100 mm. STÂNGA (SX). ZINCAT GALBEN.** 211011ZI - 24 24

Balama **150,5/100 mm. DREAPTA (DX). ZINCAT GALBEN.** 211012ZI - 24 24

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

Balama îngropată 211 - 13 Sx; 211 - 14 Dx




Cod	Sens	L	l'	l''	H	h	D	Ø	Gr.
211-13	Sx	76	38	38	79,5	35	9	3,5	1,5
211-14	Dx	76	38	38	79,5	35	9	3,5	1,5

i Balama îngropată pentru ferestre.

B Balama **79,5/76 mm. STÂNGA (SX). ZINCAT GALBEN.** 211013ZI - 120 24

Balama **79,5/76 mm. DREAPTA (DX). ZINCAT GALBEN.** 211014ZI - 120 24

Balama îngropată 211 - 15 Sx; 211 - 16 Dx; 211 - 17 Sx; 211 - 18 Dx



Cod	Sens	L	l'	l''	H	h	D	Ø	Gr.
211-15	Sx	90	40	50	100	45	12	4	2
211-16	Dx	90	40	50	100	45	12	4	2
211-17	Sx	100	45	55	122,5	55	12	4	2
211-18	Dx	100	45	55	122,5	55	12	4	2

i Balama îngropată pentru uși.



B Balama **100/90 mm. Stânga (SX). ZINCAT GALBEN.** 211015ZI - 24 24

Balama **100/90 mm. Dreapta (DX). ZINCAT GALBEN.** 211016ZI - 24 24


Balama **122,5/100 mm. Stânga (SX). ZINCAT GALBEN.** 211017ZI - 24 24

Balama **122,5/100 mm. Dreapta (DX). ZINCAT GALBEN.** 211018ZI - 24 24

Balama aplicată 210 - 17 Sx; 210 - 18 Dx





Pozitie închisă



i Balama aplicată pentru uși.

Balama 108,5/74 mm. STÂNGA (SX). ZINCAT GALBEN.	210017ZI	-	105	35
Balama 108,5/74 mm. DREAPTA (DX). ZINCAT GALBEN.	210018ZI	-	105	35

Balama aplicată 290 - 85



i Balama îngropată pentru uși.


Balama 100/88 mm. STÂNGA (SX). ZINCAT GALBEN.	290085ZI	-	20	20
Balama 100/88 mm. DREAPTA (DX). ZINCAT GALBEN.	290085ZA	-	20	20

Balama populară

260 - 05; 260 - 06; 260 - 07; 260 - 08

Cod

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară





Cod	L	n
260-05	150	2
260-06	200	2
260-05	250	3
260-06	300	4

i Balama aplicată pentru porți.

Balama 85/150 mm. ZINCAT GALBEN.	260005ZI	-	50	50
Balama 85/150 mm. V. NEGRU.	260005VN	-	50	50
Balama 85/200 mm. ZINCAT GALBEN.	260006ZI	-	50	50
Balama 85/200 mm. V. NEGRU.	260006VN	-	50	50
Balama 85/250 mm. ZINCAT GALBEN.	260007ZI	-	40	40
Balama 85/250 mm. V. NEGRU.	260007VN	-	40	40
Balama 85/300 mm. ZINCAT GALBEN.	260008ZI	-	40	40


Balama aplicată 212 - 15



Balama 75/15 mm. ZINCAT GALBEN.	212015ZI	-	40	40
Balama 75/15 mm. VOPSIT ALB.	212015VA	-	40	40
Balama 75/15 mm. VOPSIT MARO.	212015VM	-	40	40
Balama 75/15 mm. VOPSIT NEGRU.	212015VN	-	40	40

Balama 212 - 25

Cod




-  Balama cilindrică pentru uși.
-  Placă de fixare/reglare.

 Balama 87/15 mm. ZINCAT GALBEN.

212025Zl

- 120 40

Balama 212 - 24



-  Balama cilindrică pentru uși.


 Balama 87/15 mm. ZINCAT GALBEN.

212024Zl

- 120 40

Balama 030 Ø13 OTLAV

Cod




i Balama cilindrică.

030 OTLAV 38/13. ZINCAT GALBEN.

10001754Z

- 100 100

Balama 030 Ø14 OTLAV



i Balama cilindrică.


030 OTLAV 38/14. ZINCAT GALBEN.

10001778Z

- 100 100

Balama 030 Ø16 OTLAV

Cod





i Balama cilindrică.

030 OTLAV 42/16. ZINCAT GALBEN.

10001728Z

- 100 100

Balama 050 Ø13 OTLAV



i Balama cilindrică pentru uși reversibile.

050 OTLAV 44/13. ZINCAT GALBEN.

10001788Z

- 100 100



050 OTLAV 44/13. ZINCAT ALB.

10001793ZA

- 100 100

Balama 300 Ø16 OTLAV

Cod





-  Balama cilindrică.
-  Pivot.

 300 OTLAV 46/16. ZINCAT GALBEN.

CI300160H104

- 40 40

Balama 320 Ø16 OTLAV



-  Balama cilindrică.
- Bucşe de nylon şi pivot.



 320 OTLAV 62/16. ZINCAT GALBEN.

CI320160H114

- 40 40-

Balama 495 Ø14 OTLAV


Cod



- i** Balama cilindrică reglabilă 3D.
 Tije filetate **7,8x38 mm**.

495 OTLAV 80/14. ZINCAT GALBEN.	10001732Z	-	50	50
495 OTLAV 80/14. ZINCAT ALB.	10001739ZA	-	50	50
495 OTLAV 80/14. BRONZAT.	10007168BRZ	-	50	50

Balama 495 Ø14 OTLAV





- i** Balama cilindrică reglabilă 3D.
+ Tije filetate **7,8x57 mm**. Partea de mamă cu bucsă de nylon.

495 OTLAV 80/14. ZINCAT ALB.	10001789ZA	-	50	50
-------------------------------------	------------	---	----	----

Balama 495 Ø16 OTLAV


Cod



i Balama cilindrică reglabilă 3D.

495 OTLAV 80/16. ZINCAT GALBEN.	10001740ZI	-	25	25
495 OTLAV 80/16. ZINCAT ALB.	10001741ZA	-	25	25

Balama 495 Ø20 OTLAV




i Balama cilindrică reglabilă 3D.
Tije filetate 5x55 mm.

495 OTLAV 108/20. ZINCAT GALBEN.	10001742ZI	-	25	25
495 OTLAV 108/20. ZINCAT ALB.	10001743ZA	-	25	25

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Balama P50 Ø15 OTLAV

Cod



i Balama pentru uși PVC.


P50 OTLAV 83/15. ZINCAT GALBEN.

10001773Z

- 40 40

Placă fixare JR 519 OTLAV

Cod



i Placă de fixare din nylon pentru balamalele
100 Ø15 OTLAV și 101 Ø15 OTLAV.

JR519 OTLAV. NEGRU.

JR519070Y204

- 50 50




ZĂVOARE



111 - 08

Cod




i Zăvor aplicat cu limbă dreaptă.

o Oțel **ZINCAT GALBEN.**

111008ZI

- 150 25

111 - 09



i Zăvor aplicat cu limbă îndoită.


o Oțel **ZINCAT GALBEN.**

111009ZI

- 150 25

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod


111 - 11

i Zăvor aplicat cu talpă îngustă.

Oțel ZINCAT GALBEN.

111011ZIV.1

- 120 40

111 - 11

i Zăvor aplicat cu talpă lată.

Oțel ZINCAT GALBEN.


111011ZI

- 60 20

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

111 - 12

Cod




i Zăvor aplicat.

Oțel ZINCAT GALBEN.

111012ZI

- 30 10

111 - 13

i Zăvor aplicat pentru lacăt.

Oțel ZINCAT GALBEN.


111013ZI

- 15 15

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

111 - 14




 Zăvor aplicat pentru lacăt.

 Otel **ZINCAT GALBEN.**

111014ZI

- 25 25

112 - 24; 112 - 19



 Zăvor îngropat.

 Lungime **150 mm.** Oțel **ZINCAT GALBEN.**

112024ZI

- 30 30


Lungime **200 mm.** Otel **ZINCAT GALBEN.**

112019ZI

$$\begin{array}{r} - \quad 30 \quad 30 \end{array}$$

112 - 15

Cod



i Zăvor îngropat.

Lungime 220 mm. Oțel ZINCAT GALBEN.


112015ZI

- 30 30

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Cod

Zăvor îngropat OTLAV




i Zăvor îngropat.

	Lungime 160 mm. Oțel ZINCAT IRIZAT.	LC260160H102	-	20	20
	Lungime 160 mm. Oțel ZINCAT ALB.	LC260160H002	-	20	20
	Lungime 160 mm. Oțel ALĂMIT.	LC260160O002	-	20	20
	Lungime 160 mm. Oțel BRONZAT.	LC260160PK02	-	20	20
	Lungime 160 mm. Oțel NICHELAT.	LC260160N008	-	20	20



CILINDRI





V8 cilindru cu cheie orizontală (amprentă)


- i** Cilindru V8, **DUBLU PROFIL** european, cheie orizontală (amprentă) 5 pini. Camă **UNI 0°**.
+ **4 CHEI**. Șurub 60 mm.

	L	C + D				
 Lungime mm 60	(30 + 30)	ALAMĂ	V80031317	1	-	1
Lungime mm 65	(30 + 35)	ALAMĂ NICHELAT	V80030353	1	-	1
	(30 + 35)	ALAMĂ	V80030357	1	-	1
Lungime mm 70	(35 + 35)	ALAMĂ	V80036367	1	-	1
	(30 + 40)	ALAMĂ	V80031417	1	-	1
	(30 + 40)	ALAMĂ NICHELAT	V80031413	1	-	1
Lungime mm 75	(35 + 40)	ALAMĂ	V80036417	1	-	1
Lungime mm 80	(40 + 40)	ALAMĂ	V80041417	1	-	1
	(35 + 45)	ALAMĂ	V80036467	1	-	1
Lungime mm 90	(45 + 45)	ALAMĂ	V80046467	1	-	1
	(45 + 45)	ALAMĂ NICHELAT	V80046463	1	-	1

V8 cilindru cu cheie orizontală (amprentă)





- i** Cilindru V8, **DUBLU PROFIL** european, cheie orizontală (amprentă) 5. Camă **DIN 0°**.
+ **4 CHEI**. Șurub **60 mm**.

	L	C + D				
 Lungime mm 60	(30 + 30)	ALAMĂ	V80831317	1	-	1
Lungime mm 65	(30 + 35)	ALAMĂ	V80830357	1	-	1
Lungime mm 70	(30 + 40)	ALAMĂ	V80831417	1	-	1
	(35 + 35)	ALAMĂ	V80836367	1	-	1
Lungime mm 75	(35 + 40)	ALAMĂ	V80836417	1	-	1
Lungime mm 80	(35 + 45)	ALAMĂ	V80836467	1	-	1
	(40 + 40)	ALAMĂ	V80841417	1	-	1
Lungime mm 90	(45 + 45)	ALAMĂ	V80846467	1	-	1
	(45 + 45)	ALAMĂ NICHELAT	V80846463	1	-	1
	(40 + 50)	ALAMĂ	V80841517	1	-	1

V2 cilindru cu cheie verticală

Cod





- i** Cilindru V2, **DUBLU PROFIL** european, cheie 5 pini. Camă **UNI 0°**.
+ **3 CHEI**. Șurub 60 mm.

	L	C + D				
	Lungime mm 60	(25 + 35)	ALAMĂ	V20026367	1	- 1
		(25 + 35)	ALAMĂ NICHELAT	V20026363	1	- 1
		(30 + 30)	ALAMĂ	V20031317	1	- 1
		(30 + 30)	ALAMĂ NICHELAT	V20031313	1	- 1
		(30 + 30)	ALAMĂ 4 CHEI	V20031317.4	1	- 1
		(30 + 30)	ALAMĂ 5 CHEI	V20031317.5	1	- 1
Lungime mm 65	(30 + 35)	ALAMĂ	V20030357	1	- 1	
Lungime mm 70	(30 + 40)	ALAMĂ	V20031417	1	- 1	
	(30 + 40)	ALAMĂ NICHELAT	V20031413	1	- 1	
	(35 + 35)	ALAMĂ	V20036367	1	- 1	
Lungime mm 75	(35 + 40)	ALAMĂ	V20036407	1	- 1	
Lungime mm 80	(30 + 50)	ALAMĂ	V20031517	1	- 1	
	(35 + 45)	ALAMĂ	V20036467	1	- 1	
	(40 + 40)	ALAMĂ	V20041417	1	- 1	
Lungime mm 85	(40 + 45)	ALAMĂ	V20040467	1	- 1	
	(40 + 45)	ALAMĂ NICHELAT	V20040463	1	- 1	
Lungime mm 90	(35 + 55)	ALAMĂ	V20036567	1	- 1	
	(40 + 50)	ALAMĂ	V20041517	1	- 1	
	(45 + 45)	ALAMĂ	V20046467	1	- 1	

V2 cilindru cu cheie verticală

Cod




- i** Cilindru V2, **DUBLU PROFIL** european, cheie 5 pini. Camă **DIN 0°**.
+ **3 CHEI**. Șurub 60 mm.

	L	C + D			
	Lungime mm 60	(25 + 35)	ALAMĂ	V20826367	1 - 1
		(25 + 35)	ALAMĂ NICHELAT	V20826363	1 - 1
		(30 + 30)	ALAMĂ	V20831317	1 - 1
		(30 + 30)	ALAMĂ NICHELAT	V20831313	1 - 1
	Lungime mm 65	(30 + 35)	ALAMĂ	V20830357	1 - 1
Lungime mm 70		(30 + 40)	ALAMĂ	V20831417	1 - 1
		(35 + 35)	ALAMĂ	V20836367	1 - 1
Lungime mm 75		(35 + 40)	ALAMĂ	V20836407	1 - 1
Lungime mm 80		(30 + 50)	ALAMĂ	V20831517	1 - 1
		(35 + 45)	ALAMĂ	V20836467	1 - 1
		(35 + 45)	ALAMĂ NICHELAT	V20836463	1 - 1
		(40 + 40)	ALAMĂ	V20841417	1 - 1
		(40 + 40)	ALAMĂ NICHELAT	V20841413	1 - 1
Lungime mm 85		(40 + 45)	ALAMĂ	V20840467	1 - 1
Lungime mm 90		(35 + 55)	ALAMĂ	V20836567	1 - 1
		(40 + 50)	ALAMĂ	V20841517	1 - 1
		(40 + 50)	ALAMĂ NICHELAT	V20841513	1 - 1
		(45 + 45)	ALAMĂ	V20846467	1 - 1
		(45 + 45)	ALAMĂ NICHELAT	V20846463	1 - 1

V2 cilindru cu cheie verticală și buton


Cod



- i** Cilindru V2, **DUBLU PROFIL** european, cheie 5 pini și buton interior. Camă **UNI 0°**.
+ **3 CHEI**. Șurub 60 mm.

	L	C + D				
	Lungime mm 60	(buton 25 + 35)	ALAMĂ	V25026367	1	- 1
		(buton 30 + 30)	ALAMĂ	V25031317	1	- 1
		(buton 30 + 30)	ALAMĂ NICHELAT	V25031313	1	- 1
		(buton 35 + 25)	ALAMĂ	V25036263	1	- 1
		(buton 35 + 25)	ALAMĂ NICHELAT	V25036263	1	- 1
	Lungime mm 65	(buton 35 + 30)	ALAMĂ	V25035307	1	- 1
Lungime mm 70		(buton 30 + 40)	ALAMĂ	V25031417	1	- 1
		(buton 30 + 40)	ALAMĂ NICHELAT	V25031413	1	- 1
		(buton 35 + 35)	ALAMĂ	V25036367	1	- 1
		(buton 40 + 30)	ALAMĂ	V25041317	1	- 1
Lungime mm 75		(buton 40 + 35)	ALAMĂ	V25040367	1	- 1
Lungime mm 80		(buton 35 + 45)	ALAMĂ	V25036467	1	- 1
		(buton 40 + 40)	ALAMĂ	V25041417	1	- 1
		(buton 45 + 35)	ALAMĂ	V25046367	1	- 1
Lungime mm 90		(buton 50 + 30)	ALAMĂ	V25051317	1	- 1
		(buton 45 + 45)	ALAMĂ	V25046467	1	- 1
		(buton 55 + 35)	ALAMĂ	V25056367	1	- 1

V2 cilindru cu cheie verticală și buton



- i** Cilindru V2, **DUBLU PROFIL** european, cheie 5 pini și buton interior. Camă **DIN 0°**.
+ **3 CHEI**. Șurub 60 mm.

	L	C + D				
	Lungime mm 60	(buton 25 + 35)	ALAMĂ	V25826367	1	- 1
		(buton 30 + 30)	ALAMĂ	V25831317	1	- 1
	Lungime mm 65	(buton 35 + 30)	ALAMĂ NICHELAT	V25835303	1	- 1
	Lungime mm 70	(buton 35 + 35)	ALAMĂ	V25836367	1	- 1
		(buton 40 + 30)	ALAMĂ	V25841317	1	- 1
	Lungime mm 80	(buton 40 + 40)	ALAMĂ	V25841417	1	- 1
		(buton 40 + 40)	ALAMĂ NICHELAT	V25841413	1	- 1
		(buton 45 + 35)	ALAMĂ	V25846367	1	- 1




SISTEME MASTER KEY



Tipuri de sisteme Master Key


Key to differ (KD). Cheie individuală.

Fiecare cilindru este deschis de propria cheie.




Keyed alike (KA). Cheie comună.

Mai mulți cilindri (cu aceeași cifratură) sunt deschiși cu aceeași cheie (cheie comună).



Common lock (CK). Închidere centrală comună.


Fiecare cheie deschide propriul cilindru (dar nici un alt cilindru din sistem) și cilindrul de la broasca centrală (ex. intrarea comună într-un bloc).



Tipuri de sisteme Master Key


Master Key (MK). Cheie Master.

Fiecare cilindru e deschis de propria cheie individuală și de cheia master.



Grand Master Key (GMK). Cheie Master de grup.


Fiecare cilindru e deschis de propria cheie individuală, de cheia grupului și de cheia master.



Tipuri de sisteme Master Key


Great Grand Master Key (GGMK). Cheie Master generală.

Fiecare cilindru e deschis de propria cheie individuală, de cheia grupului și de cheia master generală.



Sisteme Master Key complexe cu interferențe.

Chei individuale sau chei master aparținând la grupuri diferite de cilindri, pot deschide unul sau mai mulți cilindri aparținând altor grupuri.



[illegible]

[illegible]

- 215

Iseo Serrature spa
via S. Girolamo, 13
25055 - Pisogne - BS
Italy

Owner:
Mario Rossi
Via dei Plantani, 123
16043 Chivari GE
Italy

System: MCA300
Last date: 13/10/2010
Customer code: 144235
System type: F5 PROFILO STD "ISEO"
Notes:

CN Chiave	NPN	Cople Chiavi
1	GMK	3
11	MK 1	5
12	MK 2	5
13	MK 3	5

Pos.	CN	Ambiente	Tipo	Lunghezza	Finitura	Copie	CN Chiave	Copie chiavi								
6	7						1									
1	101	Ufficio 1	820930309.M	30-30	9.M	1	101	3		x	x					
2	102	Ufficio 2	820930309.M	30-30	9.M	1	102	3		x	x					
3	103	Ufficio 3	820930309.M	30-30	9.M	1	103	3		x	x					
4	104	Ufficio 4	820930309.M	30-30	9.M	1	104	3		x	x					
5	105	Ufficio 5	820930309.M	30-30	9.M	1	105	3		x	x					
6	106	Ufficio 6	820930309.M	30-30	9.M	1	106	3		x	x					
7	107	Ufficio 7	820930309.M	30-30	9.M	1	107	3		x	x					
8	108	Ufficio 8	820930309.M	30-30	9.M	1	108	3		x	x					
9	109	Ufficio 9	820930309.M	30-30	9.M	1	109	3		x	x					
10	110	Ufficio 10	820930309.M	30-30	9.M	1	110	3		x	x					
11	111	Ufficio 11	820930309.M	30-30	9.M	1	111	3		x	x					
12	112	Ufficio 12	820930309.M	30-30	9.M	1	112	3		x	x					
13	113	Ufficio 13	820930309.M	30-30	9.M	1	113	3		x	x					
14	114	Ufficio 14	820930309.M	30-30	9.M	1	114	3		x	x					
15	115	Ufficio 15	820930309.M	30-30	9.M	1	115	3		x	x					
16	116	Ufficio 16	820930409.M	30-30	9.M	1	116	3		x		x				
17	117	Ufficio 17	820930409.M	30-30	9.M	1	117	3		x		x				
18	118	Ufficio 18	820930409.M	30-30	9.M	1	118	3		x		x				
19	119	Ufficio 19	820930409.M	30-30	9.M	1	119	3		x		x				
20	120	Ufficio 20	820930409.M	30-30	9.M	1	120	3		x		x				

- 1 Număr inscripționat pe cheile individuale.
- 2 Număr inscripționat pe cheile master.
- 3 Proprietarul sistemului Master Key.
- 4 Numărul de plan alocat de ISEO și data dezvoltării.
- 5 Destinația sistemului Master Key.
- 6 Numărul progresiv al cilindrului.
- 7 Indică dacă doi sau mai mulți cilindri sunt Keyed Alike chiar dacă sunt pe rânduri diverse.



LACĂTE



Aditus

Cod

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

i Lacăt ADITUS cu verigă. **CORP ALAMĂ SATINAT LĂCUIȚ 20 mm.**

Verigă Ø3,5 din oțel temperat și cromat.

ÎNĂLȚIME INTERNĂ VERIGĂ 10 mm. 2 chei.

P00020127

1

12

12

Lacăt ADITUS cu verigă. **CORP ALAMĂ SATINAT LĂCUIȚ 20 mm.**

Verigă Ø3,5 din oțel temperat și cromat.

ÎNĂLȚIME INTERNĂ VERIGĂ 10 mm. 2 CHEI. ISEO CODING.

P00020127.K

1

12

12

Lacăt ADITUS cu verigă. **CORP ALAMĂ SATINAT LĂCUIȚ 25 mm.**

Verigă Ø4,2 din oțel temperat și cromat.

ÎNĂLȚIME INTERNĂ VERIGĂ 15,5 mm. 2 CHEI.

P00025157

1

12

12

Lacăt ADITUS cu verigă. **CORP ALAMĂ SATINAT LĂCUIȚ 25 mm.**

Verigă Ø4,2 din oțel temperat și cromat.

ÎNĂLȚIME INTERNĂ VERIGĂ 15,5 mm. 2 CHEI. ISEO CODING.

P00025157.K

1

12

12

Lacăt ADITUS cu verigă. **CORP ALAMĂ SATINAT LĂCUIȚ 25 mm.**

Verigă Ø4,2 din oțel temperat și cromat.

ÎNĂLȚIME INTERNĂ VERIGĂ 25 mm. 2 CHEI.

P00025257

1

12

12

Lacăt ADITUS cu verigă. **CORP ALAMĂ SATINAT LĂCUIȚ 25 mm.**

Verigă Ø4,2 din oțel temperat și cromat.

ÎNĂLȚIME INTERNĂ VERIGĂ 25 mm. 2 CHEI. ISEO CODING.

P00025257.K

1

12

12

Lacăt ADITUS cu verigă. **CORP ALAMĂ SATINAT LĂCUIȚ 30 mm.**

Verigă Ø5,1 din oțel temperat și cromat.

ÎNĂLȚIME INTERNĂ VERIGĂ 16 mm. 2 CHEI.

P00030167

1

12

12

Lacăt ADITUS cu verigă. **CORP ALAMĂ SATINAT LĂCUIȚ 30 mm.**

Verigă Ø5,1 din oțel temperat și cromat.

ÎNĂLȚIME INTERNĂ VERIGĂ 16 mm. 2 CHEI. ISEO CODING.

P00030167.K

1

12

12

Lacăt ADITUS cu verigă. **CORP ALAMĂ SATINAT LĂCUIȚ 30 mm.**

Verigă Ø5,1 din oțel temperat și cromat.

ÎNĂLȚIME INTERNĂ VERIGĂ 46 mm. 2 CHEI.

P00030467

1

12

12

Lacăt ADITUS cu verigă. **CORP ALAMĂ SATINAT LĂCUIȚ 30 mm.**

Verigă Ø5,1 din oțel temperat și cromat.

ÎNĂLȚIME INTERNĂ VERIGĂ 46 mm. 2 CHEI. ISEO CODING.

P00030467.K

1

12

12

Lacăt ADITUS cu verigă. **CORP ALAMĂ SATINAT LĂCUIȚ 40 mm.**

Verigă Ø6,3 din oțel temperat și cromat.

ÎNĂLȚIME INTERNĂ VERIGĂ 23,9 mm. 2 CHEI.

P00040217

1

12

12

Lacăt ADITUS cu verigă. **CORP ALAMĂ SATINAT LĂCUIȚ 40 mm.**

Verigă Ø6,3 din oțel temperat și cromat.



ÎNĂLȚIME INTERNĂ VERIGĂ 23,9 mm. 2 CHEI. ISEO CODING.

P00040217.K

1

12

12



	A	H	D
P00020127	20	10	3,5
P00025157	25	15,5	4,2
P00025257	25	25	4,2
P00030167	30	16	5,1
P00030467	30	46	5,1
P00040217	40	23,9	5,1
P00040477	40	47	6,3
P00040707	40	70	6,3
P00050277	50	29,5	8,0
P00050507	50	50	8,0
P00060377	60	37,5	9,5
P00070427	70	41	11

Aditus

Cod

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

Lacăt ADITUS cu verigă. **CORP ALAMĂ SATINAT LĂCUIT 40 mm.**

Verigă Ø6,3 din oțel temperat și cromat.

ÎNĂLȚIME INTERNĂ VERIGĂ 47 mm. 2 chei.

P00040477

1

12

12

Lacăt ADITUS cu verigă. **CORP ALAMĂ SATINAT LĂCUIT 40 mm.**

Verigă Ø6,3 din oțel temperat și cromat.

ÎNĂLȚIME INTERNĂ VERIGĂ 47 mm. 2 CHEI. ISEO CODING.

P00040477.K

1

12

12

Lacăt ADITUS cu verigă. **CORP ALAMĂ SATINAT LĂCUIT 40 mm.**

Verigă Ø6,3 din oțel temperat și cromat.

ÎNĂLȚIME INTERNĂ VERIGĂ 70 mm. 2 CHEI.

P00040707

1

12

12

Lacăt ADITUS cu verigă. **CORP ALAMĂ SATINAT LĂCUIT 50 mm.**

Verigă Ø8 din oțel temperat și cromat.

ÎNĂLȚIME INTERNĂ VERIGĂ 29,5 mm. 2 CHEI.

P00050277

1

12

12

Lacăt ADITUS cu verigă. **CORP ALAMĂ SATINAT LĂCUIT 50 mm.**

Verigă Ø8 din oțel temperat și cromat.

ÎNĂLȚIME INTERNĂ VERIGĂ 29,5 mm. 2 CHEI. ISEO CODING.

P00050277.K

1

12

12

Lacăt ADITUS cu verigă. **CORP ALAMĂ SATINAT LĂCUIT 50 mm.**

Verigă Ø8 din oțel temperat și cromat.

ÎNĂLȚIME INTERNĂ VERIGĂ 50 mm. 2 CHEI.

P00050507

1

12

12

Lacăt ADITUS cu verigă. **CORP ALAMĂ SATINAT LĂCUIT 50 mm.**

Verigă Ø8 din oțel temperat și cromat.

ÎNĂLȚIME INTERNĂ VERIGĂ 50 mm. 2 CHEI. ISEO CODING.

P00050507.K

1

12

12

Lacăt ADITUS cu verigă. **CORP ALAMĂ SATINAT LĂCUIT 60 mm.**

Verigă Ø9,5 din oțel temperat și cromat.

ÎNĂLȚIME INTERNĂ VERIGĂ 37,5 mm. 2 CHEI.

P00050507.K

1

12

12

Lacăt ADITUS cu verigă. **CORP ALAMĂ SATINAT LĂCUIT 60 mm.**

Verigă Ø9,5 din oțel temperat și cromat.

ÎNĂLȚIME INTERNĂ VERIGĂ 37,5 mm. 2 CHEI. ISEO CODING.

P00060377

1

12

12

Lacăt ADITUS cu verigă. **CORP ALAMĂ SATINAT LĂCUIT 60 mm.**

Verigă Ø9,5 din oțel temperat și cromat.

ÎNĂLȚIME INTERNĂ VERIGĂ 37,5 mm. 2 CHEI. ISEO CODING.

P00060377.K

1

12

12

Lacăt ADITUS cu verigă. **CORP ALAMĂ SATINAT LĂCUIT 70 mm.**

Verigă Ø11 din oțel temperat și cromat.

ÎNĂLȚIME INTERNĂ VERIGĂ 41 mm. 2 CHEI.

P00070427

1

12

12

Lacăt ADITUS cu verigă. **CORP ALAMĂ SATINAT LĂCUIT 70 mm.**

Verigă Ø11 din oțel temperat și cromat.

ÎNĂLȚIME INTERNĂ VERIGĂ 41 mm. 2 CHEI. ISEO CODING.

P00070427.K

1

12

12

	A	H	D
P00020127	20	10	3,5
P00025157	25	15,5	4,2
P00025257	25	25	4,2
P00030167	30	16	5,1
P00030467	30	46	5,1
P00040217	40	23,9	5,1
P00040477	40	47	6,3
P00040707	40	70	6,3
P00050277	50	29,5	8,0
P00050507	50	50	8,0
P00060377	60	37,5	9,5
P00070427	70	41	11

Aditus

Cod

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

i Lacăt ADITUS rectangular pentru porți.
CORP ALAMĂ SATINAT LĂCUIT 50 mm.
 Tijă din oțel carbonitrat și cromat Ø8. Blocare tijă cu sferă.
ÎNĂLȚIME INTERNĂ TIJĂ 15x12,5 mm. 2 CHEI.


P04050177

1 12 12

Lacăt ADITUS rectangular pentru porți.
CORP ALAMĂ SATINAT LĂCUIT 50 mm.
 Tijă din oțel carbonitrat și cromat Ø8. Blocare tijă cu sferă.
ÎNĂLȚIME INTERNĂ TIJĂ 15x12,5 mm. ISEO CODING.

P04050177.K

1 12 12



Lacăt ADITUS rectangular pentru porți.
CORP ALAMĂ SATINAT LĂCUIT 60 mm.
 Tijă din oțel carbonitrat și cromat Ø10. Blocare tijă cu sferă.
ÎNĂLȚIME INTERNĂ TIJĂ 18x14 mm. 2 CHEI.

P04060187

1 12 12

Lacăt ADITUS rectangular pentru porți.
CORP ALAMĂ SATINAT LĂCUIT 60 mm.
 Tijă din oțel carbonitrat și cromat Ø10. Blocare tijă cu sferă.
ÎNĂLȚIME INTERNĂ TIJĂ 18x14 mm. ISEO CODING.

P04060187.K

1 12 12

Lacăt ADITUS rectangular pentru porți.
CORP ALAMĂ SATINAT LĂCUIT 70 mm.
 Tijă din oțel carbonitrat și cromat Ø12. Blocare tijă cu sferă.
ÎNĂLȚIME INTERNĂ TIJĂ 22x14,5 mm. 2 CHEI.

P04070127

1 12 12

Lacăt ADITUS rectangular pentru porți.
CORP ALAMĂ SATINAT LĂCUIT 70 mm.
 Tijă din oțel carbonitrat și cromat Ø12. Blocare tijă cu sferă.
ÎNĂLȚIME INTERNĂ TIJĂ 22x14,5 mm. ISEO CODING.

P04070127.K

1 12 12

Lacăt ADITUS rectangular pentru porți.
CORP ALAMĂ SATINAT LĂCUIT 90 mm.
 Tijă din oțel carbonitrat și cromat Ø12. Blocare tijă cu sferă.
ÎNĂLȚIME INTERNĂ TIJĂ 36x19 mm. 2 CHEI.

P04090197

1 12 12

Lacăt ADITUS rectangular pentru porți.
CORP ALAMĂ SATINAT LĂCUIT 90 mm.
 Tijă din oțel carbonitrat și cromat Ø12. Blocare tijă cu sferă.
ÎNĂLȚIME INTERNĂ TIJĂ 36x19 mm. ISEO CODING.

P04090197.K

1 12 12

	A	E	H	D
P04050177	50	15	12,5	8
P04060187	60	18	14	10
P04070127	68	22	14,5	12
P04090197	90	36	19	12


Aditus

Cod

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară

- i** Lacăt ADITUS rectangular blindat pentru porți.
CORP ALAMĂ SATINAT LĂCUIT 60 mm.
 Blindaj din oțel sablat, carbonitrat și cromat. Tijă din oțel carbonitrat și cromat Ø10, randalinată pentru deschidere. Blocare tijă cu sferă.
ÎNĂLȚIME INTERNĂ TIJĂ 22x11,5 mm. 2 CHEI.

P04960227 1 6 6



- Lacăt ADITUS rectangular blindat pentru porți.
CORP ALAMĂ SATINAT LĂCUIT 60 mm.
 Blindaj din oțel sablat, carbonitrat și cromat. Tijă din oțel carbonitrat și cromat Ø10, randalinată pentru deschidere. Blocare tijă cu sferă.

ÎNĂLȚIME INTERNĂ TIJĂ 22x11,5 mm. 2 CHEI. ISEO CODING. P04960227.K 1 6 6

- Lacăt ADITUS rectangular blindat pentru porți.
CORP ALAMĂ SATINAT LĂCUIT 70 mm.
 Blindaj din oțel sablat, carbonitrat și cromat. Tijă din oțel carbonitrat și cromat Ø12, randalinată pentru deschidere. Blocare tijă cu sferă.

ÎNĂLȚIME INTERNĂ TIJĂ 22x15 mm. 2 CHEI. P04970227 1 6 6

	A	E	H	D
P04960227	62	22	11,5	10
P04970227	71	22	15	12
P04990367	91	36	18	12

- Lacăt ADITUS rectangular blindat pentru porți.
CORP ALAMĂ SATINAT LĂCUIT 70 mm.
 Blindaj din oțel sablat, carbonitrat și cromat. Tijă din oțel carbonitrat și cromat Ø12, randalinată pentru deschidere. Blocare tijă cu sferă.

ÎNĂLȚIME INTERNĂ TIJĂ 22x15 mm. 2 CHEI. ISEO CODING. P04970227.K 1 6 6

- Lacăt ADITUS rectangular blindat pentru porți.
CORP ALAMĂ SATINAT LĂCUIT 90 mm.
 Blindaj din oțel sablat, carbonitrat și cromat. Tijă din oțel carbonitrat și cromat Ø12, randalinată pentru deschidere. Blocare tijă cu sferă.

ÎNĂLȚIME INTERNĂ TIJĂ 36x18 mm. 2 CHEI. P04990367 1 6 6

- Lacăt ADITUS rectangular blindat pentru porți.
CORP ALAMĂ SATINAT LĂCUIT 90 mm.
 Blindaj din oțel sablat, carbonitrat și cromat. Tijă din oțel carbonitrat și cromat Ø12, randalinată pentru deschidere. Blocare tijă cu sferă.

ÎNĂLȚIME INTERNĂ TIJĂ 36x18 mm. 2 CHEI. ISEO CODING. P04990367.K 1 6 6



AMORTIZOARE UȘI

Ce este mesajul CE?



Marcajul „CE” aplicat pe un produs, permite producătorului să demonstreze că îndeplinește toate cerințele directivelor și reglementărilor europene aplicabile.

Marcajul CE este emis de organisme certificate ca de exemplu **ICIM** (Italia), **WARRINGTON** (Marea Britanie), **AENOR** (Spania), **MPA DORTMUND** (Germania) etc.

Marcajul CE:

- este obligatoriu pe toate dispozitivele de închidere controlată a ușilor (EN1154), pe dispozitivele de coordonare a secvenței de închidere a ușilor (EN1158) și pe dispozitivele electromagnetice de închidere a ușilor (EN1155). De asemenea, se utilizează și pentru uși rezistente la foc și fum;
- garantează că produsul poate circula liber pe toată piața unică europeană;
- indică faptul că produsul este conform cu cerințele esențiale ale standardelor armonizate aplicabile.

Acest marcaj este obligatoriu să fie plasat pe produs și pe instrucțiunile de folosire și/sau ambalaj.

Organismul de certificare emite un certificat de constanță a performanței, care precizează că testele tehnice, testele de incendiu și sistemul de producție sunt conforme cu reglementările europene.

Producătorul, pe baza certificatului de constanță a performanței, elaborează **Declarația de Performanță (DoP)**.

Norma EN 1154 în câteva cuvinte



Norma de referință este UNI EN 1154:2003 și este armonizată cu Regulamentul EU 305/2011 CPR. De la acea dată, norma aceasta anulează și înlocuiește orice alte standarde naționale.

Obiect: toate amortizoarele de uși, aplicate, încastrate sau de pardoseală. Domeniul de aplicare se limitează la dispozitive de control a închiderii ușii prin acționare manuală și în care energia de închidere este generată de către utilizator în momentul deschiderii ușii, astfel că atunci când ușa este eliberată, aceasta se întoarce în mod controlat la poziția închisă. Dispozitive cum ar fi balamalele cu arc nu intră în domeniul de aplicare al acestei norme, deoarece acestea nu exercită o amortizare controlată în timpul închiderii ușii.

Clasificarea caracteristicilor conform EN 1154

CATEGORIA DE UTILIZARE

Grad 3 - permite închiderea ușii pornind de la un unghi minim de deschidere de 105°.

Grad 4 - permite închiderea ușii pornind de la un unghi minim de deschidere de 180°.

FORȚA AMORTIZORULUI

Șapte forțe sunt identificate în funcție de masa ușii. Când un amortizor dispune de o forță minimală și maximală, acestea trebuie să fie indicate. Ex.: 2/3

Forța amortizorului	Lățimea ușii (max)	Masa ușii
1	< 750 mm	20 kg
2	850 mm	40 kg
3	950 mm	60 kg
4	1100 mm	80 kg
5	1250 mm	100 kg
6	1400 mm	120 kg
7	1600 mm	160 kg

SIGURANȚA

Orice amortizor trebuie să satisfacă cerința fundamentală de siguranță în timpul utilizării. În consecință, este definit doar gradul 1.

DURABILITATEA

Este definită doar o singură valoare pentru testul de durabilitate al dispozitivelor de închidere fabricate după această normă:

Grad 8 = 500.000 cicluri

REZISTENȚA LA FOC

Grad 0 - nu sunt adecvate pentru utilizarea pe uși rezistente la foc/fum.

Grad 1 - adecvate pentru utilizarea pe uși rezistente la foc/fum.

Notă: datorită momentului lor mic de închidere, amortizoarele cu forța 1 și 2, fără forță reglabilă de închidere, nu sunt considerate potrivite pentru utilizare cu uși rezistente la foc/fum. Amortizorul nu trebuie să includă un dispozitiv de blocare, cu excepția cazului în care acesta este un dispozitiv electromagnetic în concordanță cu norma EN 1155.

REZISTENȚA LA COROZIUNE

Cinci grade permise

Grad 0 - nici o prevedere

Grad 1 - rezistență scăzută

Grad 2 - rezistență medie

Grad 3 - rezistență înaltă

Grad 4 - rezistență foarte înaltă

4 8 4 1 1 3

Marcajul CE pe ușile rezistente la foc și fum

De la 1 septembrie 2016 este posibilă marcarea CE a ușilor rezistente la foc și fum în conformitate cu regulamentul EU 305/2011 CPR și cu norma armonizată EN16034:2014 Uși pietonale, ușii industriale, comerciale, de garaj și ferestre cu deschidere - Standardul de produs, caracteristici de performanță - Caracteristici de rezistență la foc și/sau control al fumului. Cu începere de la acea dată, s-a definit o perioadă de coexistență de 3 ani cu procedurile curente, în cursul căreia producătorul ușii poate să aleagă marcajul CE sau să utilizeze actualele reguli de omologare.

Producătorul, în DoP, trebuie prin urmare să declare următoarele cerințe esențiale ale ușii rezistente la foc/fum:

Rezistența la foc (EI/EW) definită ca fiind capacitatea ușii de a păstra cerința de integritate (E) și cerința de izolație termică (I) sau de reducere a căldurii radiante (W), urmată de minutele pentru care cerința este satisfăcută (de ex. EI90 înseamnă că ușa își păstrează integritatea și izolează termic pentru cel puțin 90 min);

Rezistența la fum (S) definită ca fiind capacitatea ușii de a preveni trecerea fumului la o temperatură dată (de ex. S200 înseamnă că ușa menține compartimentarea fumului până la o temperatură a ambiantului de 200°C);

Capacitatea de eliberare și durabilitate: definită ca fiind capacitatea amortizorului de eliberare a unei ușii rezistente la foc, care să garanteze închiderea sigură a ușii aflate într-o poziție de deschidere definită;

Capacitatea de auto-închidere și durabilitate: definită ca fiind capacitatea unei ușii de a se închide automat dintr-o poziție de deschidere, fără intervenție umană și fără nici un fel de energie din exterior, ci doar datorită energiei înmagazinate în dispozitivul de auto închidere.


Accesorii pentru ușii rezistente la foc/fum

Norma EN16034 transpune următoarele norme:

- **Seria EN15269 EXAP** (EXtended APlication) evidențiază instrumentele ce permit Organismelor Certificate să extindă rezultatele testelor la alte configurații de ușii;
- **EN16035** - Fișa tehnică de performanță a accesoriilor (HPS: Hardware Performance Sheet)
 - Identificarea și rezumatul probelor experimentale pentru a facilita interschimbabilitatea accesoriilor pentru ușii și/sau ferestre cu deschidere, în aplicații rezistente la foc și/sau de dispersie a fumului;

Norma EN16035 prevede ca fiecare familie de accesorii să fie însoțită de un document denumit „HPS - Hardware Performance Sheet”, care reprezintă un fel de carte de identitate a accesoriului, referitoare la rezistența la foc și care conține informații ce pot să determine Organismul Acreditat care a emis CE pentru o anumită configurație de ușă, să poată (prin EXAP) să aprobe acel accesoriu și pentru alte tipuri de ușii, deschizând de fapt posibilitatea interschimbabilității accesoriilor și în domeniul ușilor rezistente la foc.

Reglaje disponibile în funcție de amortizor



1 Reglarea vitezei de închidere

Acest reglaj intervine în câmpul de deschidere de la maxim până la ultimele 15 grade. Acesta permite reglarea închiderii ușii în zona descrisă în imagine.

2 Reglarea cursei finale sau încetinirea

Acest reglaj intervine în ultimele 15° ale închiderii. Cursa finală permite o închidere rapidă și bruscă a ușii. Amortizarea permite o închidere lină a ușii.

3 Reglarea frânării la deschidere

Acest reglaj intervine pornind de la 70°. Acesta permite o întârziere hidraulică la momentul deschiderii ușii. Se poate regla o întârziere mai mare sau mai mică a ușii. Acest reglaj intervine, în special, la ușile care se deschid spre exterior (de exemplu ieșirile de urgență, uși ușoare etc.).

Reglaje disponibile conform cu amortizorul

4 Reglarea întârzierii la închidere

Acest reglaj intervine în câmpul cuprins între 90° și 75°. Este folosit pentru a întârzi închiderea ușii. Este posibilă obținerea unei întârzieri de 90 sec. între 90° și 75° de exemplu.

5 Reglarea forței

Acest reglaj nu este reprezentat în imaginea de la pagina precedentă. Totuși, acesta permite reglarea forței de închidere a ușii în funcție de necesități. Acest reglaj se poate efectua în două moduri:

- prin șurub (precomprimarea arcului în interiorul dispozitivului);
- prin schimbarea poziției brațului (la dispozitivele cu braț standard) sau a corpului.



Culori



Argintiu



Alb



Negru

- i** Se poate instala pe orice tip de ușă, cu greutate de până la 100 kg și lățime de 1100 mm.
Viteză de închidere reglabilă, amortizare finală, închidere silențioasă.

IS60 BRAȚ COMPAS

IS60 forța EN 2/3/4 - finisaj: argintiu	372100003	1	-	1
IS60 forța EN 2/3/4 - finisaj: alb RAL9016	372100004	1	-	1
IS60 forța EN 2/3/4 - finisaj: negru RAL9005	372100005	1	-	1

IS60 BRAȚ COMPAS CU BLOCARE

IS60 FORȚA EN 2/3/4 - finisaj: argintiu	372101003	1	-	1
IS60 forța EN 2/3/4 - finisaj: alb RAL9016	372101004	1	-	1
IS60 forța EN 2/3/4 - finisaj: negru RAL9005	372101005	1	-	1

DATE TEHNICE



Forța	2/3/4
Supapa 1	Viteză de închidere termo-constantă
Supapa 2	Cursă finală
Supapa 3	-
Supapa 4	-
Reglare forță	Prin poziționare
EN1154	3 8 4/3 1 1 2
EN1634	Adecvat pentru uși rezistente la foc și fum
Deschidere	180° (doar forța 2 și 3)
Supapă de siguranță	-
Braț	Standard
Condiții de utilizare	Siguranță și confort în utilizare de la -15°C la +40°C
Dimensiuni	228 x 69 x 51 (mm)
Greutate	1,55 kg

IS60

CE EN 1154

Cod

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară



Desene tehnice disponibile în manualul de instrucțiuni

i Domeniu de aplicare:

- Uși de interior
- Ușă cu simplă acțiune
- Reversibil, montaj pe dreapta sau pe stânga, pe ușă sau pe toc
- Pentru uși rezistente la foc și fum, la care este prevăzută utilizarea unui amortizor
- Pentru toate tipurile de uși (lemn, aluminiu, oțel etc.)
- Lățime ușă max. **1100 mm**
- Greutate ușă max. 100 kg.

Versiuni/accesorii:

- Culori standard: argintiu, alb și negru
- Versiune cu braț compas și dispozitiv de blocare.
- Accesorii: placă de montaj.

+ Caracteristici:

- Capac cu un nou design ISEO cu protecție pentru supapele de reglare.
- Fixare invizibilă.
- Deschidere lină datorată cinematiei brațului.
- Reglarea timpului de închidere stabil și constant.
- Garanție 2 ani.

IS20



Cod

Com. min.
Ambalare
multiplă
Ambalare
singulară



Culori



● Argintiu



○ Alb



● Negru

- i** Se poate instala pe orice tip de ușă, cu greutate de până la 80 kg și lățime de 950 mm.
Viteză de închidere reglabilă, amortizare finală, închidere silențioasă.

IS20 BRAȚ COMPAS


IS20 forța EN 2/3 - finisaj: argintiu	371100003	1	-	1
IS20 forța EN 2/3 - finisaj: alb RAL9016	371100004	1	-	1
IS20 forța EN 2/3 - finisaj: negru RAL9005	371100005	1	-	1

IS60 BRAȚ COMPAS CU BLOCARE

IS20 FORȚA EN 2/3 - finisaj: argintiu	371101003	1	-	1
IS20 forța EN 2/3 - finisaj: alb RAL9016	371101004	1	-	1
IS20 forța EN 2/3 - finisaj: negru RAL9005	371101005	1	-	1

DATE TEHNICE

Forța	2/3
Supapa 1	Viteză de închidere termo-constantă
Supapa 2	Cursă finală
Supapa 3	-
Supapa 4	-
Reglare forță	Prin poziționare
UL listed	Adecvat pentru uși rezistente la foc și fum (piețe extra Europene)
Deschidere	180°
Supapă de siguranță	-
Braț	Compas
Condiții de utilizare	Siguranță și confort în utilizare de la -15°C la +40°C
Dimensiuni	205 x 63 x 46 (mm)
Greutate	1,33 kg

IS20LISTED
669G

Desene tehnice disponibile în manualul de instrucțiuni

i Domeniu de aplicare:

- Uși de interior
- Ușă cu simplă acțiune
- Reversibil, montaj pe dreapta sau pe stânga, pe ușă sau pe toc
- Pentru uși rezistente la foc și fum, la care este prevăzută utilizarea unui amortizor
- Pentru toate tipurile de uși (lemn, aluminiu, oțel etc.)
- Lățime ușă max. **950 mm**
- Greutate ușă max. 80 kg.

Versiuni/accesorii:

- Culori standard: argintiu, alb și negru
- Versiune cu braț compas și dispozitiv de blocare.

+ Caracteristici:

- Deschidere lină datorată cinematiei brațului.
- Versiune cu braț compas și dispozitiv de blocare
- Garanție 2 ani.

Legendă

AL	- alămit lucios
ALS	- alămit satinat
CR	- crom lucios
CRS	- crom satin
NI	- nichel lucios
NIS	- nichel satin
ZA	- zincare albă
ZI	- zincare galbenă
NAT	- natur
M-za	- material prezincat
LAC	- lăcuire
AAL1	- patinare pe alămă (alămit antic)
CMR	- patinare pe cupru (maro roșcat)

A	- Intrare (broaște)
B	- Lățime placă frontală (broaște)
P	- Profil pentru cheie
Y	- Profil pentru cilindru profil european
WC	- Profil cu buton pentru baie
E	- Interax (broaște / mânere)
Sx	- Sens funcționare stânga
Dx	- Sens funcționare dreapta

OLV	- alămă lucioasă
OLVS	- alămă satinată
OSV	- alămă satinată
OGR	- alămă bronzată grafiată
OBV	- alămă bronzată
OMA	- alămă bronzată grafiată
OC	- alămă cromat lucios
OCS	- alămă cromat satin
ONS	- alămă nichelat satin

ZLV	- zamak alămit lucios
ZSV	- zamak alămit satin
ZGR	- zamak bronzat grafiat
ZCR	- zamak cromat lucios
ZCRS	- zamak cromat satin
ZNS	- zamak nichelat satin

CHAMP	- aluminiu champagne
ANT.BRONZE	- aluminiu antic bronz
ANT.COPPER	- aluminiu antic copper
BLACK MOCCA	- aluminiu black mocca
SAT.CHROME	- aluminiu cromat satinat
COFFEE MOCCA	- aluminiu coffee mocca
SAT.GOLD	- aluminiu gold satin

	- Detalii despre produs
	- Componente incluse
	- Finisaj / culoare

Important de știut

- Pozele cu produse și schițele din catalog sunt cu titlu de prezentare.
- La cerere, sunt disponibile unele modele de mânere / broaște cu diverse distanțe interax.
- La cerere, sunt disponibile unele modele de broaște cu pătratul pentru buton în diverse dimensiuni (Q4, Q6, Q8).
- Pentru proiecte cu specificații deosebite și pentru cantități mari, se pot realiza mânere cu finisaje și distanțe interax diferite față de cele incluse în oferta curentă.
- La cerere, pot fi oferite informații suplimentare însemnând poze la rezoluție mare, schițe tehnice sau orice alte informații.

Handwriting practice lines consisting of 30 horizontal dotted lines.





Feroneria Prod S.A.

Calea 6 Vânători 51-53
310162 Arad (AR) România
Tel. +40 257 250 225
Fax +40 257 257 127
feroneria@iseo.com

Iseo Serrature s.p.a.

Via San Girolamo, 13
25055 Pisogne (BS), Italy
Tel. +39 0364 8821
Fax +39 0364 882263
iseo@iseo.com

iseo.com

feroneria.com