




ISEO
iseo.ua.com

A red diagonal banner in the bottom right corner containing the ISEO logo and website address.

S E R I E

741

ВРІЗНИЙ
ЗАМОК



Врізний замок SERIE 741 для встановлення на двері з металевими рамами було переглянуто з новими характеристиками, ще кращими характеристиками та більш широким асортиментом на вибір.

Доступні дві версії: з 85 та 92 мм центральними відстанями та кожна зі своїми унікальними особливостями.



741N

85 mm міжосьова

ФУНКЦІЇ:

- Защіпка і ригель 741N
- Ролік і ригель 743N
- Тільки ригель 745N
- Тільки защіпка 749N

ЗАЩІПКА

- Реверсивна без викрутки.
 - Не виходить за рамки.
- Управляється також ключем.

РИГЕЛЬ

- Простий вихід-14mm.
- Не виходить за рамки.

Фронтальна пластина 22 ММ

- Для металу: квадратний край з нержавіючої сталі або хромованої сталі.

- Для дерева: квадратний або закруглений край з латунної сталі.

ЗАКРИТИЙ КОРПУС

З усіх боків, щоб запобігти потраплянню механічної стружки в механізм.

КВАДРАТ РУЧКИ

8 mm.

2 ОТВОРИ

Для кріплення рукоятки пластини.

ВАРІАНТИ З КОЛЬОРАМИ

ISEO "мармуровий сірий".

ФІКСУЮЧІ ОТВОРИ

Для накладок під циліндр

BACKSETS:

20, 25, 30, 35 mm

Ефективні бексети: 21, 26, 31, 36 mm для того, щоб бути взаємозамінними з 85-міжосьовим варіантом попередньої моделі 741.

ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТУ
EN12209:2016

741A

92 mm МІЖОСЬОВА

ФУНКЦІЇ:

- Защіпка і ригель 741a
- Ролік і ригель 743a

ЗАЩІПКА

- Реверсивна (потрібна викрутка).
- Не виходить за рамки. Управляється також ключем.

РИГЕЛЬ

- 14mm простий вихід для бексета 25 mm
- Негабаритний 20mm вихід ригеля для 25-35 бексета
- Не виходить за рамки.

Фронтальна

пластина 22 ММ

Квадратний край з нержавіючої сталі.

ЗАКРИТИЙ КОРПУС

З усіх боків, щоб запобігти потраплянню механічної стружки в механізм.

3 ОТВОРИ

Для кріплення рукоятки пластини.

КВАДРАТ РУЧКИ

8 mm.

ВАРІАНТИ З КОЛЬОРАМИ

ISEO "мармуровий сірий".

ФІКСУЮЧІ ОТВОРИ

Для накладок під циліндр







BACKSETS:

25, 30, 35 mm.

ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТУ
EN12209:2016

Модель 741A може використовуватися разом із фіксованими або регульованими відповідними планками замка Performa.

Technical drawing of a long, narrow cabinet. It features a top handle and a bottom handle. The number 16 is at the bottom.





.....

Iseo Serrature
s.p.a. Via San
Girolamo 13
25055 Pisogne
(BS) Italy
Tel. + 39 0364
8821
iseo@iseo.com