


УКРАЇНСЬКА

# SELF LOCKING SYSTEM

Універсальна



**ISEO**<sup>®</sup>  
[iseo.com](http://iseo.com)



1

## ДВЕРІ ЗАВЖДИ ЗАКРИВАЮТЬСЯ В УСІХ ТОЧКАХ ЗАКРИТТЯ

Після активації системи Self Locking, не тільки ригелі зафіксовані в закритому положенні, але і вертикальні кріплення для додаткових вертикальних фіксаторів.

2



## ОБНУЛЕННЯ СИСТЕМИ


Якщо система випадково була активована її можна скинути, використавши викрутку у двох отворах між ригелями. Цю процедуру повинен виконувати тільки експерт.


3



## ЗАХИСТ ВІД АКТИВАЦІЇ

Система автоблокування може бути активована лише в кінцевих кількох міліметрах закривання ригелів. Це необхідно для запобігання ризику, який може виникнути випадково при установці дверей або зміні циліндра.






## УНІВЕРСАЛЬНА SLS

Система автоблокування складається з двох пар взаємозв'язаних важелів, одна пара на кришці та одна пара на задній стороні корпусу замка, що робить замок універсальним. Кожна пара важелів незалежна від іншої, так що система Self Locking може бути активована з зовнішньої сторони дверей.

4



5

## БІЛЬШИЙ СТЕПІНЬ ЗАХИСТУ З ЦИЛІНДРОМ І БРОНАКЛАДКОЮ


Для ще більшої безпеки, Iseo рекомендує циліндри з захистом від свердління, маніпуляцій, захистом від дублювання ключів та комбінування їх з броненакладками.







6

## ВАРІАНТИ


версії з засувкою  
зверху або знизу  
версії з зачіпкою або тільки з  
ригелями версії з бексетом 63,  
73 або 89 мм  
версії з відстанню між  
ригелями 28 або 37/38 мм



|                                                                                    | КОД           | ОПИС                                                                                   | ВІДСТАНЬ | ПОРШ | УПАК |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
|    | 006S203280G00 | Накладний замок з редуктором, бексет 63,<br>Тільки ригелі 662G                         | 28       | 3,5  | 1    |
|                                                                                    | 006S213280G00 |                                                                                        | 28       | 13,5 | 1    |
|                                                                                    | 006S203370G00 |                                                                                        | 37       | 3,5  | 1    |
|                                                                                    | 006S213370G00 |                                                                                        | 37       | 13,5 | 1    |
|                                                                                    | 006S203280G04 |                                                                                        | 28       | 3,5  | 5    |
|                                                                                    | 006S213280G04 |                                                                                        | 28       | 13,5 | 5    |
|                                                                                    | 006S203370G04 |                                                                                        | 37       | 3,5  | 5    |
|                                                                                    | 006S213370G04 |                                                                                        | 37       | 13,5 | 5    |
|                                                                                    | 006R200280G00 | Врізний замок з редуктором, бексет 63,<br>тільки ригелі 672G                           | 28       | 0,5  | 1    |
|                                                                                    | 006R200370G00 |                                                                                        | 37       | 0,5  | 1    |
|    | 006S803280G00 | Накладний замок з редуктором, бексет 63<br>защіпка та ригелі 668G                      | 28       | 3,5  | 1    |
|                                                                                    | 006S813280G00 |                                                                                        | 28       | 13,5 | 1    |
|                                                                                    | 006S803370G00 |                                                                                        | 37       | 3,5  | 1    |
|                                                                                    | 006S813370G00 |                                                                                        | 37       | 13,5 | 1    |
|                                                                                    | 006S803280G04 |                                                                                        | 28       | 3,5  | 5    |
|                                                                                    | 006S813280G04 |                                                                                        | 28       | 13,5 | 5    |
|                                                                                    | 006S803370G04 |                                                                                        | 37       | 3,5  | 5    |
|                                                                                    | 006S813370G04 |                                                                                        | 37       | 13,5 | 5    |
|                                                                                    | 006R800280G00 | Врізний замок з редуктором, бексет 63,<br>защіпка та ригелі 678G                       | 28       | 0,5  | 1    |
|                                                                                    | 006R800370G00 |                                                                                        | 37       | 0,5  | 1    |
|                                                                                    | 006R800280G04 |                                                                                        | 28       | 0,5  | 5    |
|                                                                                    | 006S803280G70 | Накладний замок з редуктором, бексет 73<br>защіпка та ригелі 668G                      | 28       | 3,5  | 1    |
|                                                                                    | 006S803370G70 |                                                                                        | 37       | 3,5  | 1    |
|                                                                                    | 006S803280G74 |                                                                                        | 28       | 3,5  | 5    |
|                                                                                    | 006S803370G74 |                                                                                        | 37       | 3,5  | 5    |
|                                                                                    | 006R800280G70 | Врізний замок з редуктором, бексет 73,<br>защіпка та ригелі 678G                       | 28       | 3,5  | 1    |
|                                                                                    | 006R800370G70 |                                                                                        | 37       | 3,5  | 1    |
|                                                                                    | 006R800280G74 |                                                                                        | 28       | 3,5  | 5    |
|                                                                                    | 006S805370G80 | Врізний замок з редуктором, бексет 89,<br>защіпка та ригелі 668G                       | 37       | 5    | 1    |
|                                                                                    | 006S805370G84 |                                                                                        | 37       | 5    | 5    |
|  | 006S203280GF0 | Накладний замок з редуктором, бексет 63,<br>тільки ригелі (циліндр зміщений) 662GF     | 28       | 3,5  | 1    |
|                                                                                    | 006S213280GF0 |                                                                                        | 28       | 13,5 | 1    |
|                                                                                    | 006S203380GF0 |                                                                                        | 38       | 3,5  | 1    |
|                                                                                    | 006S213380GF0 |                                                                                        | 38       | 13,5 | 1    |
|                                                                                    | 006S203280GF4 |                                                                                        | 28       | 3,5  | 5    |
|                                                                                    | 006S213280GF4 |                                                                                        | 28       | 13,5 | 5    |
|                                                                                    | 006S203380GF4 |                                                                                        | 38       | 3,5  | 5    |
|                                                                                    | 006S213380GF4 |                                                                                        | 38       | 13,5 | 5    |
|                                                                                    | 006R200280GF0 | Врізний замок з редуктором, бексет 63,<br>тільки ригелі (циліндр зміщений) 672GF       | 28       | 0,5  | 1    |
|                                                                                    | 006R200380GF0 |                                                                                        | 38       | 0,5  | 1    |
|  | 006S803280GF0 | Накладний замок з редуктором, бексет 63,<br>защіпка та ригелі (циліндр зміщений) 668GF | 28       | 3,5  | 1    |
|                                                                                    | 006S813280GF0 |                                                                                        | 28       | 13,5 | 1    |
|                                                                                    | 006S803380GF0 |                                                                                        | 38       | 3,5  | 1    |
|                                                                                    | 006S813380GF0 |                                                                                        | 38       | 13,5 | 1    |
|                                                                                    | 006S803280GF4 |                                                                                        | 28       | 3,5  | 5    |
|                                                                                    | 006S813280GF4 |                                                                                        | 28       | 13,5 | 5    |
|                                                                                    | 006S803380GF4 |                                                                                        | 38       | 3,5  | 5    |
|                                                                                    | 006S813380GF4 |                                                                                        | 38       | 13,5 | 5    |
|                                                                                    | 006R800280GF0 | Врізний замок з редуктором, бексет 63,<br>защіпка та ригелі (циліндр зміщений) 678GF   | 28       | 0,5  | 1    |
|                                                                                    | 006R800380GF0 |                                                                                        | 38       | 0,5  | 1    |
|                                                                                    | 006R800280GF4 |                                                                                        | 28       | 0,5  | 5    |
|                                                                                    | 006S803280GB0 | Накладний замок з редуктором, бексет 63,<br>тільки ригелі (циліндр зміщений) 668GF     | 28       | 3,5  | 1    |
|                                                                                    | 006S813280GB0 |                                                                                        | 28       | 13,5 | 1    |
|                                                                                    | 006S803280GB4 |                                                                                        | 28       | 3,5  | 5    |


# SELF LOCKING SYSTEM

Універсальна



**SLS – геніальна система безпеки** для броньованих дверей використовується з редукторним замком Iseo 668G-GF та профільним європейським циліндром.

Якщо циліндр ламають силою, а двері в закритому положенні (ригелі витягнуті), атвоблокуюча **система спрацьовує автоматично**, запобігає спробі взлому.





Iseo Serrature s.p.a.  
Via San Girolamo 13  
25055 Pisogne (BS)  
Italy  
Tel. + 39 0364 8821  
iseo@iseo.com